



IM PROSPEKT ENTHALTEN...

I. Rollcontainer von Jerg - wenn's Qualität sein soll	1
II. Im Prospekt enthalten	2
III. Auf einen Blick - Vorteile unserer Rollcontainer	4

1. Baukastensystem von Jerg

1.1. Baukastensystem von Jerg - Zubehör & Sicherungssystem	5
1.2. Baukastensystem von Jerg - Zubehör	6
1.3. Baukastensystem von Jerg - Sicherungssystem	9

2. Jerg - Eine runde Sache

2.1. Eine runde Sache - Bremssysteme von Jerg	10
2.2. Wo andere stehen bleiben, rollen wir weiter - Geländeaufsteck - Modul	12
2.3. Wo andere stehen bleiben, rollen wir weiter - Schienenaufsteck - Modul	13
2.4. Eine runde Sache - Vorteile von Rollcontainern	14

3. Rollcontainer von Jerg

3.1. Rollcontainer aus unserem Programm	15
3.2. Grund-Module	16
3.3. Multi-Ebenen-Module	17
3.4. Behälter-Module	18
3.5. Strom- & Licht-Module	20
3.6. Verkehrssicherheits-Module	22
3.7. Lüfter-Module	23
3.8. Rettungstechnik-Module	25
3.9. Atemschutz-Module	28



IM PROSPEKT ENTHALTEN...

3.10. Pumpen-Module	32
3.11. Schlauch-Module	34
3.12. Hochwasser-Module	38
3.13. Löschtechnik-Module	40
3.14. Gefahrgut-Module	43
3.15. Zelt-Module	44
3.16. Aufsteck-Module	45
3.17. Hygiene-/ Versorgungs- Moudule.....	46
3.18. Drohnen-Module	47
3.19. Ölspur-Module	48
3.20. Vegetationsbrand-Module	49
3.21. Sonderanfertigungen	50




AUF EINEN BLICK- VORTEILE UNSERER ROLLCONTAINER!



Wo andere stehen bleiben, rollen wir weiter!

- ✓ Die Rollcontainer werden nach der aktuellen AGBF-Richtlinie gebaut.
- ✓ Durchgehend hohe Stabilität der Gesamtkonstruktion durch hochfeste Aluminium-Strebenprofile, sowie Verbindung der senkrechten Profile zum Grundrahmen mittels extrem stabiler Bolzenverbinder.
- ✓ Drei unterschiedliche Bremssysteme auf verschiedene Gewichtsklassen ausgelegt.
- ✓ Alle Bremssysteme werden OHNE Bowdenzüge ausgeführt, dadurch sind diese wartungsfrei.
- ✓ Ladungssicherung ohne Spanngurte mittels formschlüssiger Spezialverschlüsse:
 - kein Aufrütteln der Verschlüsse während der Fahrt
 - einfache und schnelle Sicherung der Rollcontainer
- ✓ Möglichkeit die Rollcontainer durch wenige Handgriffe ins Gelände oder auf die Schiene zu bringen.
- ✓ Durchgängige Kompatibilität von Rollcontainer, Zubehör und Sicherungssystem.
- ✓ Spezialanfertigungen oder Sondermaße auf Wunsch.



BAUKASTENSYSTEM VON JERG- ZUBEHÖR & SICHERUNGSSYSTEM!

Rollcontainer der Jerg Feuerwehr- & Umwelttechnik GmbH wurden für den gezielten

extrem robust und trägt problemlos bis zu 1000 kg. Die Aluminiumprofile werden hierbei durch eine spezielle Bolzenverbindungstechnik miteinander verbunden, um auch bei sehr hohem Gewicht eine hervorragende Stabilität zu gewährleisten.

Materialnachschub von Feuerwehren und Hilfsorganisationen nach AGBF-Richtlinie für Konstruktion und Verwendung von nicht kraftbetriebenen Rollcontainern im Feuerwehrdienst konzipiert.

Ein Großteil der Rollcontainer wird in EURO-Paletten Maß **1200 x 800 mm** gefertigt. Durch unsere Flexibilität stellen wir zusätzlich zu unseren Standardcontainern (unser Programm umfasst derzeit ca. 50 Rollcontainersysteme für verschiedene Einsatzbereiche) auch Rollcontainer her, die speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Das Alu-Strebenprofil bleibt immer variabel und kann für die Aufnahme einer veränderten Beladung jederzeit umgebaut werden.

Rollen, Bremsen, Halterungen und sonstiges Zubehör können wie in einem Baukastensystem individuell vom Kunden konfiguriert werden. Auf den folgenden Seiten finden Sie mehr Details dazu.



Kälteisolierung




Rollcontainer
Auskippschutz



Rollcontainer
Stapleraufnahme



ausziehbarer Tisch



Zurrschiene



Rollcontainer
Grund-Modul



Rollcontainer
Reflexfolie



Rollcontainer Kranösen




Rollcontainer Plane




Spezialverschluss




Ringöse für Zughilfe



Zentraler
Richtungsfeststeller



Rollcontainer
LED-Beleuchtung



BAUKASTENSYSTEM VON JERG- ZUBEHÖR!

Rollcontainer Stapleraufnahme



Artikelnummer: 1002800

Stapleraufnahme (Edelstahl)
inkl. Befestigungsmaterial für Montage am Grundrahmen. Pro
Rollcontainer werden 4 Stapleraufnahmen benötigt.




Kranösen

Artikelnummer: 1002718

Innendurchmesser: 28 mm
Außendurchmesser: 55 mm
Maximales Gesamtgewicht : 800 kg

Die Kranösen sind stirnseitig ins Profil eingeschraubt und geklebt.
Umlaufender Rahmen oder Aussteifung durch den Aufbau wird benötigt.



Zentraler Richtungsfeststeller

Artikelnummer: 1001926

Bei Ausstattung von zusätzlichen Lenkrollen an der Rollcontainer Front-
seite können diese optional mit einem zusätzlichen Richtungsfeststeller,
welcher die Rollen bei Geradeauslauf und aktiviertem Richtungsfeststeller
automatisch fixiert, versehen werden. Die Ver- & Entriegelung der beiden
Fronträder wird über eine Wippplatte an der Brems-/ Schubseite zentral
betätigt.




Rollcontainer Reflexfolie

Artikelnummer: 1001280

Set: 12 passgenau vorgefertigte reflektierende Elemente,
jedes Element wird an einer Ecke des Rollcontainers angebracht, die
Reflexfolie dient als „Begrenzungsrahmen“ des Rollcontainers.

Gerade bei Einsätzen in der Dunkelheit oder bei widrigen Sichtverhältnissen
können die, an der Einsatzstelle verwendeten, Rollcontainer leicht von an-
deren Verkehrsteilnehmern übersehen werden. Die reflektierenden Elemente
tragen zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer am Einsatzort bei.



BAUKASTENSYSTEM VON JERG- ZUBEHÖR!



Ausziehbarer Tisch für Rollcontainer

Artikelnummer: 1001494

Ausziehbare Tischplatte, die in Rollcontainern mit mehreren Ebenen realisierbar ist. Die Tischplatte wird mit 2 Verschlüssen verriegelt.

Achtung!! Nicht bei allen Rollcontainermodellen möglich!!



Kälteisolierung für Rollcontainer

Artikelnummer: 1001841

Bremsbetätigung mit Powergrip-Ummantelung. Sehr griffig, rutschsicher, kälteisolierend und ergonomisch.



Abdeckplane Rollcontainer

Artikelnummer: 1001323

Größe: an den Rollcontainer angepasst
Farbe: rot


Abdeckplane mit Klettverschluss an zwei Ecken.



Ringösen für Zughilfe

Artikelnummer: 1002796

Die Ringösen werden am Grundrahmen des Rollcontainers befestigt. Wenn der Rollcontainer voll beladen ist und einige hundert Kilos wiegt, ist dies sinnvoll um den Rollcontainer beispielsweise mit einer mechanischen Zughilfe in den Abrollbehälter zu ziehen.



BAUKASTENSYSTEM VON JERG- ZUBEHÖR!



LED - Warnblinklicht mit Akku-System

Artikelnummer: 1002287

Das LED-Blinklicht wird in den Nuten des Strebenprofils versenkt eingebaut und dient der besseren Sichtbarkeit des Rollcontainers bei Nacht. Gerade bei Einsätzen in der Dunkelheit oder bei widrigen Sichtverhältnissen können die Rollcontainer leicht von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen werden. Das LED-Blinklicht trägt zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer am Einsatzort bei.

Details zum Akkusystem:

Damit der Rollcontainer auf eine eigene Stromversorgung zurückgreifen kann, wird der Rollcontainer mit einem Akku-System ausgestattet. Das gesamte System inkl. Ladeerhaltung ist in einem geschützten Gehäuse integriert.

- Akkusystem im wettergeschützten Gehäuse
- Ladezustandsanzeige in LED
- Ladegerät mit 12 Volt Mag-Code- oder Ctek-Stecker
- Betriebsdauer (bei vollem Akku) ca. 2 Stunden
- Anbau an linker und rechter Bremsbedienseite möglich



Wanne für Schlauchbrücken

Artikelnummer: 1001834


Abnehmbare Wanne aus Aluminium mit 4x Klappgriffen.
Höhe: 200 mm




Einsatzwanne für Rollcontainer Gitterbox

Artikelnummer: 1002286

Entnehmbare Wanne aus Aluminium mit Trageschlaufen.
Höhe: 200 mm






BAUKASTENSYSTEM VON JERG- SICHERUNGSSYSTEM!

Ladungssicherung ohne Spanngurte!!

Vergessen Sie umständliches Verzurren von Rollcontainern mittels Spanngurten oder Absperrstangen!




Wir bieten Ihnen zusätzlich und kompatibel zu unserem Rollcontainerprogramm ein völlig neu konzipiertes Ladungssicherungssystem an.

Gesichert werden können alle Rollcontainer aus unserem Programm - zur Sicherung der Rollcontainer werden ausschließlich unsere Spezial-Sicherungsbeschläge und die dazu passende Zurrschiene benötigt.

Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern bieten wir eine einfache Handhabung, Flexibilität und vor allem 100%ige Kompatibilität zu unserem gesamten Rollcontainerprogramm.

oder



Zurrschiene

Die Zurrschiene wird im Logistikfahrzeug oder Container seitlich an der Bordwand Seitenwand vernietet und verklebt. Die Einbauhöhe ist vom Rollendurchmesser der Rollcontainer abhängig.

Alle Rollcontainer werden an jeweils 2 Punkten sicher gegen Rollen, Abheben oder Kippen fixiert. Die Sicherung erfolgt mittels Spezialverschlüssen, die im Zurrschienenraster 25 mm auf der Zurrschiene fixiert werden können (siehe Foto).

Mehrere Rollcontainer können entweder in Reihe, wie an einer Kette oder einzeln an jeder Position der Zurrschiene fixiert werden (siehe schematische Darstellung).



Spezialverschluss

Auch beim Einfahren müssen Sie nichts beachten, da die Rollcontainer links, rechts, rückwärts und vorwärts, einzeln und in Reihe gesichert werden können.

Dieses Sicherungssystem kommt übrigens auch bei unseren Abrollbehältern zum Einsatz und muss dort zusätzlich einer Neigung von 45° standhalten.

Außerdem ist diese Form der Ladungssicherung nur exklusiv bei der Jerg Feuerwehr & Umwelttechnik GmbH erhältlich.





Rollcontainer
Auskippschutz

Der Auskippschutz wird in Verbindung mit unserem Ladungssicherungssystem benötigt. An jeder Ecke des Grundrahmens wird jeweils ein Auskippschutz angebracht, dieser wird über Nutensteine mit dem Grundrahmen verbunden und verhindert, dass Rollcontainer mit hohem Schwerpunkt während der Fahrt aus dem Spezialverschluss kippen können.

Kettensicherung

Einzelsicherung



Seitliche Entnahme der Rollcontainer
bei 4 Lenkrollen möglich!

Schematische Darstellung der Sicherung im Fahrzeug



EINE RUNDE SACHE-

BREMSSYSTEME VON JERG!

Alle Rollcontainer sind standardmäßig mit je 2 Bock- und Lenkrollen versehen. Über einen Fußhebel werden die Lenkrollen, in der Roll- wie auch in der Drehbewegung, festgestellt.

Die Laufräder bestehen aus Elastik-Vollgummi, die auch bei sehr hohem Gewicht einen problemlosen Lauf garantieren. Der Radkörper wird aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss gefertigt. Die Rollcontainer sind auf Wunsch auch mit 4 Lenkrollen erhältlich. Hier werden die 4 Lenkrollen mit Richtungsfeststellern ausgestattet, um einen Geradeauslauf der Rollcontainer zu gewährleisten.

Das Lenkrollen-Gehäuse ist mit einer 2-fachen Kugellagerung im Drehkranz ausgestattet. Dieses wird durch ein spezielles Verfahren dynamisch gepresst. Dadurch haben die Rollen ein äußerst geringes Drehkranzspiel und eine extrem lange Lebensdauer.




Vier Lenkrollen sind die ideale Lösung, wenn der Rollcontainer seitlich ausgefahren werden muss, beispielsweise wenn im Abrollbehälter mehrere Rollcontainer hintereinander gelagert werden sollen.



Funktionsprinzip
2x Bock- und Lenkrollen

Funktionsprinzip
4x Lenkrollen




Bockrollen 160 mm, 200 mm

Die Rollcontainer sind, je nach Wahl des Totmann-Bremssystems, sowohl mit einem Rollendurchmesser von 160 mm als auch mit 200 mm erhältlich.



Lenkrollen 160 mm, 200 mm

Feuerwehren, deren Rangiermöglichkeiten in den Gerätehäusern begrenzt sind, erhalten durch das 4-Lenkrollen-System optimale Flexibilität. Das 4-Lenkrollen-Prinzip ist mit allen Bremssystemen erhältlich, wobei jede Lenkrolle über einen Richtungsfeststeller verfügt, um diese wiederum in Laufrichtung fixieren zu können.



Richtungsfeststeller

Nach Betätigung der Schaltwippe - automatische Fixierung der Rolle nachdem sich diese in Laufrichtung ausgerichtet hat.



EINE RUNDE SACHE- BREMSSYSTEME VON JERG!

Als Hersteller von Rollcontainern und Abrollbehältern für den Bereich Brand-, Rettungs-, und Katastrophenschutz stellen wir uns täglich neuen Herausforderungen und den Ansprüchen unserer Kunden. Aus diesem Grund konnten wir unser Know-How in den vergangenen Jahren ausbauen und unsere Produkte stetig weiterentwickeln.

Mitunter wurden die Bremssysteme unserer Rollcontainer verbessert. Erwähnenswert ist vor allem, dass alle unsere Totmann-Bremssysteme ohne das problembehaftete und wartungsintensive Bowdenzug-System auskommen.


Im folgenden möchten wir Ihnen unsere Bremssysteme kurz vorstellen.



Totmann-Bremse 1

ArtikelNr.: 1002801
Ø Rollen: 160 mm oder 200 mm
optimale Bremswirkung bis: 350 kg

Einzigartiges Totmann-Bremssystem mit Wirkung auf zwei Lenkrollen, ohne Bowdenzüge.



Totmann-Bremse 2

ArtikelNr.: 1002802
Ø Rollen: 200 mm
optimale Bremswirkung bis: 600 kg

Einzigartige Totmann-Trommelbremse mit Wirkung auf zwei Lenkrollen, ohne Bowdenzüge.

**Gebrauchsmuster
geschützt**



Totmann-Bremse 3

ArtikelNr.: 1002803
Ø Rollen: 200 mm
optimale Bremswirkung bis: 1000 kg

Einzigartige Totmann-Trommelbremse mit Wirkung auf vier Lenkrollen, ohne Bowdenzüge.

- Drei verschiedene Bremssysteme auf unterschiedliche Gewichtsklassen der Rollcontainer ausgelegt
- alle Bremssysteme OHNE Bowdenzüge
- Bremswirkung wird über ein Bremsgestänge erzeugt
- Das Lösen der Bremse erfolgt durch Drücken eines durchgehenden Aluminium-Rundprofils
- Wartungsfreie Bremssysteme



ROLLCONTAINER VON JERG- GELÄDEAUFSTECK-MODUL!

Mit dem neu entwickelten und patentierten, aufsteckbaren Geländeaufsteckmodul ist es nun möglich, alle Rollcontainer aus unserem Programm, je nach Bedarf ins Gelände zu bewegen. Die mit Feuerwehrausrüstung bestückten Rollcontainer können so schnell und mit wenigen Handgriffen auf die unterschiedlichen Einsatzbedingungen umgerüstet werden.

1. Aufstecken der Achse und der Bockräder



Adapterplatte für kugelgelagerte Aufsteckachse



Aufstecken der kugelgelagerten Steckachse und Aufbocken



Aufstecken der Lufräder und Absenken



Aufgesteckte Lufräder an der Bremsseite

2. Aufstecken des Lenkrades



Adapterplatte für Lenkrad



Aufbocken der Lenkradseite mit Wagenheber



Aufstecken des Lenkrades und Rollcontainer Ablassen



Deichsel anstecken und losfahren...



- auf alle Rollcontainer nachrüstbar
- mit Schienenaufsteck-Modul kompatibel

Geländeaufsteckmodul für Rollcontainer

Artikelnummer: Ø 160: 1002715, Ø 200: 1002716

Aufsteckbarer Geländeaufstecksatz, bestehend aus
1x abnehmbare, kugelgelagerte Aufsteckachse sowie Adapterplatten
2x Radaufsteckachsen einstellbar auf zwei verschiedene Spurbreiten (Raddurchmesser 400 mm)
1x Frontlenkrad aufsteckbar (Raddurchmesser 400 mm)
1x Wagenheber zur Montage der Räder



Lagerkiste aus Aluminium-Riffelblech
Die Kiste aus Aluminium-Riffelblech zur Lagerung des Geländeaufstecksatzes ist ebenfalls bei Jerg erhältlich.





ROLLCONTAINER VON JERG- SCHIENENAUFSTECK-MODULE!

Mit dem neu entwickelten und patentierten, aufsteckbaren Schienenaufsteckmodul ist es nun möglich, alle Rollcontainer aus unserem Programm, je nach Bedarf auf die Schiene zu bewegen. Die mit Feuerwehrausrüstung bestückten Rollcontainer können so schnell und mit wenigen Handgriffen auf die unterschiedlichen Einsatzbedingungen umgerüstet werden.

1. Aufstecken der Achse und der Räder auf Bremsseite



Adapterplatte für kugelgelagerte Aufsteckachse



Kugelgelagerte Achse aufstecken und Rollcontainer aufbocken



Aufgesteckte kugelgelagerte Achse mit Schienenrädern




Aufgesteckte Schienenräder an der Bremsseite

2. Aufstecken der Achse und der Räder auf Nicht-Bremsseite



Achse aufstecken und Aufbocken auf Nicht-Bremsseite



Schienenräder aufstecken und Rollcontainer ablassen



Einstellung der Spurbreite: Straßenbahn (1000mm)



Einstellung der Spurbreite: DB-Spurbreite (1435mm)



- auf alle Rollcontainer nachrüstbar
- mit Geländeaufsteck-Modul kompatibel

Schienenaufsteckmodul für Rollcontainer

Artikelnummer: Ø160: 1002798, Ø200: 1002799

Aufsteckbarer Multischienenaufstecksatz, bestehend aus 2x abnehmbaren kugelgelagerte Aufsteckachsen sowie Adapterplatten

4x teleskopierbare Radsteckachsen für DB (1435 mm)- und Strassenbahnspeurbreite (1000 mm), Räder D=210 mm aus Polyamid

1x Wagenheber zur Montage der Räder



Lagerkiste aus Aluminium-Riffelblech
Die Kiste aus Aluminium-Riffelblech zur Lagerung des Schienenaufstecksatzes ist ebenfalls bei Jerg erhältlich.



EINE RUNDE SACHE- VORTEILE VON ROLLCONTAINERN!

Unabhängig von der Beladung, Ausstattung und Einsatzzweck unserer Rollcontainer - die Vorteile liegen auf der Hand!

Lassen Sie sich von uns und unseren Rollcontainern überzeugen.



Rollcontainer
Rettung
Holmatro



Rollcontainer
Lüfter



Rollcontainer
Dekon



Rollcontainer
Drohne

🔥 **Baukastenprinzip:**

Rollen, Bremsen, Halterungen und Zubehör können wie in einem Baukastensystem individuell vom Kunden kombiniert werden.

🔥 **Langlebigkeit:**

Die Rollcontainer von Jerg zeichnen sich durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und der Qualitätsarbeit unserer Mitarbeiter als sehr langlebig aus.

🔥 **Alles auf einem Fleck:**

Einsatztaktisch aufeinander abgestimmtes Equipment wird funktionell, leicht entnehmbar und sicher gelagert. Dies gewährleistet ein unkompliziertes Wiederauffinden der benötigten Gegenstände. Außerdem kann nichts für den Einsatz vergessen werden.

🔥 **Handhabung:**

Die Rollcontainer von Jerg sind leicht im Handling, flexibel, nahezu verschleißfrei und noch dazu universell einsetzbar - auch unter widrigen Einsatzbedingungen.

🔥 **Europalettenmaß:**

Fast alle Rollcontainer sind auf Europalettenmaß (1200x800 mm) genormt. Die Höhe ist variabel.

🔥 **Erweiterbarkeit:**

Durch den flexiblen Aluminium-Strebenprofil-Aufbau können die Rollcontainer von Jerg einfach verändert oder erweitert werden.

🔥 **Ergonomie:**

Arbeiten, bei denen früher mehrere Personen benötigt wurden, können heute durch den Einsatz von Rollcontainern wesentlich ergonomischer und schneller von einer Person durchgeführt werden.





ROLLCONTAINER AUS UNSEREM PROGRAMM

Folgende Rollcontainertypen finden Sie in unserem Programm:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 🔥 RC - Grund-Module | 🔥 RC - Dekon-Module |
| 🔥 RC - Multi-Ebenen-Module | 🔥 RC - Schlauch-Module |
| 🔥 RC - Notstrom- & Licht-Module | 🔥 RC - Zelt-Module |
| 🔥 RC - Rettungstechnik-Module | 🔥 RC - Löschtechnik-Module |
| 🔥 RC - Lüfter-Module | 🔥 RC - Hochwasser-Module |
| 🔥 RC - Atemschutz-Module | 🔥 RC - Pumpen-Module |

... und vieles mehr!



***RC-Pulverlöcher
(FW München)***



***RC-Dekon
(FW Weidenberg)***



***RC-Hygiene
(FW Ludwigsburg)***



***RC-Drohne
(FW Pfullendorf)***



***RC-Verkehrsabsich.
(FW Schw.-Hall)***



***RC-Lüfter
(FW Magdeburg)***



***RC-Verkehrsunfall
(LFS-BW)***



***RC-Löschanlage
(FW Bad Saulgau)***

Die folgenden abgebildeten Rollcontainermodelle sind Beispiele wie die einzelnen Rollcontainertypen aufgebaut werden können. Die Rollcontainer werden speziell auf die Wünsche unserer Kunden angepasst und müssen dann je nach Beladung anders gestaltet werden. Aus diesem Grund sollte die Beladung des gewünschten Rollcontainers für einen gewissen Zeitraum vom Kunden bereitgestellt werden.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.



ROLLCONTAINER VON JERG- GRUND-MODULE!



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Plattform

Artikelnummer:	1002771
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1000 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1040 mm
Gewicht:	60 kg



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Plattform-klapptbar

Artikelnummer:	1002779
Länge:	1200 mm
Länge geklappt:	1220 mm
Breite:	800 mm
Höhe: mit 160 mm Rollen:	1000 mm
Höhe: mit 200 mm Rollen:	1040 mm
Höhe geklappt 160 mm Rollen:	395 mm
Höhe geklappt 200 mm Rollen:	435 mm
Gewicht:	70 kg

Hinweis:

Der Rollcontainer Plattform-klapptbar, ist ausschließlich mit Totmann-Bremse 1 oder Feststellbremse erhältlich.

Rollcontainer Schienen-Plattform



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer:	1002785
Länge:	2000 mm
Breite:	1580 mm
Höhe:	1000 mm
Höhe geklappt:	360 mm
Spurweite:	1435 mm
Ladefläche:	1920x1580 mm
Tragkraft:	800 kg
Gewicht:	80 kg

Bodenplatte aus Aluminium-Riffelblech, Griffstange klappbar. Totmann-Bremse auf 4 Rädern.



ROLLCONTAINER VON JERG- MULTI-EBENEN-MODULE!

Rollcontainer 2 Ebenen



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer:	1002723
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1000 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1040 mm
Tragkraft höhenverstellbare Ebene:	250 kg
Gewicht:	70 kg

Rollcontainer 3 Ebenen



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer:	1002724
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1200 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1240 mm
Tragkraft höhenverstellbare Ebene:	250 kg
Gewicht:	110 kg

Rollcontainer 4 Ebenen



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer:	1002729
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1500 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1540 mm
Tragkraft höhenverstellbare Ebene:	250 kg
Gewicht:	110 kg



ROLLCONTAINER VON JERG- BEHÄLTER-MODULE!



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Gitterbox 1 (Stahl)

Artikelnummer: 1002749

Länge:	1200 mm
Breite mit Scharnieren:	807 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1200 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1240 mm
Gewicht:	100 kg

Aufbaukonstruktion:

Boden aus Fahrzeugplatte, Wände aus feuerverzinktem Stahlgitter, eine längsseitige Klappe 2-fach angeschlagen und ausklappbar.

Hinweis:

Wenn der Rollcontainer die Breite von 800 mm haben soll, dann sollte dies bei der Bestellung vermerkt werden.

Rollcontainer Gitterbox 2 (Holz)

Artikelnummer: 1002748

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1000 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1040 mm
Gewicht:	80 kg

Aufbaukonstruktion:

Boden, Wände und Klappe aus Fahrzeugplatte, eine längsseitige Klappe 2-fach angeschlagen mit versenkten Hebelverschlüssen.



beispielhafte Darstellung



ROLLCONTAINER VON JERG- BEHÄLTER-MODULE!



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Tank 500

Artikelnummer: 1002787

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1310 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1350 mm
Gewicht ohne Füllung	70 kg
Gewicht mit Füllung:	570 kg

Inkl. Lagerung für:

IBC-Behälter mit 500 l Fassvermögen und 1" Auslassventil, für Gefahrgut geeignet. Einfüllöffnung: 150 mm mit plombierbarem Deckel-Auslaufventil: NW 50, Auslaufbogen NW 50, Ventildichtung aus Vitron, Auslauföffnung mit Alu-Platine versiegelt.



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Tank 600

Artikelnummer: 1002788

Länge:	1300 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1300 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1340 mm
Gewicht ohne Inhalt:	110 kg
Gewicht mit Inhalt:	710 kg

Aufbaukonstruktion:

IBC-Behälter mit 600 l Fassvermögen und 2" Auslassventil, für Gefahrgut geeignet nach UN 31HA1/Y/D/BAM, Einfüllöffnung: 150 mm mit plombierbarem Deckel-Auslaufventil: NW 50, Auslaufbogen NW 50, Ventildichtung aus Vitron, Auslauföffnung mit Alu-Platine versiegelt.



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Auffangbehälter 500

Artikelnummer: 1002740

Länge:	1300 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1100 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1140 mm
Gewicht ohne Inhalt:	100 kg

Aufbaukonstruktion:

PVC-Behälter 525 l (1200x800 mm), Ablauf mit Absperrhahn, Abgang 1", Füllvolumen 525 l.



ROLLCONTAINER VON JERG- NOTSTROM-& LICHT-MODULE!

Rollcontainer Notstrom & Licht 1



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer: 1002767

Länge: 1200 mm
 Breite: 800 mm
 Höhe mit 160 mm Rollen: 1200 mm
 Höhe mit 200 mm Rollen: 1240 mm
 Gewicht ohne Beladung: 100 - 180 kg
 Gewicht mit Beladung: 200 kg

Inkl. Lagerung für:

1x Stromerzeuger (2,5-13 kVA nach DIN 14685)
 1x Abgasschlauch (max. L=1200 mm)
 1x Stativ (max. L=1100 mm)
 2x Arbeitsscheinwerfer LED
 2x Kabeltrommel 230 V
 1x Deltabox 230 V
 1x Scheinwerferbrücke
 1x 20 l Kraftstoffkanister

Rollcontainer Notstrom & Licht 2

Artikelnummer: 1002768

Länge: 1200 mm
 Breite: 800 mm
 Höhe mit 160 mm Rollen: 1840 mm
 Höhe mit 200 mm Rollen: 1880 mm
 Gewicht ohne Beladung: 100 - 180 kg
 Gewicht mit Beladung: 450 kg

Inkl. Lagerung für:

1x Powermoon, Stativ & Vorschaltgerät
 1x Notstromaggregat
 2x Kabeltrommel 230V
 1x Deltabox 230V
 1x Ersatzleuchtmittel Powermoon
 1x Stativ (max. L=1100 mm)
 1x Scheinwerferbrücke
 2x Arbeitsscheinwerfer LED
 1x 20 l Kraftstoffkanister
 1x Feuerlöscher



beispielhafte Darstellung



ROLLCONTAINER VON JERG- NOTSTROM-& LICHT-MODULE!



beispielhafte Darstellung



Rollcontainer Notstrom & Licht 3

Artikelnummer: 1002769

Länge: 1200 mm
 Breite: 800 mm
 Höhe mit 160 mm Rollen: 1760 mm
 Höhe mit 200 mm Rollen: 1800 mm
 Gewicht ohne Beladung: 100 - 180 kg
 Gewicht mit Beladung: 275 kg

Lichtmast:

Pneumatischer Lichtmast von Teklite mit Handpumpe, Lichtpunkthöhe 4 m, mit Abspannset. Lichtmast wird fest mit dem Rollcontainer verschraubt. (Leuchtmittel auf Anfrage).

Inkl. Lagerung für:

1x Stromerzeuger (2,5-13 kVA nach DIN 14685)
 1x Abgasschlauch (max. L=1200 mm)
 2x Arbeitsscheinwerfer LED
 2x Kabeltrommel 230 V
 1x Deltabox 230 V
 1x 20 l Kraftstoffkanister


Rollcontainer Notstrom & Licht 4

Artikelnummer: 1002770

Länge: 1200 mm
 Breite: 800 mm
 Höhe mit 160 mm Rollen: 1400 mm
 Höhe mit 200 mm Rollen: 1440 mm
 Gewicht ohne Beladung: 100 - 180 kg
 Gewicht mit Beladung: 235 kg

Inkl. Lagerung für:

1x Stromerzeuger (2,5-13 kVA nach DIN 14685)
 1x Abgasschlauch (max. L=1100 mm)
 1x Stativ (max. L=1200 mm)
 2x Arbeitsscheinwerfer LED
 1x Kabeltrommel 230 V
 2x Kabeltrommel 400 V
 1x Deltabox 230 V
 1x 20 l Kraftstoffkanister




beispielhafte Darstellung



ROLLCONTAINER VON JERG- VERKEHRSSICHERHEIT-MODULE!

Mit und für die Feuerwehr Schwäbisch-Hall haben wir einen neuen Rollcontainer mit Verkehrsleitsystem entwickelt. Über eine frei programmierbare Steuereinheit lassen sich LED-Blinklichter zu unterschiedlichen Signalen kombinieren. In der Standardausführung können die unten abgebildeten Signale per Knopfdruck zugeschaltet werden. Als Energiequelle dient eine 120 Ah-Gelbatterie mit Ladeerhaltung über Mag-Code. Betriebsdauer ca. 6 Stunden. Die Leuchten sind BAST geprüft!



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Verkehrssicherheit



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer:

1002722

Länge:

1200 mm

Breite:

800 mm

Höhe geklappt mit 160 mm Rollen:

1400 mm

Höhe geklappt mit 200 mm Rollen:

1440 mm

Höhe offen:

ca. 2400 mm

Gewicht mit Beladung:

225 kg

Inkl. Lagerung für:

15 - 17x LED-Leuchten

14 - 20x Verkehrsleitkegel

2x Faltsignal

6x Euro-Blitze sowie Ladeeinheiten



ROLLCONTAINER VON JERG- LÜFTER-MODULE!



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Lüfter 1

Artikelnummer:	1002762
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1750 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1790 mm
Gewicht ohne Beladung:	88 kg
Gewicht mit Beladung:	165 kg

Inkl. Lagerung für:

- 1x Auer Lüfter
- 4x Lutte für Lüfter
- 1x Drucklutte
- 1x Zubehör Lüfter
- 1x Leitungstrommel 400 V
- 1x Schaumaufsatz

Rollcontainer Lüfter 2



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer:	1002763
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1400 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1440 mm
Gewicht ohne Beladung:	65 kg
Gewicht mit Beladung:	165 kg

Inkl. Lagerung für:

- 1x Tempest Hochleistungslüfter (710x770x530)
- 1x Schaumerzeuger FlexiFoam (520x590x520)
- 1x Spiralschlauchreduzierung Ø 640/500 mm
- 2x Spiralschlauch Ø 500 mm L 10 m
- 1x Schnellverschlusschelle Ø 640 mm
- 1x Schnellverschlusschelle Ø 500 mm
- 1x Zumischer Z 2 R 356 mm x 135 mm x 152 mm
- 1x Ansaugschlauch für Schaummittel
- 1x Druckschlauch C 52 15 m
- 1x Druckschlauch C 52 5 m



ROLLCONTAINER VON JERG- LÜFTER-MODULE!



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Lüfter 3

Artikelnummer:	1002764
Länge:	1200 mm
Breite:	1050 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1040 mm
Höhe mit Lüfter/200 mm:	1500-1850 mm
Gewicht ohne Beladung:	90 kg
Gewicht mit Beladung:	165 kg

Inkl. Lagerung für:

1x Tempest Hochleistungslüfter

Hinweis:

Nur mit Totmann-Bremse 3 erhältlich.



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Lüfter Zubehör

Artikelnummer:	1002765
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1600 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1640 mm
Gewicht ohne Beladung:	100 kg
Gewicht mit Beladung:	150 kg

Inkl. Lagerung für:

1x Spiraladapter
 2x Spiralschlauch Ø 600 mm MGV L80
 2x Schnellverschlußschelle für Ø 600 mm
 1x Mobiler Rauchverschluß RS F70-115
 1x Mobiler Rauchverschluß RSS F90-150



ROLLCONTAINER VON JERG- RETTUNGSTECHNIK-MODULE!



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Rettung 1 (Weber)

Artikelnummer:	1002780
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1200 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1240 mm
Gewicht ohne Beladung:	130 kg
Gewicht mit Beladung:	250 kg

Inkl. Lagerung für:

- 1x Weber Aggregat mit Haspel
- 1x Weber Holz-Unterbausystem
- 1x Weber Schere & Spreizer
- 1x Weber Rettungszyylinder 775 und 1500
- 1x Weber Pedalschneider
- 1x Schwelleraufsatz
- 1x Druckplatte
- 1x Blechaufreißer
- 1x 6 kg ABC Pulverlöscher
- 1x 5 kg CO² Löscher

Rollcontainer Rettung 2 (Lukas)



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer:	1002781
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1200 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1240 mm
Gewicht ohne Beladung:	100 kg
Gewicht mit Beladung:	200 kg

Inkl. Lagerung für:

- 1x Lukas Aggregat mit Haspel
- 1x Lukas Holz-Unterbausystem
- 1x Kabeltrommel 230 V
- 1x Lukas Schere & Spreizer
- 1x Lukas Rettungszyylinder I,II,III
- 1x Lukas Glasmanagementkoffer
- 1x Lukas Pedalschneider
- 1x Schwelleraufsatz



ROLLCONTAINER VON JERG- RETTUNGSTECHNIK-MODULE!

Rollcontainer Rettung 3 (Holmatro)



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer: 1002782

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1200 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1240 mm
Gewicht ohne Beladung:	100 kg
Gewicht mit Beladung:	200 kg

Inkl. Lagerung für:

1x Holmatro Hydraulikaggregat groß
 1x Holmatro Hydraulikaggregat klein
 1x Holmatro Schere & Spreizer
 3x Holmatro Rettungszyylinder
 1x Holmatro Pedalschneider
 2x Holmatro Schwelleraufsatz
 1x Kettensatz Spreizer & Schere
 1x Glasmanagement
 1x Bereitstellungsplane
 1x Patientenhelm
 1x Kunststoffbox Holmatronm
 2x Kette

Rollcontainer Hebesatz 2 (Vetter)



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer: 1002753

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1300 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1340 mm
Gewicht ohne Beladung:	85 kg
Gewicht mit Beladung:	195 kg

Inkl. Lagerung für:

1x Vetter Hebekissen-Satz 10 Bar System 2927kN
 2x hydraulische Winde
 1x Hebekissen-Zubehörkasten



ROLLCONTAINER VON JERG- RETTUNGSTECHNIK-MODULE!

Rollcontainer Paratech

Artikelnummer: 1003188

Länge: 1200 mm
 Breite: 800 mm
 Höhe mit 160 mm Rollen: 1700 mm
 Höhe mit 200 mm Rollen: 1740 mm
 Tragkraft 800 kg

Inkl. Lagerung für:

6x Diameter Verlängerung 30,5 cm
 4x Strut Extension 6 Verlängerung 15 cm
 2x Strut Extension 91,5 cm
 4x Acemethread Strut 12 - 15 In / 31 - 38 cm
 4x Acemethread Strut 19 - 25 In / 48 - 64 cm
 2x Acemethread Strut 25 - 36 In / 64 - 91 cm
 4x Acemethread Strut 37 - 58 In / 91 - 147 cm
 4x Strut Extension Verlängerung 61 cm
 2x Multi Base 2LB
 2x Extension converter (3In) 7,6 cm



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



ROLLCONTAINER VON JERG- ATEMSCHUTZ-MODULE!

Je nach Flaschenhersteller müssen größere Rohre verwendet werden! Die Anzahl der Rohre variiert dann! Bitte vermerken Sie den Flaschen Ø auf Ihrer Bestellung!



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Atemluftflaschen 1

Artikelnummer:	1002741
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1000 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1040 mm
Gewicht ohne Beladung:	120 kg
Gewicht mit Beladung:	325 kg

Inkl. Lagerung für:

24x 6,8 l Composit oder 6 l Stahlflaschen
(senkrecht gelagert in Kunststoffrohren).



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Atemluftflaschen 2

Artikelnummer:	1002742
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1100 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1140 mm
Gewicht ohne Beladung:	160 kg
Gewicht mit Beladung:	335 kg

Inkl. Lagerung für:

24x 6,8 l Composit oder 6 l Stahlflaschen
(waagerecht gelagert in Kunststoffrohren).



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Atemluftflaschen 3

Artikelnummer:	1002743
Länge:	1250 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1050 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1090 mm
Gewicht ohne Beladung:	150 kg
Gewicht mit Beladung:	390 kg

Inkl. Lagerung für:

24x 6,8 l Composit oder 6 l Stahlflaschen
(senkrecht gelagert in Kunststoffrohren).
Oberteil abnehmbar und durch
ausklappbare Füße als Tisch verwendbar.





ROLLCONTAINER VON JERG- ATEMSCHUTZ-MODULE!

Rollcontainer Atemschutz 1



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer: 1002772

Länge:	1200 mm
Breite mit Scharnieren:	816 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1005 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1045 mm
Gewicht ohne Beladung:	120 kg
Gewicht mit Beladung:	240 kg

Inkl. Lagerung für:

6x Ein- oder Doppelflaschenatemschutzgerät
(Composit - oder Stahlflaschen) sowie Masken.

Rollcontainer Atemschutz 2



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer: 1002777

Länge:	1200 mm
Breite mit Scharnieren:	816 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1360 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1400 mm
Gewicht ohne Beladung:	130 kg
Gewicht mit Beladung:	300 kg

Inkl. Lagerung für:

9x Ein- oder Doppelflaschenatemschutzgeräte
(Composit- oder Stahlflaschen) sowie Masken.



ROLLCONTAINER VON JERG- ATEMSCHUTZ-MODULE!

Rollcontainer Atemschutz 3



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer: 1002778

Länge:	1425 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1540 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1580 mm
Gewicht ohne Beladung:	160 kg
Gewicht mit Beladung:	300 kg

Inkl. Lagerung für:

9x Ein- oder Doppelflaschenatemschutzgeräte (Composit- oder Stahlflaschen) sowie Masken und Filter in geschlossenen PA-Boxen mit Klappdeckel. (Ausziehbarer Tisch auf Anfrage)

Rollcontainer Atemschutz 4



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer: 1002773

Länge:	1200 mm
Breite mit Scharnieren:	816 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1420 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1460 mm
Gewicht ohne Beladung:	150 kg
Gewicht mit Beladung:	315 kg

Inkl. Lagerung für:

6x Ein- oder Doppelflaschenatemschutzgeräte (Composit- oder Stahlflaschen), Masken sowie 12x Stahl- oder Compositatemluftflaschen.



ROLLCONTAINER VON JERG- ATEMSCHUTZ-MODULE!

Rollcontainer Atemschutz 5



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer: 1002776

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1540 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1580 mm
Gewicht ohne Beladung:	170 kg
Gewicht mit Beladung:	320 kg

Inkl. Lagerung für:

6x 6,8 l Composit oder 6 l Stahlflaschen
waagrecht gelagert

6x Ein- oder Doppelflaschenatemschutzgerät in
geschlossenen PA-Boxen mit Klappdeckel

6x Atemschutzmasken in einem Fach oberhalb der
Atemluftflaschen. (Ausziehbarer Tisch auf
Anfrage).

Rohrdurchmesser Ca. 167 mm

Rollcontainer Atemschutz 6



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer: 1002775

Länge:	1425 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1130 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1170 mm
Gewicht ohne Beladung:	150 kg
Gewicht mit Beladung:	240 kg

Inkl. Lagerung für:

6x Ein- oder Doppelflaschenatemschutzgeräte
(Composit- oder Stahlflaschen) sowie Masken und
Filter in geschlossenen PA-Boxen mit Klappdeckel.



ROLLCONTAINER VON JERG- PUMPEN-MODULE!

Rollcontainer Pumpe & Zubehör 2



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer: 1002790

Länge:	1700 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1400 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1440 mm
Gewicht ohne Beladung:	110 kg
Gewicht mit Beladung:	391 kg

Inkl. Lagerung für:

- 4x Saugschlauch A (max. L=1600 mm)
- 1x Tragkraftspritze (mit Normverriegelung)
- 1x Abgasschlauch
- 1x 20 l Kraftstoffkanister
- 1x Leinenbeutel
- 2x Kupplungsschlüssel ABC
- 1x Saugkorb
- 1x Drahtschutzkorb
- 1x Überflurhydrantenschlüssel
- 1x Standrohr B
- 1x Verteiler
- 1x Unterflurhydrantenschlüssel
- 2x Übergangsstück
- 1x Schlauchabspernung
- 3x Kunststoffkiste



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



ROLLCONTAINER VON JERG- PUMPEN-MODULE!

Rollcontainer Pumpe & Zubehör 2 (stehende Saugschläuche)

Artikelnummer: 1002791

Länge mit Fox III Pumpe:	1200 mm
Länge mit anderen Pumpen:	1400 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1900 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1940 mm
Gewicht ohne Beladung:	110 kg
Gewicht mit Beladung:	391 kg

Inkl. Lagerung für:

- 4x Saugschlauch A (max. L=1600 mm)
- 1x Tragkraftspritze (mit Normverriegelung)
- 1x Abgasschlauch
- 1x 20 l Kraftstoffkanister
- 1x Leinenbeutel
- 2x Kupplungsschlüssel ABC
- 1x Saugkorb
- 1x Drahtschutzkorb
- 1x Überflurhydrantenschlüssel
- 1x Standrohr B
- 1x Verteiler
- 1x Unterflurhydrantenschlüssel
- 2x Übergangsstück
- 1x Schlauchabspernung
- 2x Kunststoffkiste 600x400x320 mm



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



ROLLCONTAINER VON JERG- SCHLAUCH-MODULE!



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Schlauch 1 (durchgekoppelt)

Artikelnummer:	1002730
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1200 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1240 mm
Gewicht ohne Beladung:	140 kg
Gewicht mit Beladung:	415 kg

Inkl. Lagerung für:

500 m B-Schlauch, immer 5 Schläuche aneinander gekoppelt in 5 senkrechten Buchten.



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Schlauch 3 (durchgekoppelt)

Artikelnummer:	1002725
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1200 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1240 mm
Gewicht ohne Beladung:	95 kg
Gewicht mit Beladung:	365 kg

Inkl. Lagerung für:

360 m B-Schlauch, immer 6 Schläuche aneinander gekoppelt in 3 senkrechten Buchten.



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Rollschlauch 4 (durchgekoppelt)

Artikelnummer:	1002731
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1100 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1140 mm
Gewicht ohne Beladung:	115 kg
Gewicht mit Beladung:	405 kg

Inkl. Lagerung für:

500 m B-Schlauch, immer 5 Schläuche aneinander gekoppelt und gerollt, in 5 senkrechten Buchten. Buchtenaufbau aus Aluminiumbordwandprofil, Boden aus Fahrzeugplatte, 5x Gurtspanner zur Schlauchsicherung

Hinweis:

Die Wanne muss extra gewählt werden





ROLLCONTAINER VON JERG- SCHLAUCH-MODULE!



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Rollschlauch 5 **(durchgekoppelt)**

Artikelnummer:	1002732
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1140 mm
Gewicht ohne Beladung:	140 kg
Gewicht mit Beladung:	332 kg

Inkl. Lagerung für:

500 m B-Schlauch, immer 5 Schläuche aneinander gekoppelt und gerollt, in 5 senkrechten Buchten. Buchtenaufbau aus Aluminiumbordwandprofil, Boden aus Fahrzeugplatte, 5x Gurtspanner zur Schlauchsicherung, Schlauchauslauf auf Bremsseite.

Hinweis:

Nur mit Totmann-Bremse 2 und 3 erhältlich.

Die Wanne muss extra gewählt werden

Rollcontainer Rollschlauch 6



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer:	1002739
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1600 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1640 mm
Gewicht ohne Beladung:	110 kg
Gewicht mit Beladung:	676 kg

Inkl. Lagerung für:

Lagerregal für 960 m B-Schlauch (gerollt).



ROLLCONTAINER VON JERG- SCHLAUCH-MODULE!

Rollcontainer Schlauchschieber (durchgekoppelt)

Artikelnummer:	1002727
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1440 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1480 mm
Gewicht ohne Beladung:	190 kg
Gewicht mit Beladung:	493 kg

Inkl. Lagerung für:

Bestehend aus 6 Ebenen waagerechter Schlauchschiebern aus Aluminium mit jeweils 4 durchgekoppelten B-Schläuchen, in der Mitte mit einer Auslauföffnung. Die Ebenen sind gesichert und einzeln entnehmbar. Insgesamt werden 480 m B-20 m durchgekoppelt.




beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung





ROLLCONTAINER VON JERG- SCHLAUCH-MODULE!

Mit dem Rollcontainer Schlauchhaspel hat das müßige Buchten der Schläuche ein Ende. Der Rollcontainer ist mit einem Motor ausgestattet, durch den das Aufrollen der Schläuche per Knopfdruck unterstützt wird. Das Abrollen der Schläuche kann über eine Reibbremse gesteuert werden.



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Schlauchhaspel

Artikelnummer: 1002726

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1600 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1640 mm
Gewicht ohne Beladung:	180 kg
Gewicht mit Beladung:	450 kg

- Schlauchlagerung auf einer elektrisch unterstützten Aufwickelvorrückung
- Spannung: 24 V
- Einstellbare Bremse mit Wirkung auf die Schlauchhaspel für den Abrollvorgang
- Anschluss Nato-Stecker 2-polig 50 mm²

Inkl. Lagerungen für:
400 m B-Schlauch

Hinweis:

Auf Wunsch kann eine Einspeisung von 12 V oder 230 V verbaut werden! Bitte bei Bestellung angeben!

Variante 2: mit 100 m 12" Schlauch



ROLLCONTAINER VON JERG- HOCHWASSER-MODULE!



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Hochwasser / Pumpen

Artikelnummer: 1004513

Länge: 1200 mm
 Breite: 800 mm
 Höhe mit 160 mm Rollen: individuell
 Höhe mit 200 mm Rollen: individuell

Inkl. Lagerung für:

1x Spechtenhauser Chiemseetauchpumpe mit Zubehör
 2x Mast Tauchpumpe
 2x Sammelstück A-B-B
 4x Kupplungsschlüssel
 2x Druckschlauch Storz A
 1x Druckschlauch Storz B
 2x formstabiler Schlauch Storz B
 2x Reduzierung von Storz A auf Storz B
 2x Personenschutzleitung
 3x Arbeitsleine

Rollcontainer Hochwasser / Sauger

Artikelnummer: 1002754

Länge: 1200 mm
 Breite: 800 mm
 Höhe mit 160 mm Rollen: 1800 mm
 Höhe mit 200 mm Rollen: 1840 mm
 Gewicht ohne Beladung: 140 kg
 Gewicht mit Beladung: 340 kg

Inkl. Lagerung für:

1x Wassersauger mit Zubehör
 3x Druckschlauch Storz B
 3x Druckschlauch Storz C
 1x Stromerzeuger
 1x 10 l Kraftstoffkanister
 1x Kabeltrommel 230 V
 1x Tauchpumpe Mast
 1x Tauchpumpe "Mini Chiemsee" mit Zubehör



beispielhafte Darstellung



ROLLCONTAINER VON JERG- HOCHWASSER-MODULE!

Rollcontainer Hochwasser 3



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer: 1002756

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1800 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1840 mm
Gewicht ohne Beladung:	112 kg
Gewicht mit Beladung:	210 kg

Inkl. Lagerung für:

2x Wassersauger
2x Saugrohr
2x Saugschlauch
4x Wasserschieber
4x C-Schlauch
2x Kabeltrommel 230 V
2x Absperrorgan

Rollcontainer Hochwasser 4



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer: 1002761

Länge:	1200-1350 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1300 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1340 mm
Gewicht ohne Beladung:	100 kg
Gewicht mit Beladung:	210 kg

Inkl. Lagerung für:

2x Haspel mit Doppelkammerschlauch
2x Aluminiumwanne für Zubehör
4x Klammer
4x Storz-B Kupplung
1x Eimer Dichtquell

(Optimal oder Öko-Tec)



ROLLCONTAINER VON JERG- LÖSCHTECHNIK-MODULE!

Unsere Rollcontainer Löschanlagen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Je nach Kundenwunsch können die Anlagen auf den Rollcontainern mit oder ohne Aluminium-Gehäuse aufgebaut werden. Das Aluminium-Gehäuse ist wahlweise mit einem Rollladen, einer Klappe oder einer Türe verschließbar. Die Schlauchhaspel ist wahlweise schwenkbar oder festverbaut zu bekommen.



festе und schwenkbare Haspel
A-B-C-Pulver Anlage geschlossen



festе Haspel CO² Anlage geschlossen



A-B-C-Pulver Anlage geschlossen

Rollcontainer Löschanlage Pulver



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung

Artikelnummer:	1002759
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Offen: Höhe mit 160 mm Rollen:	1310 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1360 mm
Gewicht ohne Beladung:	35 kg
Gewicht mit Beladung:	575 kg
Geschl.: Höhe mit 160 mm Rollen:	1450 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1490 mm
Gewicht ohne Beladung:	100 kg
Gewicht mit Beladung:	590 kg

Inkl. Lagerung für:

1x Löschanlage (Total & Gloria) Löschmedien
250 kg ABC, Metallbrand & Schaum

Hinweis:

Rollcontainer Löschanlage Pulver ist auch in geschlossener Ausführung erhältlich.



ROLLCONTAINER VON JERG- LÖSCHTECHNIK-MODULE!

Rollcontainer Löschanlage CO²

Artikelnummer: 1002760

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1660 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1700 mm
Gewicht ohne Beladung:	55 kg
Gewicht mit Beladung:	530 kg

Inkl. Lagerung für:

1x 120 kg Kohlendioxidanlage mit 4x30 kg Flaschen liegend montiert mit Einzelauslösung am Ventil.

(Preis der Anlage auf Anfrage)

Hinweis:

Rollcontainer Löschanlage CO² ist auch in geschlossener Ausführung erhältlich.

Rollcontainer Löscher I

Artikelnummer: 1002757

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1000 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1040 mm
Gewicht ohne Beladung:	55 kg
Gewicht mit Beladung:	375 kg

Inkl. Lagerung für:

10x 12 kg Metallbrandlöscher
4x 6 kg ABC Pulverlöscher

beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



ROLLCONTAINER VON JERG- LÖSCHTECHNIK-MODULE!



Rollcontainer Schaum 1

Artikelnummer:	1002784
Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1760 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1800 mm
Gewicht mit Beladung:	420 kg

Inkl. Lagerung für:
 8x Druckschlauch C53
 2x Zumischer Z2
 2x Schwerschaumrohr
 1x Schaummitteltank
 2x Schlauchwickelkorb

beispielhafte Darstellung



Rollcontainer Firedos 2500

Artikelnummer:	1002745
Länge:	1450 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1000 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1040 mm
Gewicht ohne Beladung:	45 kg
Gewicht mit Beladung:	145 kg

Inkl. Lagerung für:
 1x Firedos 2500 (Preis auf Anfrage)
 1x Saugschlauch C

beispielhafte Darstellung



ROLLCONTAINER VON JERG- GEFAHRGUT-MODULE!



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Gefahrgut 1

Artikelnummer: 1002746

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1500 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1540 mm
Gewicht ohne Beladung:	100 kg
Gewicht mit Beladung:	375 kg

Inkl. Lagerung für:

- 1x Elro-Gefahrgutpumpe
- 1x Mast Gefahrgutpumpe
- 1x Handmembranpumpe mit Ersatzmembran
- 1x Schlauchpumpe
- 1x Erdungssatz mit Zubehör
- 1x Universal Abdichtkupplung
- 1x Restlossauger mit Zubehör
- 1x Auffangkasten 400 x 400 mm mit DN 50
- versch. Saug- und Ausgussrohre
- div. Übergangsstücke



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Transportfass

Artikelnummer: 1002747

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1600 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1640 mm
Gewicht ohne Beladung:	75 kg
Gewicht mit Beladung:	200 kg

Inkl. Lagerung für:

- 1x Elro Transportfass 180 l mit Befüllereinrichtung
- 1x Bergefass 320 l



ROLLCONTAINER VON JERG- ZELT-MODULE!

Rollcontainer Zelt



Artikelnummer: 1002792

Länge: 1200 mm
 Breite: 800 mm
 Höhe mit 160 mm Rollen: 1250 mm
 Höhe mit 200 mm Rollen: 1290 mm
 Gewicht ohne Beladung: 100 - 120 kg
 Gewicht mit Beladung: 200 kg

Inkl. Lagerung für:

1x Zelt
 2x Zeltbeleuchtung
 1x Heizgerät

beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Zeltzubehör



Artikelnummer: 1002793

Länge: 1350 mm
 Breite: 800 mm
 Höhe mit 160 mm Rollen: 1300 mm
 Höhe mit 200 mm Rollen: 1340 mm
 Gewicht ohne Beladung: 110 - 120 kg
 Gewicht mit Beladung: 185 kg

Inkl. Lagerung für:

1x Zeltheizung
 1x 20 l Kraftstoffkanister
 1x Abgasrohr mit Aufsatz
 2x Warmluftschlauch 7,5 m
 1x Thermostat

beispielhafte Darstellung



ROLLCONTAINER VON JERG- AUFSTECK-MODULE!

Rollcontainer Schienenaufsteckmodul



Artikelnummer: 1003189

Länge:	1350 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1400 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1440 mm
Gewicht ohne Beladung:	100 kg
Gewicht mit Beladung:	185 kg

Inkl. Lagerung für:
3x Satz Schienenaufsteckmodul

beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Geländeaufsteckmodul



Artikelnummer: 1003190

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1600 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1640 mm
Gewicht ohne Beladung:	100 kg
Gewicht mit Beladung:	185 kg

Inkl. Lagerung für:
2x Satz Geländeaufsteckmodul

beispielhafte Darstellung



ROLLCONTAINER VON JERG- HYGIENE-MODULE!



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Hygiene

Artikelnummer: **1003187**

Länge: 1200 - 1300 mm
 Breite: 800 mm
 Höhe mit 160 mm Rollen: 1755 - 1955 mm
 Höhe mit 200 mm Rollen: 1995 mm
 Tragkraft: 800 kg
 Gewicht ohne Beladung: 180 kg

Inkl. Lagerung für:

1x Seifenspender
 1x Desinfektionsmittelspender
 1x Papierhandtuchspender
 1x Waschbecken ausziehbar
 5x Kunststoffkanister 20 l
 1x Set Festzeltgarnitur
 1x Mülleimer
 6x Kunststoffkiste 600x400x280 mm

2 VARIANTEN MÖGLICH !



Rollcontainer Versorgung

Artikelnummer: **1005272**

Länge: 1200 mm
 Länge mit Scharnieren: 1215 mm
 Breite: 800 mm
 Breite mit Scharnieren: 830 mm
 Höhe mit 160 mm Rollen: 1560 mm
 Höhe mit 200 mm Rollen: 1600 mm
 Tragkraft: 800 kg
 Gewicht mit Beladung: 250 kg

Inkl. Lagerung für:

1x 30 l Fass (kann nicht im Rollcontainer transportiert werden)
 1x Abwassertank 40 l
 1x Stromerzeuger Honda EU22i 1,8 kW
 3x 10 l Kanister für Frischwasser
 1x Zapfanlage mit Durchlaufkühler
 1x CO² Druckflasche für Zapfanlage
 14x 0,33 l Gläser
 Inkl. Wasseranschluss Storz D für direkten Betrieb.
 Zusätzlich autark mittels Kanister nutzbar



beispielhafte Darstellung



ROLLCONTAINER VON JERG- DROHNE-MODULE!



beispielhafte Darstellung

Rollcontainer Drohne

Artikelnummer: 1003186

Länge: 1200 mm
 Breite: 800 mm
 Höhe mit 160 mm Rollen: 1700 mm
 Höhe mit 200 mm Rollen: 1740 mm
 Tragkraft: 800 kg

Inkl. Lagerung für:

- 1x Stromerzeuger
- 1x Drohne
- 1x Transportbox Drohne
- 1x Zubehör Drohne
- 1x Landeplane
- 1x Kabeltrommel
- 2x Bildschirm TV/PC
- 1x Sichtschutz für Bildschirm
- 1x Messkoffer
- 4x Pylonen faltbar
- 5x Warnwesten
- 8x Steckdosen



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



ROLLCONTAINER VON JERG- ÖLSPUR-MODULE!

Rollcontainer Ölspur

Artikelnummer: **1003185**

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1760 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1800 mm
Tragkraft:	800 kg

Inkl. Lagerung für:

- 1x 60 l Fass blau Ø 400 mm
- 2x Schaummittelkanister 20 l Gelb
- 1x Streuwagen
- 2x Schuttmulde
- 5-6x Sack Öl-Chemikalienbindemittel
- 1x Ölspur Verkehrsschild
- 3x Kehrbesen
- 1x Schaufel
- 8x Schildklemmen
- 2x Schilderfuß



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



ROLLCONTAINER VON JERG- VEGETATIONSBRAND-MODULE



Rollcontainer Waldbrand

Artikelnummer: 1003185

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe mit 160 mm Rollen:	1760 mm
Höhe mit 200 mm Rollen:	1800 mm
Tragkraft:	800 kg
Gewicht ohne Beladung	130 kg

Inkl. Lagerung für:

- 1x Kunststoffbox 600x400x320 mm
- 6x Schlauchtragekorb Storz C
- 3x US-Waldbrand / Forstschaufel
- 3x Waldbrandhaken "Pulaski"
- 3x Feuerpeitsche mit teleskopierbarem Stiel
- 3x Waldbrandwerkzeug "Vallfirest Gorgui"

beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung



beispielhafte Darstellung