

## NEED IT NOW

*Need it NOW! (SOFORT bitte!) Das ist das neue Lager- und Lieferprogramm für MSA-Absturzsicherung mit den beliebtesten Produkten für Schlüsselbranchen wie Bauwesen, Versorger, Öl, Gas und Petrochemie sowie die allgemeine Industrie.*

Artikel unter dem **Need it NOW!** -Programm werden am gleichen oder am folgenden Tag verschickt, wenn sie vor 12:00 Uhr (GMT +01:00) bestellt wurden.

### Programmregeln

- Jede in Frage kommende Bestellung muss ein Einzelauftrag mit dem Bestellgrund-Code B36 sein.
- Zu den Artikeln unter diesem Programm gehören die beliebtesten MSA-Absturzsicherungsprodukte. Sie werden noch am selben oder am nächsten Tag versendet, wenn die Bestellung bis 12:00 Uhr (GMT +01:00) eingegangen und gebucht ist.
- Es gelten alle allgemeinen Auftragsbedingungen.
- MSA behält sich das Recht vor, die Anzahl der unter diesem Programm bestellbaren Produkte zu begrenzen.
- MSA behält sich das Recht vor, dieses Programm jederzeit zu ändern und/oder einzustellen.
- Rücksendung, Umtausch und Stornierung sind nicht möglich.

### Ausschlüsse

- Die Lieferung von Komplettbestellungen ist vom Programm ausgeschlossen
- Kunden mit niedriger Bonitätseinstufung (Bestellungen ohne ausreichenden Kreditrahmen)
- Bestellungen an mehrere Lieferorte
- Lieferungen außerhalb Europas



*MSA ist ein globaler Hersteller von Produkten zur Absturzsicherung mit zentralen Fertigungsanlagen in Nord- und Südamerika, Mexiko, China und Großbritannien, die durch weltweite Vertriebszentren ergänzt werden.*

*Zu unserer umfangreichen Produktpalette gehören Textilien, z. B. die innovativen Produktlinien V-Reihe und Latchways und eine Auswahl an Geräten wie selbstziehende Verbindungsmittel, Seilsicherungssysteme und Ausrüstung für enge Räume. Sie werden durch MSA Rettungsprodukte ergänzt, um zu gewährleisten, dass Arbeiter in großen Höhen jederzeit den Schutz haben, den sie benötigen.*

# Gurte

## MSA V-FORM™

| Beschreibung   | SM       | MED/LG   | XLG      |
|--|----------|----------|----------|
| V-FORM-Gurt, Rücken-D-Ring, 3 Einstellungen, Qwik-Fit-Schnallen                            | 10180183 | 10180184 | 10180185 |
| V-FORM-Gurt, Rücken-D-Ring, vordere Schlaufen, 5 Einstellungen, Qwik-Fit-Schnallen         | 10180186 | 10180187 | 10180188 |
| V-FORM-Gurt, Rücken-D-Ring, 5 Einstellungen, Qwik-Fit-Schnallen                            | 10180189 | 10180190 | 10180191 |
| V-FORM-Gurt, Rücken-D-Ring, vordere Schlaufen, Schulterschlaufen, Qwik-Fit-Schnallen       | 10180192 | 10180193 | 10180194 |
| V-FORM-Gurt, Rücken-D-Ring, vordere Schlaufen, Schulterschlaufen, Bajonett-Schnallen       | 10180195 | 10180196 | 10180197 |
| Auffanggurt, V-FORM, hinterer D-Ring, vorderer D-Ring, 5 Stellelemente, Qwik-Fit-schnallen | 10185835 | 10185836 | 10185837 |
| V-FORM, Hüftgurt, 2 seitliche D-Ringe, EN  | 10180210 | 10180211 | -        |



## MSA V-FORM™ Anti-Static

| Beschreibung   | SM       | MED/LG   | XLG      |
|--|----------|----------|----------|
| V-FORM-Gurt, antistatisch, Rücken-D-Ring, Qwik-Fit-Schnallen | 10180204 | 10180205 | 10180206 |

## MSA V-FIT™

| Beschreibung   | MED      | LG       | XLG      |
|--|----------|----------|----------|
| V-FIT-Gurt, Rücken-D-Ring, vordere Schlaufen, Bajonett-Schnallen (1)                                   | 10180198 | 10180199 | 10180200 |
| V-FIT-Gurt, Rücken-D-Ring, vordere Schlaufen, 2 seitliche D-Ringe, Hüftpolster, Bajonett-Schnallen (2) | 10180201 | 10180202 | 10180203 |

## MSA Gravity® Utility

| Beschreibung                          | MED      | LG       |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Gurt Gravity Utility, ASTM-Ausführung | 10150937 | 10150938 |

## MSA Gravity® Suspension

| Beschreibung                          | SM       | MED      | LG       |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Sitzgurt Gravity Suspension, schwarz, | 10150441 | 10150442 | 10150443 |



## MSA Thermatek

| Beschreibung                          | MED      |
|---------------------------------------|----------|
| Gurt Thermatek, schwarz, Kevlar/Nomex | 10129399 |

## MSA Workman®-Verbindungsmittel

| Material       | Länge             | Gurtverbindung         | Verbindungselemente    | Single-Leg | Twin-Leg |
|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------|----------|
| Gewebe         | 2,0 m verstellbar | Stahl-Schraubkarabiner | Stahl-Schraubkarabiner | 10115741   | 10115750 |
| Gewebe         | 2,0 m verstellbar | Stahl-Schraubkarabiner | Stahl-Gerüsthaken      | 10115742   | 10115751 |
| Kernmantelseil | 1,5 m fest        | Stahl-Schraubkarabiner | Stahl-Gerüsthaken      | 10115760   | 10115778 |



Ein Schenkel, Gewebe, Stahl-Schraubkarabiner



Ein Schenkel, Kernmantelseil, Stahl-Schraubkarabiner



Zwei Schenkel, Gewebe, Stahl-Schraubkarabiner



Zwei Schenkel, Kernmantelseil, Stahl-Schraubkarabiner



## Antistatische Verbindungsmittel

| Material      | Länge | Einschenklig | Zweischenklig |
|---------------|-------|--------------|---------------|
| Aantistatisch | 1.8m  | 10180207     | 10180208      |

# Auffangen & Arbeitsplatzpositionierung Elemente

## MSA Workman® Rückhalteverbindungsmittel

| Artikel-Nr. | Beschreibung   |
|-------------|--|
| 10115795    | MSA Workman Rückhalteverbindungsmittel, Gewebe, 1,5 m feste Länge, Stahl-Schraubkarabiner          |
| 10115796    | MSA Workman Rückhalteverbindungsmittel, Gewebe, 1,5 m feste Länge, Aluminium-Schraubkarabiner      |
| 10115797    | MSA Workman Rückhalteverbindungsmittel, Gewebe, 2 m feste Länge, Stahl-Schraubkarabiner            |
| 10115798    | MSA Workman Rückhalteverbindungsmittel, Gewebe, 2 m feste Länge, Aluminium-Schraubkarabiner        |
| 10115799    | MSA Workman Rückhalteverbindungsmittel, Gewebe, 2 m einstellbare Länge, Stahl-Schraubkarabiner     |
| 10115800    | MSA Workman Rückhalteverbindungsmittel, Gewebe, 2 m einstellbare Länge, Aluminium-Schraubkarabiner |
| 10115801    | MSA Workman Rückhalteverbindungsmittel, Kernmantelseil, 2 m einstellbare Länge, Aluminiumkarabiner |



# Selbsteinziehende **Verbindungsmittel**

## MSA V-TEC™ 1.8m Mini PFL

| Verbindungselement                    | Gurtverbindung  | Einschenklig | Zweischenklig |
|---------------------------------------|---|--------------|---------------|
| Aluminium-Gerüsthaken                 | Stahlkarabiner/TwinLink-Verbindungsstück                        | 63011-00AEU  | 63111-00AEU   |
| Stahlschnapphaken                     | Stahlkarabiner  | 63011-00BEU  | -             |
| Aluminium-Drehkarabiner               | Stahlkarabiner  | 63011-00CEU  | -             |
| Aluminiumkarabiner                    | Stahlkarabiner  | 63011-00DEU  | -             |
| Stahl-Drehhaken                       | Stahlkarabiner  | 63011-00EEU  | -             |
| Stahl-Gerüsthaken                     | Stahlkarabiner  | 63011-00FEU  | -             |
| Aluminium-Gerüsthaken                 | Aluminium-Dreifachverschlusskarabiner                           | 63011-00MEU  | -             |
| Dreifachverschlusskarabiner           | Dreifachverschlusskarabiner                                     | 63011-00NEU  | -             |
| Stahlschnapphaken                     | Stahl-Gerüsthaken   | 63011-00OEU  | -             |
| Aluminium-Dreifachverschlusskarabiner | Aluminium-Gerüsthaken   | 63011-00PEU  | -             |
| Leichter Aluminium-Armierungshaken    | Stahlkarabiner  | 63011-00SEU  | -             |
| Leichter Aluminium-Armierungshaken    | Aluminiumkarabiner, Dreifachverschluss mit unverlierbarem Stift | 63011-00TEU  | -             |
| Aluminiumschnapphaken                 | Aluminiumkarabiner, Dreifachverschluss mit unverlierbarem Stift | 63011-00VEU  | -             |



## MSA V-SHOCK™ 1.8m Mini PFL

| Verbindungselement                 | Gurtverbindung  | Einschenklig | Zweischenklig |
|------------------------------------|---|--------------|---------------|
| Aluminium-Gerüsthaken              | Stahlkarabiner/TwinLink-Verbindungsstück                        | 64011-00AEU  | 64111-00AEU   |
| Stahlschnapphaken                  | Stahlkarabiner  | 64011-00BEU  | -             |
| Aluminium-Drehkarabiner            | Stahlkarabiner  | 64011-00CEU  | -             |
| Stahl-Gerüsthaken                  | Stahlkarabiner/TwinLink-Verbindungsstück                        | 64011-00FEU  | 64111-00FEU   |
| Aluminium rebar lightweight hook   | Stahlkarabiner/TwinLink-Verbindungsstück                        | 64011-00SEU  | 64111-00SEU   |
| Leichter Aluminium-Armierungshaken | Aluminiumkarabiner, Dreifachverschluss mit unverlierbarem Stift | 64011-00TEU  | -             |
| Aluminiumschnapphaken              | Aluminiumkarabiner, Dreifachverschluss mit unverlierbarem Stift | 64011-00VEU  | -             |

## TwinLink-Verbindungsstück

| Beschreibung                          | Artikel-Nr. |
|---------------------------------------|-------------|
| V-TEC TwinLink-Verbindungsstück (1)   | 63900-04    |
| V-Shock TwinLink-Verbindungsstück (2) | 64900-00    |



### MSA Latchways® 3m PFL

| Verbindungselement                 | Gurtverbindung  | Gurtband-Ausführung | Stahlseil-Ausführung |
|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Aluminium-Gerüsthaken              | Stahlkarabiner  | 63013-00AEU         | -                    |
| Stahlschnapphaken                  | Stahlkarabiner  | 63013-00BEU         | -                    |
| Aluminium-Drehkarabiner            | Stahlkarabiner  | 63013-00CEU         | -                    |
| Aluminiumkarabiner                 | Stahlkarabiner  | 63013-00DEU         | -                    |
| Stahl-Drehhaken                    | Stahlkarabiner  | 63013-00EEU         | 63203-00AEU          |
| Stahl-Gerüsthaken                  | Stahlkarabiner  | 63013-00FEU         | -                    |
| Aluminium-Gerüsthaken              | Aluminiumkarabiner  | 63013-00MEU         | -                    |
| Aluminiumkarabiner                 | Aluminiumkarabiner  | 63013-00NEU         | -                    |
| Stahlschnapphaken                  | Stahl-Gerüsthaken   | 63013-00OEU         | -                    |
| Aluminiumkarabiner                 | Aluminium-Gerüsthaken   | 63013-00PEU         | -                    |
| Leichter Aluminium-Armierungshaken | Stahlkarabiner  | 63013-00SEU         | -                    |
| Leichter Aluminium-Armierungshaken | Aluminiumkarabiner, Dreifachverschluss mit unverlierbarem Stift | 63013-00TEU         | -                    |
| Stahl-Gerüst Drehhaken             | Stahlkarabiner  | -                   | 63203-00BEU          |



### MSA V-TEC™ 6m SRL

| Beschreibung                     | Artikel-Nr. |
|----------------------------------|-------------|
| V-TEC SRL, 6 m, verzinkter Stahl | 63206-00AEU |
| V-TEC SRL, 6 m, Edelstahlseil    | 63306-00AEU |



### MSA Latchways® Standard SRLs

| Beschreibung  | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| 7-m-Gurtband-Verbindungsmitel, doppelt verriegelnder Schnapphaken                                 | 62007-00UK  |
| 10-m-Edelstahlseil-Verbindungsmitel, doppelt verriegelnder Schnapphaken mit Drehgelenk            | 62210-00UK  |
| 10-m-Verbindungsmitel aus verzinktem Stahlseil, doppelt verriegelnder Schnapphaken mit Drehgelenk | 62410-00UK  |
| 15-m-Edelstahlseil-Verbindungsmitel, doppelt verriegelnder Schnapphaken mit Drehgelenk            | 62215-00UK  |



### MSA Latchways® Leading Edge SRL

| Beschreibung   | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| Latchways Leading Edge SRL, verzinktes Stahlseil, 5 m  | 62705-00EU  |
| Latchways Leading Edge SRL, verzinktes Stahlseil, 7m   | 62707-00EU  |
| Latchways Leading Edge SRL, verzinktes Stahlseil, 10 m | 62710-00EU  |

## Produkte für enge Räume

### MSA Workman®-Dreibein

| Beschreibung                              | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| MSA Workman-Dreibein                      | 10116521    |
| Ersatzband für Bein                       | 10129891    |
| Stahl-Autolock-Karabiner, 25-mm-Schnapper | 10129888    |
| Umlenkrolle                               | 506222      |
| Tragetasche für das Workman-Dreibein      | 10169369    |



### MSA Workman-Winde

| Beschreibung            | Edelstahlseil | verzinktes Seil |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| MSA Workman-Winde, 15 m | 10147567      | 10153829        |
| MSA Workman-Winde, 20 m | 10147296      | 10153830        |

### MSA Workman Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung

| Beschreibung   | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| MSA Workman Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung, Edelstahlseil, 15 m | 10158192    |

### MSA Workman® Spreader Bar

| Beschreibung                                | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| Traverse MSA Workman, Stahlschnapphaken     | 10115550    |
| Traverse MSA Workman, Aluminiumschnapphaken | 10115551    |



## Temporäre Seilsicherungssysteme

### Mitlaufendes Auffanggerät Easy Move an beweglicher Führung

| Beschreibung   | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| Mitlaufendes Auffanggerät Easy Move, Satz einschließlich 15 m Seil mit 11 mm Stärke (ohne Karabiner), in Tasche verpackt | 10164578    |
| Mitlaufendes Auffanggerät Easy Move, Satz einschließlich 20 m Seil mit 11 mm Stärke (ohne Karabiner), in Tasche verpackt | 10164579    |
| Mitlaufendes Auffanggerät Easy Move, Satz einschließlich 30 m Seil mit 11 mm Stärke (ohne Karabiner), in Tasche verpackt | 10164611    |
| Bag, Lifeline kits   | 10169160    |



### Horizontales Seilsicherungssystem Gravity Sure-Line

| Beschreibung  | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| Horizontales Seilsicherungssystem Gravity Sure-Line, 10,7 m mit Karabinern, Anschlagseilschlingen 1,8 m, Tasche | 10119692    |
| Horizontales Seilsicherungssystem Gravity Sure-Line, 18 m mit Karabinern, Anschlagseilschlingen 1,8 m, Tasche   | 10110164    |

## MSA Workman®-Anschlagband

| Beschreibung                    | Artikel-Nr. |
|---------------------------------|-------------|
| MSA Workman-Anschlagband, 1,5 m | 10115802    |
| MSA Workman-Anschlagband, 2 m   | 10115803    |



## Anschlagverbindungselement-Gurt

| Beschreibung                                      | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| Anschlagverbindungselement-Gurt, Nylon, 1,5 m     | 10103223    |
| Anschlagverbindungselement-Gurt, Polyester, 1,5 m | 10103222    |

## PointGuard-Anschlagverbindungselement-Gurt

| Beschreibung  | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| PointGuard-Anschlagverbindungselement-Gurt, 0,9 m, mit D-Ring | 10103224    |



## Thermatek-Anschlagverbindungselement-Gurt

| Beschreibung                           | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| Anschlagverbindungselement-Seil, 1,8 m | 10103221    |

## MSA Workman® FP Stryder

| Beschreibung   | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| Verankerungs-Verbindungselement FP Stryder, Standardausführung, passend für Trägerbreiten von 10 bis 34 cm, EN | 10175891    |
| Verankerungs-Verbindungselement FP Stryder, Standardausführung, passend für Trägerbreiten von 35 bis 60 cm, EN | 10175892    |



# Rettungslösungen

## MSA Latchways Personal Rescue Device® (PRD®)

| Beschreibung                            | Groß      | Extragroß  |
|---|-----------|------------|
| Persönliches Rettungsgerät (Modell RH2) | 68202-00L | 68202-00XL |
| Persönliches Rettungsgerät (Modell RH3) | 68203-00L | 68203-00XL |
| Rettungsstange                          | 68099-00  |            |



## Anthron DSD Plus-System

| Beschreibung  | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| Abseilgerätesatz Anthron, bestehend aus Gerät Anthron DSD Plus, 20 m 11 mm starkes Polyamidseil, ohne Karabiner, Tasche | 10161345    |

## D-Ring-Verlängerung

| Beschreibung            | Artikel-Nr. |
|-------------------------|-------------|
| D-Ring-Verlängerung, EN | 10180209    |



## Hängetrauma-Sicherheitstritt

| Beschreibung                                | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| Hängetrauma-Sicherheitstritt mit Karabiner  | 10143346    |
| Hängetrauma-Sicherheitstritt ohne Karabiner | 10143347    |



## Karabiner

| Beschreibung   | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| Stahl-Schraubkarabiner, 17-mm-Schnapper                | 10144125    |
| Stahlkarabiner mit Dreifachverriegelung, 25 mm Öffnung | 10157585    |
| Aluminium-Schraubkarabiner, 19-mm-Schnapper            | 10144126    |

## Gurtzubehör



| Beschreibung              | Artikel-Nr. |
|---------------------------|-------------|
| Werkzeugverbindungsmittel | 10110670    |

### Ihr direkter Kontakt



**KiLIAN Fire & Safety GmbH & Co.KG**  
 Franz-Betz-Str. 28, D-94227 Zwiesel  
 Tel.: +49 (0)9922/734 o. 802585 - Mobil: +49 (0)171/5113502  
 Fax: +49 (0)9922/802586  
 Email: info@kilian-brandschutz.de - www.kilian-brandschutz.de

**Deutschland, Berlin**  
 Thiemannstraße 1  
 12059 Berlin  
 Tel. +49 30 6886-0  
 Fax +49 30 6886-1517  
 info.de@MSAsafety.com

**Deutschland, Essen**  
 Tel. +49 201 507081-21  
 Fax +49 201 507081-41

**Österreich**  
 Modecenterstraße 22  
 MGC Office 2, Top C58  
 1030 Wien  
 Tel. +43 1 7960496  
 Fax +43 1 7960496-20  
 info.at@MSAsafety.com

**Schweiz**  
 Schlüsselstr. 12  
 8645 Rapperswil-Jona  
 Tel. +41 43 2558900  
 Fax +41 43 2559990  
 info.ch@MSAsafety.com

**Italien**  
 Via Po 13/17  
 20089 Rozzano (MI)  
 Tel. +39 2 89217-1  
 Fax +39 2 8259228  
 +39 2 89217-236  
 info.it@MSAsafety.com