

Demnächst verfügbar

Dräger HPS ProGuard Feuerwehrhelm

Der Dräger HPS ProGuard ist ein für härteste Einsatzbedingungen entwickelter Vollschalen-Feuerwehrhelm, der vielseitig einsetzbar ist und umfassenden Schutz mit hervorragendem Tragekomfort vereint. Sein sportliches, progressives und ergonomisches Design sorgt zusammen mit einer ausgewogenen Gewichtsverteilung dafür, dass er auch bei anspruchsvollen und langen Einsätzen eine zuverlässige Wahl ist.

Dräger

Technik für das Leben

Dräger HPS ProGuard

Integrierte Helmlampe (optional)
Leistungsstarke Helmlampe HPS FlashLight Extend mit LED-Technologie

Frontplatte
Mattschwarz oder mit metallisierter Oberfläche, mit oder ohne Reflexfolie oder Kennzeichnungen



Adapteraufnahme für die Masken-Helm-Kombination
Einfache, werkzeuglose Verstellmöglichkeit in 4 Positionen über ein Schienensystem

UCF FireCore (optional)
Einfaches Anbringen der innovativen helmmontierten Wärmebildkamera

Nackenschutz (optional)
Verschiedene Nackenschutz-Varianten erhältlich

Dräger HPS ProGuard



Gesichtsschutz
Integriert, mehrfach beschichtet, optische Klasse 1, verschiedene Versionen

Augenschutz (optional)
Integriert, mehrfach beschichtet, optische Klasse 1, verschiedene Versionen

Bänderung
mit verstellbaren Kinn- und Nackenbändern, in verschiedenen Komfortausführungen und Größen

Rücklicht (optional)
Warn- und Signalleuchte HPS BuddyLight, 3-farbige LED mit verschiedenen Modi

Reflexstreifen (optional)
In verschiedenen Designs und Farben erhältlich

Verstellrad
zur einfachen Anpassung an den individuellen Kopfumfang

Universalschnittstelle für optionales Zubehör
wie Lampenhalter, COM-Steckerschutz oder Adapter für die Wärmebildkamera

Produktvorteile

Zertifizierter Schutz, auf den Sie sich verlassen können

Dank seines universellen Designs und mehrerer Zertifizierungen eignet sich der HPS ProGuard für alle wesentlichen Feuerwehr- und Rettungseinsätze. Die speziellen Dauerbelastungstests von Dräger gewährleisten über die gesamte Lebensdauer des Helms hinweg gleichbleibende Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität.

Ergonomischer Tragekomfort für lange Einsätze

Mit einem Gewicht von ca. 1.470 g zählt der HPS ProGuard zu den leichtesten Vollschalenhelmen seiner Klasse. Sein innovatives Design sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und einen niedrigen Schwerpunkt und damit für einen sicheren Sitz bei allen Bewegungen. Eine ausgewogene Balance zwischen effektiver Wärmeisolierung bei gleichzeitig angenehmem Klima im Helminneren sorgt für hohen Tragekomfort bei anspruchsvollen Einsätzen unter Atemschutz ebenso wie bei längeren Einsätzen ohne Atemschutz.

Schnelle und einfache Helmeinstellung

One size fits all – der Feuerwehrhelm deckt ein breites Spektrum an Kopfgrößen von 50 bis 67 cm ab. Die intuitive Anpassung mit deutlich gekennzeichneten blauen Touchpoints ermöglicht eine Einstellung des Helms in wenigen Schritten. Das Verstellrad am Hinterkopf erlaubt jederzeit eine schnelle Anpassung der Kopfgröße – auch mit nassen oder steifen Handschuhen. Die 4-Punkt-Bänderung mit verstellbaren Kinn- und Nackenbändern ist in zwei Größen und zwei Komfortstufen, mit oder ohne Polsterung, erhältlich.

Ein zusätzliches Komfortpolster für die Kopfspinne sorgt für mehr Isolierung, eine optimierte Gewichtsverteilung und gesteigerten Tragekomfort. Mit dem patentierten horizontalen Verstellsystem können Sie den Schwerpunkt bei kleineren Kopfgrößen optimieren oder zusätzlichen Abstand zwischen markanten Gesichtspartien und dem Visier schaffen.

Innovative Masken-Helm-Kombination

Zusätzlich zu Standard-Vollmasken kann der Dräger HPS ProGuard als zertifizierte Masken-Helm-Kombination für eine schnelle Einsatzbereitschaft verwendet werden. Das individuell einstellbare System am Helm gewährleistet eine sichere und zuverlässige Verbindung mit der Dräger FPS 7000 Vollmaske – mit oder ohne maskenintegrierten Kommunikationslösungen. In Kombination mit Atemschutzgeräten der PSS-Serie bildet der Helm eine optimal abgestimmte Einheit innerhalb des gesamten Atemschutz-Systems.

Für bessere Sichtbarkeit

Der Helm ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich, darunter lumineszierende und fluoreszierende Varianten sowie eine Dual-Function-Farbe, die beide Eigenschaften für eine erhöhte Sichtbarkeit vereint. Reflexstreifen in unterschiedlichen Farben und Designs können rund um den Helm angebracht werden und sorgen für eine gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.

Individuelle Beleuchtungslösungen sorgen bei Bedarf für optimale Sichtbarkeit. Die integrierte, explosionsgeschützte Frontlampe wird über handelsübliche Alkali-Batterien oder wiederaufladbare NiMH-Akkus betrieben und leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus. Gleichzeitig leuchten seitlich angebrachte Helmlampen die Umgebung zuverlässig aus. Die Rückleuchte HPS BuddyLight erhöht die Sicherheit zusätzlich, da der Träger auch bei schlechten Sichtverhältnissen von hinten sofort erkennbar ist.

Produktvorteile

Bereit für jede Herausforderung

Ein Feuerwehrhelm ist mehr als ein reiner Ausrüstungsgegenstand – er ist zugleich ein persönliches Erkennungsmerkmal. Mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten und individuellen Anpassungsoptionen lässt sich der Helm gezielt auf Ihre Anforderungen abstimmen. So wird die Rolle und Funktion jeder Einsatzkraft auf den ersten Blick erkennbar.

Helmintegriertes Kommunikationssystem

Die optional erhältliche helmintegrierte Kommunikationseinheit Dräger HPS-COM ermöglicht eine zuverlässige Funkkommunikation. Neben der ausgezeichneten Sprachqualität zeichnet sie sich durch ein robustes, kompaktes Design und eine einfache Montage aus. Die neue Dual-Mikrofon-Technologie eignet sich optimal für alle Einsätze – mit oder ohne Atemschutz.

Hands-free Wärmebildkamera

Die optional erhältliche, am Helm montierte hands-free Wärmebildkamera Dräger UCF FireCore bietet Ihnen über das In-Mask-Display in der FPS 7000 Vollmaske einen kontinuierlichen Überblick über Ihre unmittelbare Umgebung - auch unter schwierigsten Bedingungen. So können Sie sich schneller und sicherer orientieren und profitieren von einem verbesserten Situationsbewusstsein.

Unkomplizierte Reinigung und Wartung

Ob manuell oder maschinell – der Helm kann mit allen gängigen Reinigungsverfahren aufbereitet werden. Darüber hinaus lassen sich drei textile Baugruppen werkzeuglos entfernen, so dass einzelne Komponenten oder der gesamte Helm schnell und effektiv gereinigt werden können.

Für effiziente Logistikprozesse

Die Konstruktion des Helms wurde auf eine geringe Anzahl an Hauptkomponenten reduziert, was die Ersatzteillogistik vereinfacht. Einzelne Helmkomponenten und Zubehörteile lassen sich einfach und intuitiv ohne Spezialwerkzeug anbringen. Sämtliches elektronisches Zubehör kann mit handelsüblichen Standardbatterien betrieben werden. Zusätzlich unterstützen RFID-Transponder und Barcode-Technologie Ihr Asset Management sowie Ihre Logistikprozesse.

Systemkomponenten



D-8549-2019

Dräger HPS-COM

Die Dräger HPS-COM ist eine Kommunikationseinheit für Feuerwehrhelme, die robust und leicht zu montieren ist. Dank der neuesten Technik liefert sie eine exzellente Audioleistung. Sie haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Basiseinheiten und vier Mikrofonoptionen. So decken Sie eine Vielzahl von Einsatzszenarien ab.



D-1552-2022-D-1550-2022

Dräger UCF FireCore

Die innovative hands-free Wärmebildkamera Dräger UCF FireCore gibt Ihnen auch unter schwierigsten Bedingungen eine dauerhafte Sicht auf Ihre direkte Umgebung. So können Sie sich schneller und sicherer orientieren und profitieren von einem verbesserten Situationsbewusstsein.



D-4985-2024

Dräger FPS 7000

Die Atemschutzvollmasken-Serie Dräger FPS 7000 zeichnet sich durch ein hohes Maß an Sicherheit und optimalen Tragekomfort aus. Durch ihr bewährtes Design und die verschiedenen Größen bietet sie einen dichten und angenehmen Sitz. Die Kombination der Maskenpassform mit der Geometrie der Sichtscheibe bietet Ihnen ein großes Sichtfeld.

Zubehör



D-31629-2020

Gesichtsschutzvisier

Das integrierte, ergonomische Visier aus Apec® schützt Sie sicher vor großer Hitze, Partikeln und flüssigen Chemikalien. Es ist für alle individuellen Gesichtsgrößen und -formen inklusive Verwendung einer Korrekturbrille geeignet. Das Visier ist Bestandteil eines jeden Helms. Es bietet beste Sichteigenschaften mit optischer Klasse 1 und lässt sich stufenlos hoch- und runterschwenken. Das Visier ist in den Versionen klar und gold (R1) erhältlich. Alle Versionen sind auf der Außenseite antikratz- und auf der Innenseite antibeschlagbeschichtet.



D-6996-2026

Augenschutzvisier

Das optionale, integrierte Augenschutzvisier aus Apec® lässt sich über zwei exponierte Griffbereiche seitlich am Visier - mit oder ohne Feuerwehrhandschuhe - einfach und sicher bedienen.
Es ist in den Versionen klar und getönt erhältlich. Beide Versionen sind auf der Außenseite antikratz- und auf der Innenseite antibeschlagbeschichtet.



D-36161-2021

Nackenschutz

Nackenschutz mit Steck- und Rastsystem, schnell, sicher und werkzeuglos zu befestigen. Optional in folgenden Ausführungen erhältlich:

- kurze Nomex®-Version mit integrierter Falte
- längere Alu-Nomex®-Version
- Hollandversion aus dreilagigem, hochwertigem Nomex®-Gewebe und innovativem, patentiertem Design



D-6280-2026

HPS FlashLight Extend

Die optionale, leichte und leistungsstarke Helmlampe wurde für den Feuerwehreinsatz entwickelt. Zentral an der Vorderseite des Helms positioniert, fügt sie sich nahtlos in das Design ein und leuchtet den unmittelbaren Arbeitsbereich umfassend aus. Sie ist für ATEX-Zone 0 zugelassen und bietet damit die höchste Schutzklasse. Die Power-LED verfügt über mehrere Leuchtmodi (hoch, mittel, niedrig und blinkend) und wird mit handelsüblichen AAA-Alkali-Batterien oder wiederaufladbaren AAA-NiMH-Akkus betrieben. Ein Funktions- und Batterietest ist integriert und der Batteriestatus wird während des Gebrauchs angezeigt.

Zubehör



D-21872-2020-D-44789-2015

Standard-Helmlampen Dräger PX1, PX1 SHORTY und PX2

Die optionalen, Ex-geschützten Helmlampen mit LED-Technik leuchten Ihren erweiterten Arbeitsbereich optimal aus. Sie können über einen separaten Lampenadapter rechts und/oder links am Helm angebracht werden und werden mit handelsüblichen Batterien betrieben. Für andere Standard-Helmlampen sind verschiedene Lampenadapter verfügbar.



D-35687-2021

Rücklicht HPS BuddyLight

Das optionale Rücklicht mit LED-Technik dient als Warn- und Markierungslicht. Es wird über einen Adapter mit Bajonettverschluss auf die Helmrückseite adaptiert und über zwei handelsübliche Knopfzellenbatterien betrieben. Die Lampe verfügt über sieben Modi in drei Farben (blau, weiß und rot), die entweder im Dauerlicht- oder Blinklichtmodus betrieben werden können.

Verwandte Produkte



D-19710-2025

Dräger HPS SafeGuard

Der Dräger HPS SafeGuard ist der besonders leichte Helm für jeden Feuerwehr- und Rettungseinsatz. Sein innovatives Design vereint optimalen Schutz mit höchstem Tragekomfort. Sein sportlicher Auftritt, das geringe Gewicht und maßgeschneidertes Zubehör machen den Helm zu einem echten Allrounder für jede Herausforderung.



D-5853-2025

Dräger HPS 4500

Der Dräger HPS 4500 ist ein traditioneller Halbschalenhelm in moderner Ausführung. Seine robuste Außenschale schützt Sie sicher vor Schlageinwirkung und extremer Hitze. Ein fortschrittliches Visierkonzept, ergonomische und leichte Innenausstattung für hohen Tragekomfort und umfangreiches Zubehör für verschiedenste Anwendungen machen diesen vielseitigen Helm komplett.



D-7179-2026

Dräger HPS ProRescue

Leicht, robust und leistungsstark: Der HPS ProRescue ist ein multifunktionaler Rettungshelm, der für ein breites Spektrum an Einsatzszenarien konzipiert wurde. Sein ergonomisches Design sorgt für hohen Tragekomfort auch bei langen und körperlich anspruchsvollen Einsätzen.



D-9467-2024

Dräger HPS AquaRescue

Der Dräger HPS AquaRescue ist ein moderner, schlagfester Helm für Rettungseinsätze am, im und über dem Wasser. Sein leichtes, innovatives Design und das vielseitige Zubehör für Augen, Nase und Ohren bieten optimalen Schutz und höchsten Tragekomfort. Ein echter Allrounder für die vielfältigen Herausforderungen bei Wasserrettungseinsätzen.

Technische Daten

Dräger HPS ProGuard		
Helmschalenmaterial	Thermoplastischer Verbundwerkstoff aus glasfaserverstärktem Material (PA-GF), hochtemperaturbeständig	
Helmschalengröße	Universalgröße, stufenlos einstellbar für Kopfgrößen von 50 bis 67 cm über das außenliegende Verstellrad	
Gewicht	ca. 1470 g (+/-5%) in Grundausstattung ohne optionales Zubehör	
Helmschalen Farben	Standardfarben:	schwarz (RAL 9005) blau (RAL 5005) rot (RAL 3000) weiß (RAL 9010) weiß aluminium (RAL 9006) gelbgrün (RAL 6018) zinkgelb (RAL 1018)
	Nachleuchtende Farbe:	nachleuchtend
	Fluoreszierende Farben:	leuchtgelb (RAL 1026) leuchtorange (RAL 2005)
	Doppelfunktionsfarbe (fluoreszierend und nachleuchtend):	nachleuchtend gelb (ähnlich RAL 1016)
	Metallisierte Oberfläche:	chrom
Kundenindividuelle Kennzeichnung und Beklebung	Reflex- und Designstreifen sowie Funktionskennzeichen aus thermisch resistenter, hochflexibler, langlebiger und retroreflektierender Scotchlite™-Reflexfolie der Serie 580 von 3M, in verschiedenen Farben erhältlich	
Dämpfungssystem	Hartschaum-Dämpfungselement aus 2-Komponenten-Polyurethan (PUR), mit Aramid-Gewebe verstärkt und in Kombination mit textiler Kopfspinne, optional mit Komfort-Pad ausstattbar	
Innenausstattung	Flammenresistente und waschbare 4-Punkt-Bänderung mit verstellbaren Kinn- und Nackenriemen aus Nomex® mit Polsterung im Wangenbereich (Extend-Version) oder alternativ ohne Polsterung (Basic-Version), Tragering und Verstellsystem mittels stufenlosen Getriebes mit Polsterungen – alternativ aus Nomex®-Gewirk (Extend-Version) oder Öko-Leder (Basic-Version), optional erweiterbar mit HPS Guard Serie-COM Adapter für die Nutzung einer Helmkommunikationseinheit (z. B. Dräger HPS-COM)	
Gesichtsschutzvisier	Aus hochtemperaturbeständigem Apec®-Material, zugelassen nach EN 14458:2018, mit höchster optischer Klasse 1, stufenlos schwenkbar, Mehrfachbeschichtung (Antibeschlag – innen, Antikratz – außen), alternativ in den Versionen: • klar • gold (mit Strahlungswärmeschutzstufe R1)	
Augenschutzvisier (optional)	Aus hochtemperaturbeständigem Apec®-Material, zugelassen nach EN 14458:2018, mit höchster optischer Klasse 1, stufenlos schwenkbar, Mehrfachbeschichtung (Antibeschlag – innen, Antikratz – außen), alternativ in den Versionen: • klar • getönt	
Helm Zulassungen (in Vorbereitung)	EN 443:2008 Feuerwehrhelme für Brandbekämpfung (type: B 3b, C, E2, E3, -30 °C) EN 16471: 2014 Feuerwehrhelme für Wald- und Flächenbrandbekämpfung EN 16473: 2014 Feuerwehrhelme für technische Rettung MED 2014/90/EU Standard für Feuerwehrhelme in der Schifffahrtsbrandbekämpfung SOLAS II-2/10.10., IMO RES. MSC.327(90) Internationale maritime Resolution für Feuerwehrhelme in der Schifffahrtsbrandbekämpfung PSA-Verordnung (EU) 2016/425	

Technische Daten

Integrierte Helmlampe HPS FlashLight Extend*	
Material	Gehäuse aus PC-Copolymer, hochtemperaturbeständig
Abmessungen	ca. 74 mm x 42 mm x 126 mm (B x H x L)
Gewicht	ca. 70 g (ohne Batterien) ca. 105 g (mit Batterien)
Licht-Technologie	Power-LED
	Beleuchtungsstufe 1: 120 lm
	Beleuchtungsstufe 2: 60 lm
	Beleuchtungsstufe 3: 25 lm
	Beleuchtungsstufe 4: Blinklicht mit wechselnder Lichtleistung zwischen 60 lm und 0 lm
Betriebszeit	Beleuchtungsstufe 1: ca. 2 Stunden
	Beleuchtungsstufe 2: ca. 4 Stunden
	Beleuchtungsstufe 3: ca. 11 Stunden
	Beleuchtungsstufe 4: ca. 11 Stunden
Energieversorgung	3 Standard AAA Alkali-Batterien oder 3 wiederaufladbare AAA-NiMH-Akkus
Schutzklasse	IP67
Zulassungen (in Vorbereitung)	IECEx: Ex ia IIC T4 Ga ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
*Die vorstehenden Angaben sind rein informativ. Detaillierte Informationen zur integrierten Helmlampe HPS FlashLight Extend und ihrer Zulassung entnehmen Sie bitte der dazugehörigen Gebrauchsanweisung.	

Rücklicht HPS BuddyLight	
Material	Gehäuseunterteil inkl. Batteriedeckel: Copolymer, temperaturbeständig Gehäuseoberteil: Apec®, temperaturbeständig
	Adapter für HPS BuddyLight: Stanyl, temperaturbeständig
Gewicht	Mit Batterien: ca. 26 g
Abmessungen	50 mm x 41 mm x 16 mm (L x B x H)
Licht-Technologie	6 LEDs
	Dauerlichtmodus, in folgenden Farben: • blau, rot, weiß Blinklichtmodus, in folgenden Farben: • blau, rot, weiß, blau/rot
Betriebszeit	Bis zu 10 Stunden im einfarbigen Blinklichtmodus, bis zu 5 Stunden im Dauerlichtmodus bzw. zweifarbigen Blinklichtmodus
Energieversorgung	2 CR2032-Lithium-Knopfzellen
Schutzklasse	IP54

Bestellinformationen

Beschreibung	Bestellnummer
Dräger HPS ProGuard mit Bänderung aus Nomex® ohne Wangenpolsterung in Größe L, Innenausstattung mit Polsterung Basic, mit Kopfspinne, ohne Komfortpolster und mit Gesichtsschutz in klarer Ausführung.	
HPS ProGuard, nachleuchtend	3736001
HPS ProGuard, rot	3736002
HPS ProGuard, leuchtgelb	3736003
Dräger HPS ProGuard Extend mit Bänderung aus Nomex® mit Wangenpolsterung in Größe L , Innenausstattung mit Polsterung Extend, mit Kopfspinne und Komfortpolster, mit Reflexstreifen in silber hinten und auf der Frontplatte, mit Gesichts- und Augenschutz, klar, AS/AF, mit COM-Adapter auf der rechten Seite, mit Nackenschutz Nomex®, kurz	
HPS ProGuard Extend, nachleuchtend	3736004
HPS ProGuard Extend, rot	3736005
HPS ProGuard Extend, leuchtgelb	3736006
Weitere Versionen des Dräger HPS ProGuard und kundenindividuelle Konfigurationen des Helms über Konfigurator-Sachnummer erhältlich	
Dräger HPS ProGuard EN (Konfigurator)	3736000

Zubehör	
Komfort-Pad	
HPS Guard series Komfort-Pad	3701550
Nackenschutz	
HPS Guard Serie Nackenschutz Nomex®, kurz	3701707
HPS Guard Serie Nackenschutz Nomex®, Alu	3701708
HPS Guard Serie Nackenschutz Nomex®, Hollandtuch	3736060

Gesichts- und Augenschutz	
HPS Guard Serie Gesichtsschutz, klar AS/AF	3701542
HPS Guard Serie Gesichtsschutz, Gold-R1 AS/AF	3701543
HPS Guard Serie Augenschutz Extend, klar AS/AF	3736100
HPS Guard Serie Augenschutz Extend, getönt AS/AF	3736101

Beleuchtungslösung und Adapter	
Dräger HPS FlashLight Extend, inkl. 3 AAA Alkali-Batterien	3738770
HPS FlashLight Extend Ladegerät, inkl. 3 wiederaufladbarer AAA-NiMH-Akkus	3738773
Dräger PX1 Helmlampe	R62350
Dräger PX1 SHORTY Helmlampe	3701450
Dräger PX2 Helmlampe	R62352
Lampenhalter für Helmlampe der PX1 Serie	R79129
PARASNAP® Helmadapter	3720149

Bestellinformationen

PARASNAP® ist eine zweiteilige Lösung, bei der zusätzlich zum Helmadapter ein Lampenhalter gewählt werden muss:	
PARASNAP® Lampenhalter, PX1 Serie (für große Lampen)	R62355
PARASNAP® Lampenhalter, PX2 Serie (für kleine Lampen)	R62357
Lampenhalter für Adaro Helmlampen (für ADALIT® L-5, L-10 und L-30)	R79493
Dräger HPS BuddyLight inklusive Helmadapter	AH00457

Helm-Kommunikationseinheiten und Adapter

Dräger HPS-COM Boom Mic (langes Schwanenhalsmikrofon)	3703820
Dräger HPS-COM Short Boom Mic (kurzes Schwanenhalsmikrofon)	3703821
Dräger HPS-COM Bone Mic (Schädeldeckenmikrofon)	3703822
Dräger HPS-COM Throat Mic (Kehlkopfmikrofon)	3703823
Dräger HPS-COM Dual Mic Bone/Boom (Schädeldecken- und Schwanenhalsmikrofon)	3703830
Dräger HPS-COM Dual Mic Bone/Short (Schädeldeckenmikrofon mit kurzem Mikrofon)	3703831
HPS Guard Serie COM-Halter, rechts	3701642
HPS Guard Serie COM-Halter, links	3701643
HPS Guard Serie COM-Steckerschutz	3738673

Adapter für Wärmebildkamera Dräger UCF FireCore

UCF FireCore Smart Adapter	3716694
UCF FireCore Smart Adapter HMK	3732924

Kundenindividuelle Kennzeichnung und Beklebung

HPS ProGuard Reflexstreifen hinten, silber	3735981
HPS ProGuard Reflexstreifen im Design „Wing“, silber	3736067
HPS ProGuard Reflexstreifen im Design „2 Balken“, silber	3736079
HPS Guard Serie Reflexaufkleber für Frontplatte, silber	3738767
Weitere Farben auf Anfrage verfügbar	
Dräger HPS-individuelle Kennzeichnung (für kundenindividuelle Logos und Schriftzüge)	3701705

Asset Management

LF-RFID Transponder	3362617
UHF-RFID Transponder	3734747
Barcode Label 22 x 8 mm	AG02551
Barcode Label 30 x 13 mm	AG02395
Beschreibbarer Aufkleber	R79347

Bestellinformationen

Schutz und Transport von Helmen	
Helmtasche, groß	R58555
Helmtasche, klein	R68555
Helmbeutel	R79282
Helmschutzüberzug (für Trainingszwecke)	R79279
Waschbeutel (für maschinelle Reinigung)	6570003

ADALIT® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma LaCont Umwelttechnik GmbH.
Apec® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Covestro AG.
Nomex® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma E.I. du Pont de Nemours und Company.
PARASNAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma PARAT GmbH + Co. KG.

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
0800 882 883 0
+49 451 882-2080
info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
+43 1 609 04 0
+43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
+41 58 748 74 74
info.ch@draeger.com

Sie finden Ihren regionalen Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

1102545 | 00.54 | Änderungen vorbehalten | © 2026/05/27 Drägerwerk AG & Co. KGaA