

Dräger HPS SafeGuard
Feuerwehr- und Rettungshelm

Der Dräger HPS SafeGuard ist der besonders leichte Helm für jeden Feuerwehr- und Rettungseinsatz. Sein innovatives Design vereint optimalen Schutz mit höchstem Tragekomfort. Sein sportlicher Auftritt, das geringe Gewicht und maßgeschneidertes Zubehör machen den Helm zu einem echten Allrounder für jede Herausforderung.

Dräger

Technik für das Leben

Dräger HPS SafeGuard

HPS-FlashLight-Extend-Helmlampe (optional)
Integrierte 3-Watt-Hochleistungslampe mit Power-LED-Technologie

Frontplatte
Mattes Schwarz mit oder ohne Reflexfolie und Kennzeichnung

Adapter für Kommunikationssysteme (optional)
Zur Anbindung verschiedener Kommunikationssysteme wie z. B. Dräger HPS-COM



Helmschale
Hochtemperatur-beständiges Composite-Material

Lampenhalter (optional)
Anbringung einer externen Helmlampe, rechts/links

Nackenschutz
Verschiedene Nackenschutzvarianten möglich

Dräger HPS SafeGuard



Gesichtsschutzvisier
Integriert, mehrfach beschichtet, optische Klasse 1, verschiedene Versionen

Augenschutzvisier (optional)
Integriert, mehrfach beschichtet, optische Klasse 1, verschiedene Versionen

Bänderung
Verstellbare Kinn- und Nackenriemen, verschiedene Ausführungen

HPS BuddyLight (optional)
3-Farben-LED mit unterschiedlichen Modi

Reflexstreifen (optional)
Verschiedene Varianten möglich

Verstellrad
Einstellung der Kopfweite von außen

Produktvorteile

Optimaler Tragekomfort

Der Dräger HPS SafeGuard gehört in seiner Grundausstattung von rund 1,25 kg zu den leichtesten Helmen seiner Klasse. Durch das innovative Design verteilt sich zudem das Gewicht des Feuerwehr- und Rettungshelms ideal. Beides zusammen bietet Ihnen einen höchst angenehmen Tragekomfort und optimalen Sitz bei allen Bewegungsarten – sogar beim Kriechen. Der Helm zeichnet sich aus durch seine vorteilhafte Gewichtsverteilung und die hervorragenden Klimaeigenschaften: Die sehr gute Isolation unterstützt Sie bei Brandeinsätzen, trotzdem wird ein ausgewogenes Helmklima bei länger andauernden Rettungseinsätzen ohne Atemschutz gewährleistet. Viele Vorteile, die alle in externen wissenschaftlichen Studien bestätigt wurden.

Jeder Herausforderung gewachsen

Das multi-funktionale, sportliche Design des kompakten Helms bietet Ihnen hervorragenden Schutz, ohne Ihre Bewegungen und Wahrnehmung einzuschränken: Lebenswichtige Sinne wie Seh-, Hör- und Wärmeempfindung werden nicht beeinträchtigt und gleichzeitig alle wesentlichen Kopfpartien geschützt. Die Kombination aus ästhetischen und funktionalen Elementen macht den Helm ebenso attraktiv wie sicher. Beispiele sind die Integration von Licht- und Kommunikationssystemen sowie die zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten und individuellen Kennzeichnungsoptionen des Helms. Optisch sind damit Rolle und Funktion jeder Person einfach zu erkennen.

Ein Helm für alle Fälle

Dank seines universellen Designs und seiner Mehrfachzertifizierung können Sie den Helm für alle wesentlichen Anwendungen bei Feuerwehr und Rettungsorganisationen ideal einsetzten. Durch spezielle Dräger-Langzeittests können Sie sich zudem auf hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität des Multifunktionshelms verlassen. Mit den vollständig integrierten Visieren in höchster optischer Qualität wird Ihr Augen- und Gesichtsbereich optimal geschützt. Die Mehrfachbeschichtung verhindert Beschlagen und Verkratzen. Eine Goldbeschichtung sorgt nicht nur für höchsten Schutz gegen Wärmestrahlung, sondern auch für einen stylischen Look.

Schnelle, einfache Helmeinstellung

›One size fits all‹ – der Schutzhelm deckt ein breites Größenspektrum für individuelle Kopfgrößen von 50 bis 67 cm ab. Sie können den Helm mit einfachen Handgriffen Ihrer Kopfgröße anpassen: Die Kinn- und Nackenbänderung lässt sich schnell und individuell einstellen. Das Verstellrad auf der Helmrückseite ist außerdem besonders leicht erreichbar.

Für mehr Sichtbarkeit

Der Helm ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Für höchstmöglichen Schutz bei schlechten Sichtverhältnissen können Sie den Helm außerdem rundum mit Reflexfolien in unterschiedlichen Designs bekleben. Damit ist er bei Tag und Nacht gut zu erkennen. Für zusätzliche Sicherheit sorgt das HPS BuddyLight auf der Helmrückseite - dadurch sind Sie auch bei schlechten Sichtverhältnissen von hinten sofort erkennbar. Mit den individuellen Beleuchtungslösungen kann Ihr unmittelbarer Arbeitsbereich je nach Bedarf ausgeleuchtet werden: integrierte, ex-geschützte Helmlampen, frontal oder seitlich adaptierbar und freihändig nutzbar.

Produktvorteile

Viele Optionen – einfach montiert

Die Konstruktion des Helms wurde auf wenige Hauptkomponenten reduziert, was die Logistik der Ersatzteile vereinfacht. Sie können die einzelnen Teile und das optionale Zubehör einfach und selbsterklärend montieren. Für den Tausch benötigen Sie kein Werkzeug. Alle elektronischen Zubehörkomponenten können mit handelsüblichen Batterien betrieben werden. RFID-Transponder und Barcode-Technologie unterstützen Ihre logistischen Abläufe zusätzlich.

Unkomplizierte Reinigung und Wartung

Ob manuell oder maschinell - Sie können jedes gängige Reinigungsverfahren bei diesem Schutzhelm problemlos einsetzen. Der einfache und werkzeuglose Ausbau von nur vier Teilkomponenten sorgt zusätzlich für eine schnelle und effektive Reinigung einzelner oder aller Teile des Helms.

Ungestörte Kommunikation

Dank des speziellen Designs der Helmschale werden Ihre Ohren nicht bedeckt. Dadurch wird Ihre Kommunikation, also das Hören und Sprechen, nicht eingeschränkt. Auch die Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche bleibt einwandfrei.

Helmintegriertes Kommunikationssystem

Die optionale, helmintegrierte Kommunikationseinheit Dräger HPS-COM unterstützt darüber hinaus Ihre Funkkommunikation zuverlässig. Neben exzellenter Sprachqualität zeichnet sie sich durch robuste, kompakte Ausführung und einfache Montage aus. Die neue Dual-Mic-Technology ist für alle Einsätze mit und ohne Atemschutz optimal geeignet.

Hands-free Wärmebildkamera

Die optionale, hands-free Wärmebildkamera Dräger UCF FireCore gibt Ihnen auch unter schwierigsten Bedingungen eine dauerhafte Sicht auf Ihre direkte Umgebung. So können Sie sich schneller und sicherer orientieren und profitieren von einem verbesserten Situationsbewusstsein.

HPS-SafeGuard-Funktionsplatten

	 Funktionsplatte >Basic<	 Funktionsplatte >Extend<	
Option zur Adaption von Standard-Helmlampen (PX-Serie oder Adaro)	x	✓	
Option zur Adaption von COM-Steckerschutz	x	✓	
Option zur Anbringung einer Action-Kamera	x	✓	
Option zur Anbringung einer Wärmebildkamera	x	✓	

HPS_SafeGuard_Funktionsplatten_Infografik-de-master

HPS-SafeGuard-Farbvarianten



Rot
(RAL 3000)



Weißaluminium
(RAL 9006)



Reinweiß
(RAL 9010)



Schwarz
(RAL 9005)



Signalblau
(RAL 5005)



Gelbgrün
(RAL 6018)



Zinkgelb
(RAL 1018)



Leuchtorange
(RAL 2005)



Leuchtgelb
(RAL 1026)



Nachleuchtend
(ähnlich zu RAL 110)



Nachleuchtend gelb
(similar to RAL 1016)

Systemkomponenten



D-4985-2024

Dräger FPS 7000

Die Atemschutzvollmasken-Serie Dräger FPS 7000 zeichnet sich durch ein hohes Maß an Sicherheit und optimalen Tragekomfort aus. Durch ihr bewährtes Design und die verschiedenen Größen bietet sie einen dichten und angenehmen Sitz. Die Kombination der Maskenpassform mit der Geometrie der Sichtscheibe bietet Ihnen ein großes Sichtfeld.



D-1552-2022-D-1550-2022

Dräger UCF FireCore

Die innovative hands-free Wärmebildkamera Dräger UCF FireCore gibt Ihnen auch unter schwierigsten Bedingungen eine dauerhafte Sicht auf Ihre direkte Umgebung. So können Sie sich schneller und sicherer orientieren und profitieren von einem verbesserten Situationsbewusstsein.

Zubehör



D-36161-2021

Nackenschutz

Nackenschutz mit Steck- und Rastsystem, schnell, sicher und werkzeuglos zu befestigen. Optional in folgenden Ausführungen erhältlich:

- kurze Nomex®-Version mit integrierter Falte
- längere Alu-Nomex®-Version
- Hollandversion aus dreilagigem, hochwertigem Nomex®-Gewebe und innovativem, patentiertem Design



D-6280-2026

Integrierte Helmlampe Dräger HPS FlashLight Extend

Die optionale, leichte und Ex-geschützte LED-Helmlampe wurde speziell für den Feuerwehreinsatz entwickelt und ist für die höchste ATEX-Schutzklasse (Zone 0) zugelassen. Mittig auf der Frontplatte integriert, leuchtet sie den direkten Arbeitsbereich umfassend aus und verfügt über einen effektiven Blendschutz. Die Hochleistungs-Power-LED bietet vier Beleuchtungsstufen von 25 bis 120 Lumen. Die Lampe lässt sich sowohl mit handelsüblichen AAA-Alkali-Primärzellen als auch mit wiederaufladbaren AAA-NiMH-Akkus betreiben. Ein integrierter Funktions- und Batterietest zeigt den Ladestatus während des Gebrauchs zuverlässig an.



D-21872-2020-D-44789-2015

Standard-Helmlampen Dräger PX1, PX1 SHORTY und PX2

Die optionalen, Ex-geschützten Helmlampen mit LED-Technik leuchten Ihren erweiterten Arbeitsbereich optimal aus. Sie können über einen separaten Lampenadapter rechts und/oder links am Helm angebracht werden und werden mit handelsüblichen Batterien betrieben. Für andere Standard-Helmlampen sind verschiedene Lampenadapter verfügbar.



D-35687-2021

Rücklicht HPS-BuddyLight

Das optionale Rücklicht mit LED-Technik dient als Warn- und Markierungslicht. Es wird über einen Adapter mit Bajonettverschluss auf die Helmrückseite adaptiert und über zwei handelsübliche Knopfzellenbatterien betrieben. Die Lampe verfügt über 7 Modi in drei Farben (blau, weiß und rot) entweder im Dauerlicht- oder Blinklichtmodus.

Zubehör



D-8549-2019

Dräger HPS-COM

Die Dräger HPS-COM ist eine Kommunikationseinheit für Feuerwehrhelme, die robust und leicht zu montieren ist. Dank der neuesten Technik liefert sie eine exzellente Audioleistung. Sie haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Basiseinheiten und vier Mikrofonoptionen. So decken Sie eine Vielzahl von Einsatzszenarien ab.



D-31629-2020

Gesichtsschutzvisier

Das integrierte, ergonomische Visier aus Apec® schützt Sie sicher vor großer Hitze, Partikeln und flüssigen Chemikalien. Es ist für alle individuellen Gesichtsgrößen und -formen inklusive Verwendung einer Korrekturbrille geeignet. Das Visier ist Bestandteil eines jeden Helms. Es bietet beste Sichteigenschaften mit optischer Klasse 1 und lässt sich stufenlos hoch- und runterschwenken. Das Visier ist in den Versionen klar, und gold (R1) erhältlich. Alle Versionen sind auf der Außenseite antikratz- und auf der Innenseite antibeschlagbeschichtet.



D-31628-2020

Augenschutzvisier

Das optionale, integrierte Augenschutzvisier aus Apec® lässt sich einfach über zwei exponierte Griffbereiche seitlich am Visier, mit und ohne Feuerwehrhandschuhe leicht und sicher bedienen.
Es ist in den Versionen klar und getönt erhältlich. Beide Versionen sind auf der Außenseite antikratz- und auf der Innenseite antibeschlagbeschichtet.

Verwandte Produkte



D-24352-2020

Dräger HPS 3500

Der Dräger HPS 3500 ist ein multifunktionaler und universeller Helm für die vielfältigen Anforderungen von Rettungsteams bei Such-, Rettungs- und Bergungsarbeiten, in der Wald- und Buschbrandbekämpfung, bei Verkehrsunfällen, in der Wasser- und Höhenrettung sowie bei technischer Hilfeleistung jeglicher Art.



D-9467-2024

Dräger HPS AquaRescue

Der Dräger HPS AquaRescue ist ein moderner, schlagfester Helm für Rettungseinsätze am, im und über dem Wasser. Sein leichtes, innovatives Design und das vielseitige Zubehör für Augen, Nase und Ohren bieten optimalen Schutz und höchsten Tragekomfort. Ein echter Allrounder für die vielfältigen Herausforderungen bei Wasserrettungseinsätzen.



D-5853-2025

Dräger HPS 4500

Der Dräger HPS 4500 ist ein traditioneller Halbschalenhelm in moderner Ausführung. Seine robuste Außenschale schützt Sie sicher vor Schlageinwirkung und extremer Hitze. Ein fortschrittliches Visierkonzept, ergonomische und leichte Innenausstattung für hohen Tragekomfort und umfangreiches Zubehör für verschiedenste Anwendungen machen diesen vielseitigen Helm komplett.



D-2244-2022

Dräger HPS 7000

Der universelle Dräger HPS 7000 Feuerwehrhelm setzt entscheidende Standards: mit seinem sportlich-dynamischen Design, der ergonomischen Passform und Komponenten, die ihn zu einer multifunktionalen Systemlösung machen. Damit bietet er Ihnen ein optimales Schutzkonzept bei allen Einsätzen.

Technische Daten

Dräger HPS SafeGuard	
Größe	Universalgröße, stufenlos einstellbar für Kopfgrößen von 50 bis 67 cm über das außenliegende Verstellrad
Gewicht	HPS SafeGuard: ca. 1,25 kg (+/-5%) HPS SafeGuard Extend: ca. 1,39 kg (+/–5 %)
Helmschale	Helmschale aus Composite-Material, bestehend aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PA-GF), hochtemperaturbeständig, mit umlaufender Helmabschlussschiene
Helmschalen Farben	Lackierte Versionen: gelbgrün (RAL 6018) leuchtgelb (RAL 1026) leuchtorange (RAL 2005) nachleuchtend (ähnlich wie RAL 110) nachleuchtend – gelb (ähnlich wie RAL 1016) rot (RAL 3000) signalblau (RAL 5005) schwarz (RAL 9005) weiß (RAL 9010) weißaluminium (RAL 9006) zinkgelb (RAL 1018)
Kundenindividuelle Kennzeichnung und Beklebung	Reflex- und Designstreifen sowie Funktionskennzeichen aus thermisch resistenter, hochflexibler, langlebiger und retroreflektierender Scotchlite™-Reflexfolie der Serie 580 von 3M, in verschiedenen Farben erhältlich
Dämpfungssystem	Hartschaum-Dämpfungselement aus 2-Komponenten-Polyurethan (PUR), mit Aramid-Gewebe verstärkt und in Kombination mit textiler Kopfspinne, optional mit Komfort-Pad ausstattbar
Innenausstattung	Flammenresistente und waschbare 3-Punkt-Bänderung mit verstellbaren Kinn- und Nackenriemen aus Nomex® (Extend-Version) oder alternativ aus Modacryl (Basic-Version), Tragering und Verstellsystem mittels stufenlosen Getriebes mit Polsterungen – alternativ aus Nomex®-Gewirk (Extend-Version) oder Öko-Leder (Basic-Version), optional erweiterbar mit HPS-SafeGuard-COMHalter für die Nutzung einer Helmkommunikationseinheit (z. B. Dräger HPS-COM)
Gesichtsschutzvisier	Aus hochtemperaturbeständigem Apec®-Material, zugelassen nach EN 14458:2018, mit höchster optischer Klasse 1, stufenlos schwenkbar, Mehrfachbeschichtung (Antibeschlag – innen, Antikratz – außen), alternativ in den Versionen: • klar • gold (mit Strahlungswärmeschutzstufe R1)
Augenschutzvisier (optional)	Aus hochtemperaturbeständigem Apec®-Material, zugelassen nach EN 14458:2018, mit höchster optischer Klasse 1, stufenlos schwenkbar, Mehrfachbeschichtung (Antibeschlag – innen, Antikratz – außen), alternativ in den Versionen: • klar • getönt

Technische Daten

Zulassungen Helm	EN 443:2008 Feuerwehrhelme für Brandbekämpfung (Typ: A 3b, C, E2, E3, –30 °C) EN 16471:2014 Feuerwehrhelme für Wald- und Flächenbrandbekämpfung EN 16473:2014 Feuerwehrhelme für technische Rettung MED 2014/90/EU Standard für Feuerwehrhelme in der Schifffahrtsbrandbekämpfung SOLAS II-2/10.10., IMO RES. MSC.327(90) Internationale maritime Resolution für Feuerwehrhelme in der Schifffahrtsbrandbekämpfung PSA-Verordnung (EU) 2016/425 ISO 16073-5:2019 – Persönliche Schutzausrüstung für die Waldbrandbekämpfung, Teil 5: Helme ISO 11999-5:2015 – Persönliche Schutzausrüstung für Feuerwehreinsatzkräfte beim Brandeinsatz im Inneren von Gebäuden, Teil 5: Helme ISO 18639-5:2018 – Persönliche Schutzausrüstung für Feuerwehrleute bei speziellen Rettungseinsätzen – Teil 5: Helm

Integrierte Helmlampe HPS FlashLight Extend

Material	Gehäuse aus PC-Copolymer, hochtemperaturbeständig
Abmaße	Ca. 74 x 42 x 126 mm (B x H x L)
Gewicht	Mit Batterien: ca. 105 g, ohne Batterien: ca. 70 g
Licht-Technologie	Power-LED
	Beleuchtungsstufe 1: ca. 120 lm
	Beleuchtungsstufe 2: ca. 60 lm
	Beleuchtungsstufe 3: ca. 25 lm
	Beleuchtungsstufe 4: Blinklicht mit wechselnder Lichtleistung von Ca. 60 bzw. 0 lm
Betriebszeit	Beleuchtungsstufe 1: ca. 2 Stunden
	Beleuchtungsstufe 2: ca. 4 Stunden
	Beleuchtungsstufe 3: ca. 11 Stunden
	Beleuchtungsstufe 4: ca. 11 Stunden
Energieversorgung	3 AAA Alkali Batterien oder 3 x AAA wiederaufladbare NiMH Batterien
Schutzklasse	IP 67
Zulassung HPS FlashLight	IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
	ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Rücklicht HPS BuddyLight

Material	Gehäuseunterteil inkl. Batteriedeckel: Copolymer, temperaturbeständig Gehäuseoberteil: Apec®, temperaturbeständig
Gewicht	Mit Batterien: ca. 26 g
Abmaße	50 x 41 x 16 mm (L x B x H)
Lichttechnologie	6 LEDs
	Dauerlichtmodus, in folgenden Farben: • blau, rot, weiß Blinklichtmodus, in folgenden Farben: • blau, rot, weiß, blau/rot

Technische Daten

Betriebszeit	Bis zu 10 Stunden im einfarbigen Blinklichtmodus, bis zu 5 Stunden im Dauerlichtmodus bzw. zweifarbigen Blinklichtmodus
Energieversorgung	2 CR2032-Lithium-Knopfzellen
Schutzklasse	IP 54
Material Adapter für HPS BuddyLight	Stanyl, temperaturbeständig

Bestellinformationen

	Bestellnummer
Dräger HPS SafeGuard EN mit Bänderung Basic, ohne Wangenpolster, in Größe L, mit Kopfspinne, ohne Komfort-Pad, mit Gesichtsschutz, klar, AS/AF, Innenausstattung mit Polsterung Basic, mit Funktionsplatten Basic, ohne Nackenschutz, ohne Reflexstreifen	
Dräger HPS SafeGuard EN, nachleuchtend	3701621
Dräger HPS SafeGuard EN, rot	3701622
Dräger HPS SafeGuard EN, leuchtgelb	3701623
Dräger HPS SafeGuard EN, weiß	3701624
Dräger HPS SafeGuard Extend EN mit Bänderung Extend, inklusive Wangenpolster, in Größe L, mit Kopfspinne und Komfort-Pad, mit Gesichts- und Augenschutz, klar, AS/AF, Innenausstattung mit Polsterung Extend, mit Funktionsplatten Extend für die Adaption von Zubehör, mit Nackenschutz Nomex®, kurz, mit Reflexstreifen, hinten, in Silber	
Dräger HPS SafeGuard Extend EN, nachleuchtend	3701625
Dräger HPS SafeGuard Extend EN, rot	3701626
Dräger HPS SafeGuard Extend EN, leuchtgelb	3701627
Weitere Versionen Dräger HPS SafeGuard EN und kundenindividuelle Konfigurationen des Helms über Konfigurator-Sachnummer erhältlich	
Dräger HPS SafeGuard EN (Konfigurator)	3701504

Zubehör/Ersatzteile

Bänderung	
HPS-SafeGuard-Bänderung Basic, Gr. M	3701650
HPS-SafeGuard-Bänderung Basic, Gr. L	3701655
HPS-SafeGuard-Bänderung Extend Gr. M	3701660
HPS-SafeGuard-Bänderung Extend Gr. L	3701665
Kopfspinne / Komfort-Pad	
HPS-SafeGuard-Kopfspinne	3701676
HPS-SafeGuard-Komfort-Pad	3701550
Nackenschutz	
HPS-SafeGuard-Nackenschutz Nomex®, kurz	3701707

Bestellinformationen

HPS-SafeGuard-Nackenschutz Nomex®, Alu	3701708
HPS-SafeGuard-Nackenschutz Nomex®, Hollandtuch	3701709
Gesichts- und Augenschutz	
HPS-SafeGuard-Gesichtsschutz, klar, AS/AF	3701542
HPS-SafeGuard-Gesichtsschutz, Gold (R1), AS/AF	3701543
HPS-SafeGuard-Augenschutz, klar, AS/AF	3701546
HPS-SafeGuard-Augenschutz, getönt, AS/AF	3701547

Beleuchtungslösung und Adaptionen	
Dräger HPS FlashLight Extend (inkl.3 AAA Alkalibatterien)	3738770
Ladegerät HPS FlashLight Extend (inkl. 3 wiederaufladbare AAA)-NiMH Batterien	3738773
Dräger HPS FlashLight	R79013
Dräger PX1 Helmlampe	R62350
Dräger PX1 SHORTY Helmlampe	3701450
Dräger PX2 Helmlampe	R62352
Lampenhalter für Helmlampen der PX1 Serie	R79129
Lampenhalter PARASNAP® Basisteil, helmseitig	3720149
Lampenaufnahme PARASNAP®, PX1 Serie (für große Lampen)	R62355
Lampenaufnahme PARASNAP®, PX2 Serie (für kleine Lampen)	R62357
Lampenhalter für Adaro-Helmlampen (für ADALIT® L-5, L-10 und L-30)	R79493
Dräger HPS BuddyLight inklusive Helmadapter	AH00457
Helm-Adapter für HPS BuddyLight	AH00456

Helm-Kommunikationseinheiten und Adaptionen	
Dräger HPS-COM Boom Mic (langes Schwanenhalsmikrofon)	3703820
Dräger HPS-COM Short Boom Mic (kurzes Schwanenhalsmikrofon)	3703821
Dräger HPS-COM Bone Mic (Schädeldeckenmikrofon)	3703822
Dräger HPS-COM Throat Mic (Kehlkopfmikrofon)	3703823
Dräger HPS-COM dual Mic Bone/Boom (Schädeldecken-/Schwanenhalsmikrofon)	3703830
Dräger HPS-COM dual Mic Bone/Short (Schädeldecken-/kurzes Schwanenhalsmikrofon)	3703831
HPS-SafeGuard-COM-Halter, rechts	3701642
HPS-SafeGuard-COM-Halter, links	3701643
COM Steckerschutz	3738673
UCF FireCore Smart-Adapter HPS SafeGuard	3716701

Bestellinformationen

Kundenindividuelle Kennzeichnung und Beklebung

HPS-SafeGuard-Reflexstreifen, hinten, silber	3701571
HPS-SafeGuard-Reflexstreifen, hinten, rot	3701572
HPS-SafeGuard-Reflexstreifen, hinten, gelb	3701573
HPS-SafeGuard-Reflexstreifen, hinten, blau	3701574
HPS-SafeGuard-Reflexstreifen, hinten, schwarz	3701576
HPS-SafeGuard-Reflexstreifen „Wing“, silber	3722970
HPS-SafeGuard-Reflexstreifen „Wing“, rot	3722971
HPS-SafeGuard-Reflexstreifen „Wing“, gelb	3722972
HPS-SafeGuard-Reflexstreifen „Wing“, schwarz	3722973
HPS-SafeGuard-Reflexstreifen „Wing“, blau	3722974
HPS-SafeGuard-Reflexstreifen „2 Balken“, silber	3722982
HPS-SafeGuard-Reflexstreifen „2 Balken“, rot	3722983
HPS-SafeGuard-Reflexstreifen „2 Balken“, gelb	3722984
HPS-SafeGuard-Reflexstreifen „2 Balken“, schwarz	3722985
HPS-SafeGuard-Reflexstreifen „2 Balken“, blau	3722986
HPS-SafeGuard-Reflexaufkleber Frontplatte, silber	3701578
Dräger HPS-individuelle Kennzeichnung (für kundenindividuelle Logos und Schriftzüge)	3701705

Sonstige

HPS-SafeGuard-Distanzstück (für kleine Köpfe, zur Veränderung des Helmschwerpunkts und zur Vergrößerung des Abstands vom Gesicht zu den Visieren)	3701522
UHF-RFID Transponder	3734747
RFID-Transponder	3362617
Barcodelabel, 22 x 8 mm	AG02551
Barcodelabel, 30 x 13 mm	AG02395
Helmtasche, groß	R58555
Helmtasche, klein	R68555
Helmbeutel	R79282
Helmschutzüberzug (für Trainingszwecke)	R79279
Waschbeutel (für maschinelle Reinigung)	6570003

Apec® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Covestro AG.
ADALIT® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma LaCont Umwelttechnik GmbH.
Nomex® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma E.I. du Pont de Nemours und Company.
PARASNAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma PARAT GmbH + Co. KG.

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
0800 882 883 0
+49 451 882-2080
info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
+43 1 609 04 0
+43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
+41 58 748 74 74
info.ch@draeger.com

Sie finden Ihren regionalen Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

101998 | 06.112 | Änderungen vorbehalten | © 2026/05/21 Drägerwerk AG & Co. KGaA