



BAKO
Logistiksysteme

BAKO – Vorteile der Verpackungen aus Aluminium

BAKO vertraut bei seinen Transportlösungen auf Verpackungen aus Aluminium – und das aus gutem Grund. Denn eine moderne Logistik ist ohne den Werkstoff Aluminium undenkbar.

Viele positive Eigenschaften sprechen für Aluminium:

Aluminium ist leicht:
Deshalb wird es überall dort eingesetzt, wo es auf ein möglichst geringes Gewicht der Versandverpackung ankommt, so beim Transport mit dem Flugzeug oder dem Helikopter.

Aluminium ist mechanisch robust:
Spezielle Legierungen machen Aluminium zu einem hochfesten, belastbaren Werkstoff, der sich trotzdem einfach formen und verarbeiten lässt. Statt zu brechen oder zu splittern, werden Stöße vom Material absorbiert.



Aluminium ist elektrisch leitfähig, aber nicht magnetisch:
Aluminium leitet Wärme und Strom, ist aber im Gegensatz zu Eisen nicht magnetisch. Deshalb eignet sich Aluminium hervorragend als Gehäuse für elektronische Steuereinheiten.

Aluminium schützt sich selbst:
Bei einer Beschädigung verschließt sich die Oberfläche durch den Kontakt mit Sauerstoff von selbst. Es entsteht eine feste, schützende Oxidschicht.

Aluminium schützt vor Umwelteinflüssen:
Durch die ausgezeichnete Barrierewirkung gegenüber Dampf, Sauerstoff, Licht und anderen Umwelteinflüssen bieten Verpackungen aus Aluminium höchste Sicherheit für empfindliches Transportgut.

Aluminium ist korrosionsbeständig:
Feuchtigkeit, Schnee, Eis oder Hitze lassen Aluminium unbeeindruckt. Der dauerhafte Einsatz unter Sonneneinstrahlung mit hoher UV-Belastung hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften des Materials.

Aluminium ist hygienisch:
Oberflächen aus Aluminium lassen sich gut reinigen und desinfizieren. Darüber hinaus ist Aluminium geruchsneutral und so für den Einsatz im Lebensmittelbereich verwendbar.

Aluminium ist vielseitig:
Aluminium lässt sich beliebig einsetzen, es lässt sich beschichten oder eloxieren. Aluminium ist nicht magnetisch. Damit eignet es sich ausgezeichnet zum Transport sensibler elektronischer Komponenten.

Aluminium ist gegenüber Temperaturschwankungen unempfindlich:
Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffen bleiben die Materialeigenschaften von Aluminium in einem Temperaturbereich von - 40 bis + 80 °C unverändert.

Aluminium ist vollständig recycelbar:
Altes Aluminium kann zu 100 Prozent wieder eingeschmolzen und zu neuen Produkten verarbeitet werden. Es entsteht kein Abfall – die Umwelt wird entlastet.

Verpackungs- und Transportlösungen von BAKO

Gerade empfindliche Güter benötigen während des Transports und der Lagerung eine besonders stabile Verpackung. Hier bieten die Transport- und Lagerbehälter von BAKO sicheren Schutz. Neben Standardgrößen erhalten Sie individuelle Größen und Bauformen, die wir speziell nach Ihren Anforderungen fertigen – unabhängig davon, in welcher Stückzahl Sie die Transport- und Lagerkisten benötigen. Alle von uns angebotenen Behälter werden für die Verwendung unter härtesten Bedingungen im kommerziellen, militärischen und privaten Bereich konzipiert.



Mit ihrer zuverlässigen Abdichtung bieten die Transport- und Lagerbehälter von BAKO dauerhaften Schutz vor Beschädigung des Transportguts durch Staub und Wasser. Empfindlichere Geräte lassen sich zusätzlich mit einer passgenauen Innenauskleidung durch Schaumstoff schützen.

Weiterhin stellt ein umfangreiches Zubehörsortiment den bequemen und sicheren Transport Ihrer empfindlichen Güter sicher. Alle Transport- und Lagerbehälter von BAKO beeindrucken durch ihre Funktionalität sowie ihre hohe Fertigungsqualität und Stabilität, die sie nahezu unverwüstlich machen. Unsere Transport- und Lagerbehälter bieten damit die ideale, leichte und kostengünstige Lösung für die von Ihnen formulierten Aufgaben.

INHALT

	Seite
BAKO Vorteile der Verpackungen aus Aluminium	**2**
BAKO Transportlösungen Qualität, die überzeugt	**3**
BAKO Serie MD Die Linie für anspruchsvolle Vorhaben	**4–6**
BAKO MD Gefahrgut Der richtige Behälter für jeden Einsatz	**7**
BAKO Serie LD Die leichte Linie für den mobilen Einsatz	**8**
BAKO Serie XD Die kompromisslos sichere Linie	**9**
BAKO LD / MD / XD Serie Zubehör	**10–12**
BAKO LD / MD / XD Serie Individuelles Schaumstoffzubehör	**13**
BAKO Alukörbe	**14**
BAKO Flightcases	**14**
BAKO Alu-Flachpalette	**15**
BAKO Alu-Gitterbox	**15**



BAKO Serie MD

Aluminiumbehälter MD – die Linie für anspruchsvolle Vorhaben

Unsere Aluminiumbehälter der MD-Serie sind für den Transport und/oder die Lagerung von Gütern die ideale, kostengünstige Lösung. Die äußerst robusten Aluminiumbehälter der MD-Serie wurden speziell für anspruchsvolle Aufgaben entworfen, so beispielsweise für den Einsatz im Ausland oder bei Expeditionen.

Neben dem ausgezeichneten Verhältnis von Volumen zu Gewicht zeichnen sich die Aluminiumbehälter der MD-Serie durch folgende Eigenschaften und Besonderheiten aus:

- Sie sind extrem stabil und beanspruchbar
- Es sind unabhängig von der Bestellmenge alle Zwischen- und Sondermaße erhältlich
- Durch solide Leichtmetall-Guss-Stapelecken sind die Behälter uneingeschränkt stapelbar
- Zur Senkung der Transportkosten sind die Standardgrößen auf Euro-Paletten-Maß abgestimmt

BAKO fertigt auch Aluminiumbehälter der MD-Serie individuell nach Kundenspezifikation – und das unabhängig von der Bestellmenge. Sie erhalten von uns exakt die Behältergröße, die Sie benötigen – Sie müssen sich somit nicht mit der nächst größeren oder der nächst kleineren Behältergröße zufrieden geben. Damit wird ein deutlich sicherer Transport sowie eine zuverlässige Lagerung gewährleistet.
Die Ausstattungsmerkmale der Aluminiumbehälter der MD-Serie im Einzelnen:


- Erweiterte Formstabilität durch 1,2 mm Aluminiummaterial mit umlaufenden Sicken und Ecksicken
- Solider Deckel mit durchgängigem Edelstahlscharnierband sowie zwei Gurtbändern
- Zusätzliche Sicherheit durch Rand-, Deckel- und Bodenprofilierung
- Ergonomisch optimierte Federfallgriffe mit je 50 kg Traglast
- Sicherung der Hebelverschlüsse durch Steckschloss, Plomben oder Vorhängeschloss möglich
- Optional Kofferrolle oder Untersetzwagen für einen mühelosen Transport
- Wirkungsvoller Staub- und Feuchtigkeitsschutz durch umlaufende Dichtung im Deckel
- Ausführung in Aluminium-Optik oder mit Lackierung in sämtlichen RAL-Farben lieferbar
- Auf Wunsch mit individuell geformter, passgenauer Schaumstoffauskleidung











Modell Artikel-Nr	Innenmaße (mm) Länge	 Breite	 Höhe	Außenmaße (mm) Länge	 Breite	 Höhe	Volumen Liter	Gewicht kg
MD-0013-0001	350	250	150	400	300	180	13	2,6
MD-0027-0001	350	250	310	400	300	340	27	3,1
MD-0029-0001	550	350	150	600	400	180	29	4,2
MD-0042-0001	550	350	220	600	400	250	42	4,8
MD-0060-0001	550	350	310	600	400	340	60	5
MD-0073-0001	550	350	380	600	400	410	73	5,2
MD-0067-0001	550	550	220	600	600	250	67	5,6
MD-0175-0001	550	550	580	600	600	610	175	7,8
MD-0116-0001	600	430	450	650	480	480	116	6,5
MD-0147-0001	600	560	440	650	610	470	148	7,4
MD-0121-0001	690	460	380	740	510	410	121	6,9
MD-0150-0001	690	640	340	740	690	370	150	8
MD-0157-0001	750	550	380	800	600	410	157	10
MD-0239-0001	750	550	580	800	600	610	239	12
MD-0173-0001	900	480	400	950	530	430	173	11
MD-0259-0001	900	640	450	950	690	480	259	13,4
MD-0129-0001	1150	750	150	1200	800	180	129	7,5
MD-0414-0001	1150	750	480	1200	800	510	414	20
MD-0120-0001	1350	400	220	1400	450	250	118,8	9,5
MD-0405-0001	1550	550	465	1600	600	495	396	25
MD-0540-0001	2130	530	510	2180	580	540	576	32,5
MD–XXXX-0001	nach Wahl			nach Wahl				

Lichtes Durchgangsmaß 30 mm kleiner als Innenmaß



BAKO MD Gefahrgut

Der richtige Behälter für jeden Einsatz

Die Baureihe BAKO MD ist in Verbindung mit entsprechenden Inneneinsätzen auch als Gefahrgutverpackung zugelassen. Diese Zulassung erfordert entsprechendes Know-how, denn der fachgemäßen Innenausstattung kommt beim Transport von Gefahrgut eine zentrale Bedeutung zu. Dabei ist neben der Sicherheit des Transportguts vor Beschädigung und dem Schutz der Umwelt auch eine möglichst hohe Nutzlast zu berücksichtigen und anzustreben.

Die für die Baureihe BAKO MD angebotenen Inneneinsätze sind je nach Einsatzzweck, Gewicht und zu transportierendem Gefahrgut wählbar, so beispielsweise für feste oder flüssige Stoffe. Die vorgeformten Inneneinsätze sorgen dabei für eine dauerhaft optimale Gefahrgutumschließung. Lieferbar sind die gepolsterten Inneneinsätze als standardisiertes Produkt, darüber hinaus in kundenindividuellen Maßen und Formen. Gerade die optimale Gefahrgutumschließung ist ein wichtiger Pluspunkt für die Baureihe BAKO MD, denn für die Verpackung und den Transport gefährlicher Güter gelten strenge Sicherheitsbestimmungen.

BAKO MD: Für Gefahrgut zugelassen

Laut Gesetzgeber darf Gefahrgut nur in Verpackungen transportiert werden, die spezielle Gesetzesvorschriften erfüllen, darüber hinaus von den verantwortlichen Behörden geprüft und zugelassen sind. Diese vom Gesetzgeber formulierten Anforderungen für Gefahrgut-Verpackungen sind in der Gefahrgutverordnung aufgelistet und an weiteren Stellen ergänzt.

BAKO produziert seit Jahren UN-zugelassene Verpackungen aus Aluminium gemäß der Anforderungsklasse Code UN 4B, die diese Gesetzesvorschriften erfüllen. Unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze und Verordnungen beraten wir unsere Kunden hinsichtlich einer geeigneten Innen- und Außenverpackung für das zu transportierende Gefahrgut. Selbstverständlich produzieren wir auch individuelle Sonderlösungen.

Zubehör für BAKO MD Gefahrgutverpackungen:

- Etikettenrahmen in verschiedenen DIN-Größen und Sondergrößen
- Rahmen für Warnschilder aus Edelstahl zur Aufnahme von Gefahrenschildern
- Aufsaug- bzw. Bindematerial



BAKO Serie LD

Aluminiumbehälter LD – die leichte Linie für den mobilen Einsatz



Unsere Aluminiumbehälter der LD-Serie sind für den Transport und/oder die Lagerung von weniger empfindlicheren Gütern die ideale, kostengünstige Lösung. Die sehr leichten und gleichzeitig stabilen Aluminiumbehälter der LD-Serie wurden speziell für Aufgaben entworfen, bei denen eine uneingeschränkte Mobilität Priorität hat.

Neben dem besonders günstigen Verhältnis von Volumen zu Gewicht zeichnen sich die Aluminiumbehälter der LD-Serie durch folgende Eigenschaften und Besonderheiten aus:

- Sie sind stabil, leicht und praktisch
- Es sind unabhängig von der Bestellmenge alle Zwischen- und Sondermaße erhältlich
- Durch ihre soliden Stapelecken aus Aluminium sind die Behälter uneingeschränkt stapelbar
- Zur Senkung der Transportkosten sind die Standardgrößen auf Euro-Paletten-Maß abgestimmt

BAKO fertigt alle Aluminiumbehälter der LD-Serie auch individuell nach Kundenspezifikation – und das unabhängig von der Bestellmenge. Sie erhalten von uns exakt die Behältergröße, die Sie benötigen – Sie müssen sich somit nicht mit der nächst größeren oder der nächst kleineren Behältergröße zufrieden geben. Damit wird ein deutlich sichererer Transport sowie eine zuverlässige Lagerung gewährleistet.

Modell	**Innenmaße (mm)**			**Außenmaße (mm)**			**Volumen**	**Gewicht**
Artikel-Nr	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Liter	kg
LD-0027-0001	350	250	310	400	300	340	27	3
LD-0042-0001	550	350	220	600	400	250	42	4,8
LD-0060-0001	550	350	310	600	400	340	60	5
LD-0073-0001	550	350	380	600	400	410	73	5,2
LD-0115-0001	550	550	390	600	600	420	119	8,4
LD-0081-0001	750	350	310	800	400	340	81	6,1
LD-0157-0001	750	550	380	800	600	410	157	7,5
LD-0239-0001	750	550	580	800	600	610	239	8,9
LD-0414-0001	1150	750	480	1200	800	510	414	13
LD-XXXX-0001	nach Wahl			nach Wahl				

Lichtes Durchgangsmaß 30 mm kleiner als Innenmaß

BAKO Serie XD

Aluminiumbehälter XD – die kompromisslos sichere Linie



Unsere Aluminiumbehälter der XD-Serie sind für den Transport und/oder die Lagerung von empfindlichen Gütern oder Gefahrgut die ideale, kompromisslos sichere Lösung. Die extrem robusten Aluminiumbehälter der XD-Serie wurden speziell für anspruchsvolle Aufgaben entworfen, so beispielsweise für den militärischen Einsatz im Ausland oder bei sanitärer Katastrophenhilfe.

Neben einer gezielten Orientierung an den spezifischen Normen und Richtlinien der möglichen Einsatzgebiete zeichnen sich die Aluminiumbehälter der XD-Serie durch folgende Eigenschaften und Besonderheiten aus:

- Sie sind extrem stabil und beanspruchbar
- Es sind unabhängig von der Bestellmenge alle Zwischen- und Sondermaße erhältlich
- Wasserdicht bis Oberkante Korpus
- Durch solide Leichtmetall-Guss-Stapelecken sind die Behälter uneingeschränkt stapelbar
- Zur Senkung der Transportkosten sind die Standardgrößen auf Euro-Paletten-Maß abgestimmt
- Die Mantelstöße sind durchgängig geschweißt
- Mit Edelstahlscharnierband
- Stabile Guss-Stapelecken mit perfektem Sitz
- Stabile Stapelfüße mit Befestigungsbohrungen
- Deckelinnenseite mit Dokumentenrahmen

BAKO fertigt alle Aluminiumbehälter der XD-Serie individuell nach Kundenspezifikation – und das unabhängig von der Bestellmenge. Sie erhalten von uns exakt die Behältergröße, die Sie benötigen – Sie müssen sich somit nicht mit der nächst größeren oder der nächst kleineren Behältergröße zufrieden geben. Damit wird ein deutlich sicherer Transport sowie eine zuverlässige Lagerung gewährleistet. Dies gilt auch unter härtesten Umweltbedingungen, denn die Koffer der Serie BAKO XD sind bis zur Oberkante Korpus absolut wasserdicht.

Modell	**Innenmaße (mm)**			**Außenmaße (mm)**			**Volumen**	**Gewicht**
Artikel-Nr	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Liter	kg
XD-0022-0001	380	265	220	420	305	270	22	4
XD-0048-0001	570	380	220	610	420	270	48	6,5
XD-0101-0001	570	380	466	610	420	516	101	7,5
XD-0100-0001	794	572	220	834	612	270	100	11,5
XD-0212-0001	794	572	466	834	612	516	212	14
XD-0326-0001	794	572	717	834	612	767	326	17
XD-0205-0001	1175	793	220	1215	833	270	205	18
XD-0433-0001	1175	793	465	1215	833	515	433	22
XD-0668-0001	1175	793	717	1215	833	767	668	26
XD-0047-0001	380	265	466	420	305	516	47	5,5
XD-0055-0001	573	278	345	613	318	395	55	6
XD-0086-0001	573	278	540	613	318	590	86	6,5
XD-0197-0001	1155	455	375	1195	495	425	197	14
XD-0095-0001	555	455	375	595	495	425	95	8
XD-XXXX-0001	nach Wahl			nach Wahl				

Lichtes Durchgangsmaß 30 mm kleiner als Innenmaß

BAKO LD / MD / XD Serie

Zubehör

Eine effektive Lösung für den Transport und die Lagerung empfindlicher Güter muss mehr sein als lediglich Verpackung. Aus diesem Grund lassen sich sämtliche Schutzkoffer aus dem Hause BAKO perfekt auf den jeweiligen Einsatzzweck abstimmen. Im Vordergrund des Sortiments Außenzubehör für Schutzkoffer steht die einfache Transportierbarkeit der verschiedenen Koffersysteme. Gerade bei schwerem und großvolumigem Transportgut spielt die Transportierbarkeit eine entscheidende Rolle. Das gilt für das möglichst mühelose Bewegen der Schutzkoffer durch Personen selbst in schwierigem Terrain, dies gilt ebenso für das schnelle und sichere Verladen in die vor Ort verfügbaren Transportmittel. Ein weiterer Aspekt ist die Sicherheit vor Zugriff auf den Inhalt der Schutzkoffer: Auch hier bietet BAKO die richtigen Lösungen.

Untersetzwagen
Wenn es gilt, „schwer wiegende" Transport- und Lagerprobleme leicht zu lösen, sind die wendigen BAKO Untersetzwagen die unentbehrlichen wirtschaftlichen Helfer. Ob in hoher oder niedriger Ausführung – auch mit schweren Lasten nehmen sie Handling und Transport einzelner oder gestapelter BAKO Kisten, Kästen und Körbe buchstäblich auf die leichte Schulter. Aluminium-Fahrgestell, hohe oder niedrige Ausführung. Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit.



Clip-on-Rollen (Bockrollen / Lenkrollen)
Mobilität für sämtliche Kisten ab einer Größe von 550 mm × 350 mm Innenmaß. Werkzeuglose Montage möglich. Aus Vollgummi, Ø 100 mm, Lenkrollen ausgestattet mit Radfeststeller. Tragkraft bis 90 kg bei 4 Rollen. Anordnungsempfehlungen: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen oder 4 Lenkrollen.



Anbaubockrollen Basis (Bockrollen / Lenkrollen)
aus hochwertigem Vollgummi. Einfache Montage. Belastbarkeit 50 kg/Set. Lieferung inkl. der benötigten Befestigungsmittel und Montageanleitung.



Detailinformationen siehe BAKO Preisliste

Trolley
zusammenschiebbar. Extra leicht laufendes Fahrwerk, Ø 100 mm. Einfacher Selbstanbau. Griff auszieh- und arretierbar. Optimal für Kisten mit einer Außenlänge von 600–800 mm (Anbauset).




Anbauset Hebeschlinge Textil / Edelstahl
bestehend aus 4 Stück, inklusive Montagematerial und Anbauanleitung. Tragfähigkeit bis zu 200 kg pro Kiste.

Variante 1: Anbauset Hebeschlinge Textil. Geringeres Gewicht. Keine Klappergeräusche.

Variante 2: Anbauset Hebeschlinge Edelstahl. Leicht zu reinigen bzw. zu dekontaminieren. Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien.




Klappverschluss-Schloss-Set
für alle Kisten mit Schlossvorbereitung in Klappverschlüssen. Bestehend aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln. Gleichschließend für Kiste oder für Kistenset verfügbar.



Bügelschloss / TSA Bügelschloss
Bügelschloss mit 4-stelliger, frei wählbarer Zahlenkombination. Bügeldurchmesser 5 mm. TSA Bügelschloss mit 3-stelliger, frei wählbarer Zahlenkombination aus Stahlgeflecht. Bügeldurchmesser 3 mm.





Zusätzliche Griffe und Verschlüsse
Entsprechend dem individuellen Einsatzzweck sind zusätzliche Griffe und Verschlüsse lieferbar. Diese werden nach Ihren Vorgaben direkt ab Werk moniert.




Individuelle Farbgebung, Prägungen oder Beschriftungen
erstellen wir nach Ihren Vorgaben und bringen diese auf Ihre „eigenen" Behälter.

Wir liefern auch Behälter in Ihrer gewünschten Farbe. Zur Verfügung stehen alle RAL-Farbtöne.






Attaché Einsatz / Werkzeugtasche
435×260×60 mm (AM). Der praktische Deckeleinsatz für Ordnung und Unterbringung von Unterlagen und Arbeitsuntensilien für den täglichen Einsatz zum Selbsteinbau.
Werkzeugtasche: abklappbare Vorderwand, herausziehbare Innenfächer aus Kunststoff, ein Großraumfach, Breitbandscharnier, 2 Klappverschlüsse, aufgesetzte Kofferecken am Deckel, bequemer Traggriff.



Alu-Trennwandsystem
Schafft noch mehr Ordnung. Bestehend aus einer Alu-Trennwand mit 2 Rasterleisten.



Trennwandset feststehend / variabel
Die individuellen Ordnungssysteme für große Güter aus hochwertigen Materialien zum Selbsteinbau. Inklusive Bodenschaum und Noppenschaum im Deckel.




Würfelschaum
Vorgestanzte Weichschaumeinlagen aus offenzelligem PU-Schaum. Die schnelle und einfache Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien. Plattenstärken im Set, Deckeleinsatz Noppenschaum, Bodenschaum.



Schaumauskleidung
haltbare und abriebfeste Auskleidung aus PE-Schaum. Boden und Wände aus BAKOLEN (Stärke 12 mm). Deckel mit PU-Noppenschaum. Andere Materalien und Wandstärken auf Anfrage.



Dokumentenrahmen
An der Deckelinnenseite montiert, bleiben wichtige Dokumente oder das Inhaltsverzeichnis stets griffbereit.



Detailinformationen siehe BAKO Preisliste

BAKO LD / MD / XD Serie

Individuelles Schaumstoffzubehör

Ergänzend bietet BAKO ein großes Sortiment von Schaumzubehör zur Innenverkleidung der Schutzkoffer BAKO LD, MD und XD an. Zur Auswahl stehen zahlreiche standardisierte Schaumeinsätze für nahezu jede Koffergröße, jedes Transportgut und jeden Einsatzzweck.

Darüber hinaus bietet BAKO seinen Kunden mit individuell konfigurierten Schaumeinsätzen die Möglichkeit, selbst anspruchsvollste Transportaufgaben zu lösen. Bei den Koffer-Einsätzen kann der Kunde aus den verschiedensten Materialien wählen, die Palette reicht dabei von sehr weichem Schaumstoff bis hin zu ausgeschäumtem hartem Kunststoff.

Das von BAKO angebotene Schaumzubehör ermöglicht aber nicht nur den Schutz von empfindlichen Gütern, sondern als ausgeschäumtes, vorgeformtes Inlay ebenso die ansprechende Präsentation von Waren. Sämtliche Komponenten aus Schaum- und Kunststoff sind deshalb auch mit Kaschierungen, Beschriftungen und Beschichtungen, darüber hinaus in vielen attraktiven Farben erhältlich.

Folgende Kunst- und Schaumstoffe sind lieferbar:

- PE-Schaumstoffe und EPE (Polyethylen)
- PP-Schaumstoffe und EPP (Polypropylen)
- PU-Weichschaumstoffe (Polyurethan)
- EPS-Schaumstoffe (expand. Polystyrol)
- PE-Hartkunststoffe / PP-Hartkunststoff







BAKO Aluminiumkörbe

Aluminiumkörbe von BAKO sind in gerader Ausfertigung, d.h. mit gerade verlaufenden Seitenwänden lieferbar.

Die mit einer seitlichen Schlitzlochung versehenen Transportkörbe sind äußerst robust konzipiert, so dass sie selbst unter Höchstbelastung dauerhaft ihre Transportaufgabe erfüllen.

Durch stabile Stapeleckwinkel an den Stirnseiten sind die BAKO Transportkörbe aufeinander stapelbar.

Transportkorb BAKO gerade

- Gerade Ausführung
- Seitliche Schlitzlochung
- Durch robuste Stapeleckwinkel aufeinander stapelbar
- Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten
- Rutschleisten aus Kunststoff



Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Volumen
Artikel-Nr	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Liter
KD-0052-0001	580	380	300	580	340	280	52
KD-0086-0001	740	480	300	700	440	280	86

BAKO Aluminiumkoffer

Die Aluminiumkoffer von BAKO sind für den mobilen Einsatz konzipiert. Durch ihre leichte und gleichzeitig robuste Bauweise eignen sie sich hervorragend als Musterkoffer oder für den sicheren Transport wertvoller Komponenten und Instrumente. Die Aluminiumkoffer von BAKO schützen außerdem vor klimatischen Einflüssen wie Regen, Schnee, Hagel, Feuchtigkeit, Hitze sowie vor Staub und Sand.

Das Design der Aluminiumkoffer von BAKO erlaubt eine flexible Gestaltung des Innenraums. Die Aluminiumkoffer sind in vier Größen erhältlich. Innenklammern, Halterungen, Unterteilungen und Markierungen passen wir gemäß Ihren Wünschen individuell an. Ebenso können spezielle Trennklappen oder ein abnehmbarer Deckel für Ihren Handkoffer vorgesehen werden.



Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Volumen
Artikel-Nr	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Liter
MK-0011-0001	375	275	180	330	220	95+50	11
MK-0014-0001	415	345	145	400	300	70+50	14
MK-0022-0001	455	350	180	435	330	100+55	22
MK-0038-0001	500	380	240	480	360	140+80	38

BAKO Aluminium-Flachpalette

Die universal einsetzbaren Aluminium-Paletten von BAKO zeichnen sich durch ihre mechanische Robustheit und ihre lange Lebensdauer aus. Sie sind unempfindlich gegenüber UV-Strahlung, Hitze, Kälte, Schnee und Eis. Darüber hinaus sind die aus einer hochwertigen Aluminium-Legierung gefertigten Paletten leicht zu reinigen, korrosionsbeständig, geruchsneutral und magnetisch neutral. Im Gegensatz zu gängigen Paletten aus Holz sind sie nichtfaulend und resistent gegenüber Insektenbefall.

Die hochwertige Verarbeitung zeigt sich in der Ausführung der Rahmen und Quersprossen aus geschlossenen, hochfesten Aluminium-Profilen mit großzügig dimensionierten Wandstärken. Die Nahtstellen der Sprossenstöße sind durchgängig verschweißt, um das Eindringen von Wasser, Schmutz und Ungeziefer in das Innere der Palette zu verhindern. Geliefert werden die mit Eckfüßen und/oder Kufen lieferbaren Aluminium-Paletten von BAKO in den gängigen DIN-Größen, darüber hinaus in kundenindividuellen Abmessungen und für unterschiedliche Traglasten.

BAKO Alu Paletten mit Fuß

ArtNr.	Maße [mm]			Zuladung	Streben		Gewicht
	Breite	Tiefe	Höhe	kg	Anzahl	Typ	kg
AP-0010-01	800	600	150	1000	4	quer	10
AP-0011-01	1200	800	150	1000	5	quer	10,1
AP-0012-01	1200	800	150	1000	3	längs	10,5



BAKO Alu-Palette mit Kufe

ArtNr.	Maße [mm]			Zuladung	Streben		Gewicht
	Breite	Tiefe	Höhe	kg	Anzahl	Typ	kg
AP-0110-01	1200	800	150	300	2	quer	9
AP-0112-01	1200	800	150	600	3	quer	10,1
AP-0113-01	1200	800	150	1000	7	quer	11,8
AP-0114-01	1200	800	150	2000	4	längs	16
AP-0116-01	1200	800	150	2000	7	quer	15,8
AP-0115-01	1200	1000	150	1000	5	quer	13



BAKO Aluminium-Gitterbox

Die von BAKO lieferbaren Gitterboxen aus Aluminium sind mechanisch hochbelastbar, hygienisch und dauerhaft strapazierfähig.

- **Belastbar:**
  Die extrem robuste, dabei aber trotzdem leichte Konstruktion aus Aluminium-Profilrohren macht die Gitterboxen von BAKO universell einsetzbar.

- **Hygienisch:**
  Durch die leicht zu reinigende und geruchsneutrale Aluminium-Oberfläche lassen sich die Gitterboxen von BAKO in chemischen und pharmazeutischen Betrieben, ebenso im Lebensmittelbereich einsetzen.

- **Strapazierfähig:**
  Sämtliche Einzelteile der Gitterboxen von BAKO sind auf lange Haltbarkeit ausgelegt. Durch eine umfassende Qualitätssicherung entsprechen die Gitterboxen von BAKO den Normen laut GMP/HACCP.

BAKO bietet neben der hier angeführten Lösung auch Maßanfertigungen an, z.B.

- Mit Streben
- Front abnehmbar
- Sondergrößen (Höhe, Breite, Tiefe)
- Fahrbar







Transport- und Verpackungslösungen von BAKO

Als Hersteller und Lieferant mobiler Systeme bieten wir unseren Kunden zahlreiche Standard-Produkte rund um den Versand und den Transport, darüber hinaus entwickeln, konstruieren und produzieren wir maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung. Auf Wunsch lassen wir für Sie Verpackungen bei einem neutralen Institut prüfen. Im Rahmen dieser Prüfungen können für neue Verpackungskonzepte beispielsweise Falltests, Schwingungstests sowie Temperaturtests durchgeführt werden.

Die von uns verwendeten Materialien im Bereich Transportlösungen sind hauptsächlich Schaumstoffe, Kunststoffe, Aluminium, Wellpappe und Kartonagen sowie Holz bzw. Sperrholz. Dabei achten wir auf Umweltverträglichkeit, minimalen Materialeinsatz und preisgünstige Fertigungsmethoden, ohne jedoch Kriterien wie Transportwege, Ergonomie und Optik zu vernachlässigen.

Langzeitverpackungen
Innenverpackungen
Mehr- und Einwegsysteme
Sonder- und Konstruktivverpackungen
Logistik

Transportlösungen von BAKO umfassen folgende Spezialgebiete und Produkte:

- Koffer, Boxen, Cases, Etuis, Flightcases
- Lieferbar als Einweg- und Mehrweglösung
- Einlagen, Unterlagen und Zuschnitte
- Einsätze aus Schaumstoffen als Mittel zur Präsentation, Werbung
- Polster und Schwingungsdämpfer zur Absorption von Stößen
- Ausschäumungen bzw. Inlays für Kisten und Behälter
- Einweg- und Mehrwegverpackungen
- Spezialverpackungen für Maschinen, Geräte und Komponenten
- Pendelverpackungen für den innerbetrieblichen und außerbetrieblichen Transport
- Lagerverpackungen, Tabletts und Trays für Produktionsstätten
- Verpackungen für den weltweiten Transport bzw. Überseeversand
- Verpackungen für den Versand per Post und anderen Paketdiensten
- ESD-Verpackungen, EGB-Verpackungen und Transportmittel für ESD-Schutzzonen

BAKO Systemintegration GmbH & Co. KG
Logistik Systeme

Am Gielbrunnen 33
D-67304 Eisenberg

Tel.: +49 (6351) 12267-0
Fax: +49 (6351) 12267-69
E-Mail: info@bako.de

www.bako.de
www.bako-logistik-systeme.de

MA-I-0004.002