

Dräger HPS ProRescue Rettungshelm

Leicht, robust und leistungsstark: Der HPS ProRescue ist ein multifunktionaler Rettungshelm, der für ein breites Spektrum an Einsatzszenarien konzipiert wurde. Sein ergonomisches Design sorgt für hohen Tragekomfort auch bei langen und körperlich anspruchsvollen Einsätzen.

Dräger

Technik für das Leben

Dräger HPS ProRescue



Korbschutzbrille (optional)
Anti-Kratz- und Anti-Beschlagbeschichtung, mit verschiedenen Anbindungsmöglichkeiten

Bänderung
4-Punkt-Bänderung mit verstellbaren Kinn- und Nackenriemen und ergonomischem Steckschloss

Helmlampe (optional)
Einfaches Anbringen von Helmlampen zur Ausleuchtung der Umgebung

Helmschale
aus schlag- und temperaturbeständigem Thermoplast
– lackiert oder unlackiert/ durchgefärbt

Höhenverstellsystem
für eine individuelle Anpassung der Tragehöhe der Nackenpolsterung

Dräger HPS ProRescue



Verschließbares Belüftungssystem
mit Öffnungen, die durch ein Gitter geschützt sind

Frontlampe (optional)
Leichte, leistungsstarke Frontlampe mit LED-Technologie

Augenschutz (optional)
integriert, mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlagbeschichtung

Kantenschutz
an Vorder- und Rückseite

Reflexstreifen
in verschiedenen Farben verfügbar

Rücklicht (optional)
Warn- und Signalleuchte HPS BuddyLight, 3-farbige LED mit verschiedenen Modi

Verstellrad
zur einfachen Anpassung an den individuellen Kopfumfang

Universalschnittstellen
zur Befestigung verschiedener Zubehörkomponenten wie Halbmaske, Visiere, Gehörschutz und Kommunikationseinheiten

Produktvorteile

Ein Helm für jeden Einsatz

Als multifunktionaler Rettungshelm wurde der HPS ProRescue speziell für die technische Rettung, die Waldbrandbekämpfung, die Höhenrettung, die Wasserrettung, den Rettungsdienst, Gefahrguteinsätze sowie Such- und Rettungseinsätze, etwa nach Gebäudeeinstürzen, entwickelt – und ist damit die ideale Wahl für vielfältige Einsatzprofile.

Präzise Passform für maximale Leistung

Der HPS ProRescue verfügt über eine robuste Helmschale mit modernem, schlankem Design – bei einem Gewicht von ca. 780 Gramm und passend für Kopfgrößen von 50 bis 66 cm. Er bietet zuverlässigen Schutz und hohen Tragekomfort. Die höhenverstellbare Nackenpolsterung sorgt für eine optimale Positionierung und einen druckfreien Sitz. Kopfumfang und Nackengurt lassen sich über das hintere Verstellrad schnell und präzise einstellen. Die 4-Punkt-Bänderung und das höhenverstellbare Haarnetz gewährleisten einen stabilen, ausgewogenen Sitz für jede Kopfform. Das geringe Gewicht und die optimale Gewichtsverteilung reduzieren die Nackenbelastung, auch bei langen Einsätzen.

Verschließbares Belüftungssystem

Der HPS ProRescue verfügt über ein abgedecktes, verschließbares Belüftungssystem – ein entscheidender Vorteil bei der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung und bei Rettungseinsätzen. Im geöffneten Zustand sorgt das Belüftungssystem auch bei hohen Temperaturen oder starker körperlicher Belastung für ein kühles, angenehmes Klima im Helminneren. Im geschlossenen Zustand schützt es vor Partikeln wie Funkenflug. Der Status des Belüftungssystems ist auf einen Blick erkennbar, sodass sich Teammitglieder bei Bedarf gegenseitig darauf aufmerksam machen können.

Kombinierbarer Atemschutz

Sobald Staub oder leichter Rauch zur Herausforderung werden, kann die Kombination persönlicher Schutzausrüstung – insbesondere von Atemschutzgeräten – zusätzliche Komplexität mit sich bringen. Der HPS ProRescue verfügt über eine integrierte Schnittstelle für die Dräger X-plore 3500 MH-fix Halbmaske, mit der Einsatzkräfte ihren Atemschutz schnell auf- und absetzen können, ohne den Helm abnehmen zu müssen. Das sorgt für flexiblen Atemschutz und ermöglicht eine rasche Anpassung an wechselnde Einsatzszenarien und Arbeitsumgebungen – ohne den essenziellen Kopfschutz auch nur kurzzeitig aufgeben zu müssen.

Modulares Zubehörsystem für maximale Sicherheit

Der HPS ProRescue verfügt über integrierte Schnittstellen auf beiden Seiten der Helmschale zur schnellen, intuitiven Befestigung von Zubehör. Der optional integrierte Augenschutz bietet zuverlässigen Schutz und ist jederzeit einsatzbereit. Alternativ stehen verschiedene Optionen, wie Schutzbrillen, Drahtgittervisiere, PC-Visiere und Visiere für Elektroarbeiten zur Auswahl, sodass Sie für jede Anwendung den passenden Augenschutz wählen können. Weitere Zubehörkomponenten umfassen Helmlampen, Gehörschutz, Nackenschutz sowie verschiedene Reflexstreifen.

Robust, pflegeleicht und stets einsatzbereit

Der Kantenschutz an der Vorder- und Rückseite schützt die Struktur und Oberfläche des Helms – selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Maschinenwaschbar und aus langlebigen Materialien gefertigt, ist der HPS ProRescue für den täglichen Einsatz mit minimalem Pflegeaufwand ausgelegt. Das integrierte Helmaufhängesystem ermöglicht eine platzsparende, sichere Aufbewahrung in Fahrzeugen, Spinden oder Wandhalterungen.

Produktvorteile

Integriertes Kommunikationssystem

Die Dräger HPS-COM Helm-Kommunikationseinheit kann mithilfe eines Adapters an der Schnittstelle auf der rechten Seite des HPS ProRescue befestigt werden. Sie ermöglicht eine zuverlässige Funkkommunikation mit hervorragender Sprachqualität. Ihr kompaktes, robustes Design und die einfache Montage machen sie zur idealen Ergänzung des Helms.

Bessere Sichtbarkeit unter allen Bedingungen

Der Helm ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Reflexstreifen in unterschiedlichen Farben können rundum am Helm angebracht werden und gewährleisten eine klare Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Das HPS BuddyLight an der Helmrückseite sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem es den Träger auch bei schlechten Sichtverhältnissen von hinten sofort erkennbar macht. Individuelle Beleuchtungslösungen bieten optimale Sicht nach Bedarf: Eine integrierte, explosionsgeschützte Frontlampe sorgt für beste Sicht im direkten Einsatzbereich, während seitlich montierte Standard-Helmlampen die Umgebung zuverlässig ausleuchten.

Systemkomponenten



D-8549-2019

Dräger HPS-COM

Die Dräger HPS-COM ist eine Kommunikationseinheit für Feuerwehrhelme, die robust und leicht zu montieren ist. Dank der neuesten Technik liefert sie eine exzellente Audioleistung. Sie haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Basiseinheiten und vier Mikrofonoptionen. So decken Sie eine Vielzahl von Einsatzszenarien ab.



D-6757-2026

Dräger X-plore 3500 MH-fix

Bei Such- und Rettungseinsätzen, etwa nach Gebäudeeinstürzen oder der Vegetationsbrandbekämpfung ist eine persönliche Schutzausrüstung entscheidend, die sich schnell an wechselnde Anforderungen anpasst. Die Dräger X-plore 3500 MH-fix ist mit einem speziellen Adapter ausgestattet, mit dem sich die Halbmaske ganz einfach an einem HPS 3500 oder HPS ProRescue Helm anbringen lässt. Über die Befestigungspunkte kann die Maske zudem unkompliziert abgenommen oder abgeklappt werden – ganz ohne den Helm vorher absetzen zu müssen.

Zubehör



D-6937-2026

Integrierter Augenschutz

Der optionale integrierte Augenschutz ist jederzeit griffbereit und lässt sich problemlos mit oder ohne Handschuhe bedienen. Der klare Augenschutz verfügt außen über eine permanente Anti-Kratzbeschichtung und innen über eine permanente Anti-Beschlagbeschichtung.



D-7023-2026

Korbschutzbrille

Hitze- und flammbeständige Korbschutzbrille mit permanenter Anti-Kratz- und permanenter Antibeschlagbeschichtung sowie Doppelscheiben-Technologie für höchsten Schutz vor Beschlag und Kratzern – erhältlich in folgenden Ausführungen:

- Variante mit verstellbarem Elastikband
- Variante mit verstellbarem Elastikband und QuickConnect-Anbindung



D-5226-2010

Polycarbonat-Visier (PC)

Zum Schutz von Augen und Gesicht vor Partikeln und Flüssigkeiten. Eine speziell geformte Dichtung an der Halterung verhindert das Eindringen von Wasser zwischen Helm und Visier. Einfache Montage am Gehörschutz oder – bei Verwendung ohne Kapselgehörschutz – am Visieradapter.



D-5226-2010

Elektrovisier

Zum Schutz von Augen und Gesicht vor Störlichtbögen bei Arbeiten an Hochspannungsanlagen. Eine speziell geformte Dichtung an der Halterung verhindert das Eindringen von Wasser zwischen Helm und Visier. Einfache Montage am Gehörschutz oder – bei Verwendung ohne Kapselgehörschutz – am Visieradapter.

Zubehör



D-5227-2010

Drahtgittervisier

Zum Schutz der Augen vor Spänen, Schnittgut und ähnlichen Partikeln, z. B. bei Arbeiten mit der Kettensäge. Eine speziell geformte Dichtung an der Halterung verhindert das Eindringen von Wasser zwischen Helm und Visier. Einfache Montage am Gehörschutz.



D-21496-2020

Gehörschutz

Passiver Kapselgehörschutz, komplett aus hochwertigem, hitzebeständigem Kunststoff gefertigt. Gehörschutz gegen Lärm im mittleren bis hohen Frequenzbereich. Lässt sich einfach am Helm befestigen und über den Bügel individuell in der Höhe verstellen. Geeignet für Arbeiten in lärmintensiven Umgebungen, beispielsweise bei Kettensägenarbeiten.



D-949-2024

Nackenschutz

Nackenschutz aus Aramid zum Schutz des Nacken- und Schulterbereichs. Befestigung am Helm mittels Druckknöpfen und feuerfesten Klettverschlüssen.



D-21487-2020

Frontlampe

Die besonders leichte und leistungsstarke Helmlampe wird über einen in das Helmdesign integrierten Adapter am vorderen Teil des Helms befestigt. Sie sorgt dank verschiedener Leuchtmodi und einstellbarer Beleuchtungswinkel für eine umfassende Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Durch ihre mittig positionierte, integrierte Bauweise bietet sie zudem eine gute Gewichtsverteilung.

Zubehör



D-21872-2020

Helmlampen

Die optional erhältlichen, explosionsgeschützten Helmlampen mit LED-Technologie sorgen für eine optimale Ausleuchtung des erweiterten Arbeitsbereichs. Über einen separaten Lampenadapter können sie auf der rechten und/oder linken Seite des Helms montiert werden. Der Betrieb erfolgt mit handelsüblichen Batterien. Für weitere gängige Helmlampen stehen verschiedene Lampenadapter zur Verfügung.



D-35687-2021

Rücklicht HPS BuddyLight

Das optionale Rücklicht mit LED-Technik dient als Warn- und Markierungslicht. Es wird über einen Adapter mit Bajonettverschluss auf die Helmrückseite adaptiert und über zwei handelsübliche Knopfzellenbatterien betrieben. Die Lampe verfügt über sieben Modi in drei Farben (blau, weiß und rot), die entweder im Dauerlicht- oder Blinklichtmodus betrieben werden können.

Verwandte Produkte



D-9467-2024

Dräger HPS AquaRescue

Der Dräger HPS AquaRescue ist ein moderner, schlagfester Helm für Rettungseinsätze am, im und über dem Wasser. Sein leichtes, innovatives Design und das vielseitige Zubehör für Augen, Nase und Ohren bieten optimalen Schutz und höchsten Tragekomfort. Ein echter Allrounder für die vielfältigen Herausforderungen bei Wasserrettungseinsätzen.



D-7180-2026

Dräger HPS ProGuard

Der Dräger HPS ProGuard ist ein für härteste Einsatzbedingungen entwickelter Vollschalen-Feuerwehrhelm, der vielseitig einsetzbar ist und umfassenden Schutz mit hervorragendem Tragekomfort vereint. Sein sportliches, progressives und ergonomisches Design sorgt zusammen mit einer ausgewogenen Gewichtsverteilung dafür, dass er auch bei anspruchsvollen und langen Einsätzen eine zuverlässige Wahl ist.



D-19710-2025

Dräger HPS SafeGuard

Der Dräger HPS SafeGuard ist der besonders leichte Helm für jeden Feuerwehr- und Rettungseinsatz. Sein innovatives Design vereint optimalen Schutz mit höchstem Tragekomfort. Sein sportlicher Auftritt, das geringe Gewicht und maßgeschneidertes Zubehör machen den Helm zu einem echten Allrounder für jede Herausforderung.



D-5853-2025

Dräger HPS 4500

Der Dräger HPS 4500 ist ein traditioneller Halbschalenhelm in moderner Ausführung. Seine robuste Außenschale schützt Sie sicher vor Schlageinwirkung und extremer Hitze. Ein fortschrittliches Visierkonzept, ergonomische und leichte Innenausstattung für hohen Tragekomfort und umfangreiches Zubehör für verschiedenste Anwendungen machen diesen vielseitigen Helm komplett.

Technische Daten

Dräger HPS ProRescue	
Größe	50 bis 66 cm
Abmessungen	243 mm x 303 mm x 169 mm (B x L x H)
Gewicht	780 g ± 5% (lackierte Versionen)

Komponenten	
Helmschale	Thermoplast, glasfaserverstärkt
Helmschalen Farben	Lackierte Versionen: rot blau schwarz weiß weiß-aluminium gelb gelb-grün nachleuchtend leuchtgelb leuchtorange Durchgefärbte Versionen: weiß rot gelb
Belüftungssystem	Verschließbares Belüftungssystem aus Polyamid. Die Belüftungsöffnungen sind durch ein in den Schieber integriertes Gitter abgedeckt, das vor Partikeln schützt.
Dämpfungssystem	Das Dämpfungssystem besteht aus textilen Gurtbändern und einem Haarnetz mit 4-Punkt-Befestigung.
Innenausstattung	Flammbeständige und waschbare 4-Punkt-Bänderung mit verstellbaren Nacken- und Schläfenbändern, Kinnriemen mit Klettverschluss und Gurtschloss, Haarnetz, Tragering und Verstellsystem.
Kundenindividuelle Kennzeichnung und Beklebung (optional)	Reflex- und Designstreifen sowie Funktionskennzeichen aus thermisch resistenter, hochflexibler, langlebiger und retroreflektierender Scotchlite™-Reflexfolie der Serie 580 von 3M, in verschiedenen Farben erhältlich.
Integrierter Augenschutz (optional)	Aus Polycarbonat, zugelassen nach EN 14458:2018, in höchster optischer Qualität (Klasse 1), mit permanenter Anti-Beschlag-Beschichtung (innen) und mit Anti-Kratz-Beschichtung (außen)

Zulassungen (in Vorbereitung)	
Helm	EN 16471:2014 für Wald- und Flächenbrandbekämpfung
	EN 16473:2014 für technische Rettung
	EN 12492:2012 Bergsteigerhelm, für Höhenrettung
	EN 1385:2012 für Wasserrettung
Integrierter Augenschutz (optional)	EN 14458:2018

Technische Daten

Frontlampe

Material	Antistatisch, modifiziertes PC/PBT
Gewicht	Mit Batterien: ca. 96 g
Abmessungen	Ca. 57 x 45 x 40 mm
Licht-Technologie und Leuchtmodi	3 optimal positionierte LEDs - eine Haupt-LED und zwei abwärtsgerichtete LEDs
	Hohe Leuchtstärke - 141 lm Mittlere Leuchtstärke plus Bodenlicht - 118 lm Niedrige Leuchtstärke plus Bodenlicht - 68 lm Bodenlicht - 27 lm Blinklicht
Betriebszeit	Bis zu 5 Stunden 15 Minuten bei mittlerer Leuchtstärke plus Bodenlicht, bis zu 15 Stunden bei Bodenlicht
Energieversorung	3 x AAA Alkali-Batterien
Schutzklasse	IP54
Zulassung	ATEX Zone 0

Rücklicht HPS BuddyLight

Material	Gehäuseunterteil inkl. Batteriedeckel: Copolymer, temperaturbeständig
	Gehäuseoberteil: Apec®, temperaturbeständig
Gewicht	Mit Batterien: ca. 26 g
Abmessungen	50 mm x 41 mm x 16 mm (L x B x H)
Licht-Technologie	6 LEDs
	Dauerlichtmodus, in folgenden Farben: • blau, rot, weiß Blinklichtmodus, in folgenden Farben: • blau, rot, weiß, blau/rot
Betriebszeit	Bis zu 10 Stunden im einfarbigen Blinklichtmodus, bis zu 5 Stunden im Dauerlichtmodus bzw. zweifarbigen Blinklichtmodus
Energieversorgung	2 CR2032-Lithium-Knopfzellen
Schutzklasse	IP54

Bestellinformationen

Beschreibung	Bestellnummer
HPS ProRescue Premium mit lackierter Helmschale als Set mit Korbschutzbrille X-pect 4800 HPS	
HPS ProRescue Premium Set, leuchtgelb	3739730
HPS ProRescue Premium Set, rot	3739731
HPS ProRescue Basic mit durchgefärbter Helmschale als Set mit Korbschutzbrille X-pect 4800 HPS	
HPS ProRescue EN Basic Set, rot	3739732
Weitere Versionen des Dräger HPS ProRescue EN und kundenindividuelle Konfigurationen des Helms über Konfigurator-Sachnummer erhältlich	
HPS ProRescue EN Konfigurator	3739700

Zubehör	
Augen- und Gesichtsschutz	
HPS ProRescue Augenschutz, klar AS/AF	3739721
Korbschutzbrille x-pect 4800 HPS	3717300
Korbschutzbrille x-pect 4800 HPS QuickConnect	3715018
Visieradapter (Paar) für Anbringung von Drahtgitter, PC- oder Elektrovisier, wenn kein Gehörschutz befestigt ist	R58561
Drahtgittervisier	R58431
PC (Polycarbonate)-Visier	R58432
Elektro-Visier	R58433
Nackenschutz	
Nackenschutz Nomex® mit Druckknopfanbindung	3715568
Gehörschutz	
Gehörschutz CPE 100	3700655
Beleuchtungslösung und Adapter	
Frontlampe (PELI 2765 Z0)	3700741
HPS ProRescue Frontplatte für Frontlampe	3739690
Helmlampe PX1	R62350
Helmlampe PX1 SHORTY	3701450
Helmlampe PX2	R62352
Lampenhalter für PX1 Helmlampen	R58566
PARASNAP® Helmadapter	3716056
PARASNAP® Lampenhalter, PX1 Serie	R62355
PARASNAP® Lampenhalter, PX2 Serie	R62357
Lampenhalter für UK und PELI Lampen (UK4AA, UK3AA , UK2AA, and PELI 2410Z0, 2460Z1, 3352Z0)	R62669
HPS BuddyLight inkl. Helmadapter	AH00457
Helm-Kommunikationseinheiten und Adapter	
HPS-COM Adapter für HPS ProRescue	3742569
HPS-COM Boom Mic (langes Schwanenhalsmikrofon)	3703820
HPS-COM Short Boom Mic (kurzes Schwanenhalsmikrofon)	3703821
Kundenindividuelle Kennzeichnung und Beklebung	

Bestellinformationen

HPS ProRescue Reflexstreifen hinten, rot	3739693
HPS ProRescue Reflexstreifen hinten, gelb	3739694
HPS ProRescue Reflexstreifen hinten, weiß-silber	3739695
HPS ProRescue Reflexstreifen „Wing“, rot	3739743
HPS ProRescue Reflexstreifen „Wing“, gelb	3739744
HPS ProRescue Reflexstreifen „Wing“, weiß-silber	3739745
HPS ProRescue Aufkleber Frontplatte, schwarz	3739726
HPS ProRescue Aufkleber, weiß-silber	3739727
HPS ProRescue individuelle Kennzeichnung (für kundenindividuelle Logos und Schriftzüge)	3739720
Schutz und Transport von Helmen	
Helmbeutel	R79282
Helmtasche, klein	R58555
Helmtasche, groß	R68555

Kompatible Produkte

Atemschutz	
X-plore 3500 MH-fix (Größe S)	3728630
X-plore 3500 MH-fix (Größe M)	3742617
X-plore 3500 MH-fix (Größe L)	3742543

Apec® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Covestro AG.
Nomex® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma E.I. du Pont de Nemours und Company.
PARASNAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma PARAT GmbH + Co. KG.

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
0800 882 883 0
+49 451 882-2080
info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
+43 1 609 04 0
+43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
+41 58 748 74 74
info.ch@draeger.com

Sie finden Ihren regionalen Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

1102544 | 00.51 | Änderungen vorbehalten | © 2026/05/26 Drägerwerk AG & Co. KGaA