GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit



Zuhause auf Nummer Sicher gehen


Produktübersicht

Warnmelder

Zubehör

ZUHAUSE AUF NUMMER SICHER GEHEN

Zwei Drittel der Haus- und Wohnungsbrände entstehen nachts. Im Schlaf werden die sich in Sekundenschnelle ausbreitenden giftigen Rauch- und Brandgase nicht wahrgenommen; Menschen verlieren das Bewusstsein. Der Rauch vernebelt zudem Fluchtwege, die Orientierung ist in der Notsituation eingeschränkt. Schnell und präzise helfen unsere Rauchwarnmelder Tag und Nacht und schaffen so den oftmals lebensrettenden Zeitvorsprung. Neben dieser Sicherheitsmaßnahme bietet es sich an, zusätzlich mindestens einen Feuerlöscher an einer zentralen und allen Mitgliedern des Haushalts bekannten Stelle und auf jeder Etage zu positionieren.



Rauchmelder

Hitzemelder

Gas- / CO-Melder


Wassermelder

Löschdecke

Erste Hilfe

Feuerlöscher:

- Ⓢ Schaum
- Ⓕ Fettbrand
- Ⓟ Pulver
- Ⓒ CO_2





RAUCHWARNMELDER

Moderne Rauchwarnmelder bestechen durch eine Batterielaufzeit von bis zu 10 Jahren und eine hohe Funktions- und Designqualität. Melder mit Bi-Sensorik detektieren neben Rauch auch Hitze und gelten als küchentauglich. Nur besonders hochwertige Melder dürfen dabei das Q-Label tragen. Diese zeichnen sich durch geprüfte Langlebigkeit, Reduktion von Falschalarmen, erhöhte Stabilität und eine fest eingebaute 10-Jahresbatterie aus.

PRODUKTÜBERSICHT Rauchwarnmelder



Typ	CAVIUS 2106	CAVIUS 2007	PYREXX PX-1	GLORIA R-10	GLORIA R-5	GLORIA R-1
Batterietyp	2 x Lithium 3V CR 123A	Lithium 3V CR 123A	3V Lithium	3V Lithium Batterie	Duracell MN 16 9V Blockbattterie Alkaline, wechselbar	9V Blockbattterie, wechselbar
Lebensdauer Gerät max.	10 Jahre	10 Jahre	12 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Typische Batterielaufzeit	10 Jahre	10 Jahre	12 Jahre	10 Jahre	5 Jahre	1 - 2 Jahre
Garantie	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	5 Jahre inkl. Batterie	3 Jahre ausgenommen Batterie
Funktion: Test/Hush	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔
Einsatzbereiche	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen
Zertifizierung	EN 14604:2005 +AC : 2008 Anhang L	EN 14604:2005 +AC : 2008 Anhang L	EN 14604:2005/ AC:2008 Anhang L	EN 14604:2005 +AC : 2008 VdS 3131 Anhang L	EN 14604:2005 +AC : 2008 Anhang L	EN 14604:2005
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C	+4°C bis +38°C	0° bis +55°C	0°C bis +40°C	0°C bis +40°C	0 °C bis +40 °C
max. Raumhöhe	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
max. Überwachungsfläche pro Melder	60m²	60m²	60m²	60m²	60m²	60m²
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	Ø 78 x 41	Ø 40 x 41	Ø 10,5 / H 3,8	Ø 104 x 40	Ø 106 x 35	Ø 100 x 33
Abmessungen Einzelkarton (Farbkarton) in mm (H x B x T)	90 x 170 x 260	50 x 50 x 50	110 x 110 x 48	107 x 107 x 59	105 x 105 x 40	105 x 105 x 40
Abmessungen Umkarton in mm (H x B x T)/Inhalt	280 x 360 x 570/120 Stk.	265 x 110 x 60/ 10 Stk.	560 x 320 x 310/50 Stk.	230 x 120 x 182/ 6 Stk.	110 x 260 x 120/ 6 Stk.	378 x 216 x 114/18 Stk.
Gewicht	ca. 135 g mit Umkarton ca. 16,5 kg	ca. 60 g mit Umkarton ca. 700 g	ca. 200 g mit Umkarton ca. 10,2 kg	ca. 181 g mit Umkarton ca. 1,2 kg	ca. 200 g mit Umkarton ca. 1,3 kg	ca. 126 g mit Umkarton ca.2,4 kg
Art.-Nr.	002518.2106	002518.2127	002518.0003	002518.0015	002518.6500	002518.5000
EAN-Nr.	9421906709049	9421906051988	4260236270936	4006325104412	4006325268732	4006325663438
Eigenschaften	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige Funkvernetzbar z.B. mit Typ CAVIUS 3103 und CAVIUS 5103 Auch als Stand alone Gerät nutzbar	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige	inkl. Befestigungsmaterial + Klebepad End of Life Anzeige	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige	inkl. hochwertiger Alkaline Batterie inkl. Befestigungsmaterial	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige

KOHLENMONOXID-WARNMELDER (CO-WARNMELDER)

Kohlenmonoxid (kurz CO) ist ein gefährliches Atemgift, das man nicht sehen, riechen oder schmecken kann. CO-Warnmelder sollten in jedem Raum mit „brennstoffbetrieben“ Geräten wie Gastherme, Ölheizung oder Kamin installiert werden, um eine erhöhte Konzentration des gefährlichen Atemgifts frühzeitig zu erkennen. Außerdem sollten die Warnmelder in Räumen installiert werden, in denen sich Personen längere Zeit aufhalten (z.B. Wohnzimmer, Schlafzimmer).



PRODUKTÜBERSICHT CO-Warnmelder



Typ	GLORIA KO10D	CAVIUS 4002	GLORIA KO2D	GLORIA KO1
Batterietyp	Lithium 3V DC (festverbaut)	Lithium 3V CR 123A	2x Duracell AA Batterie 1,5 V LR6 Alkaline, wechselbar	2x AA Alkaline
Lebensdauer Gerät max.	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Typische Batterielaufzeit	10 Jahre	10 Jahre	1 - 2 Jahre	1 - 2 Jahre
Garantie	10 Jahre inkl. Batterie	10 Jahre	10 Jahre ausgenommen Batterien	3 Jahre ausgenommen Batterie
Funktion: Test/Hush	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔
Display	✔ mit Spitzenwertspeicher		✔ mit Spitzenwertspeicher	
Einsatzbereiche	Wohnungen	Wohnungen, Freizeitfahrzeuge	Wohnungen, Freizeitfahrzeuge	Wohnungen
Zertifizierung	EN50291-1: 2018	EN50291-1:2018 EN50291-2:2020-10	EN50291-1:2018 EN50291-2:2020-10	DIN 50291-1: 2018
Betriebstemperatur	-10°C bis +45°C	+4°C bis +38°C	-10°C bis +45°C	-10°C bis +40 °C
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	72 x 116 x 40	Ø 40 x 38	72 x 116 x 40	61 x 96 x 38
Abmessungen Einzelkarton (Farbkarton) in mm (H x B x T)	75 x 125 x 55	50 x 50 x 50	85 x 155 x 45	70 x 117 x 45
Abmessungen Umkarton in mm (H x B x T)/Inhalt	80 x 260 x 175/ 6 Stk.	265 x 110 x 60/ 10 Stk.	100 x 270 x 170/ 6 Stk.	287 x 247 x 146/ 24 Stk.
Gewicht	ca. 115 g mit Umkarton ca. 1,2 kg	ca. 40 g mit Umkarton ca. 600 g	ca. 115 g mit Umkarton ca.1,6 kg	ca. 110 g mit Umkarton ca. 2,8 kg
Art.-Nr.	002518.0511	002518.4122	002518.0571	002518.4000
EAN-Nr.	4006325970161	9421906709070	4006325264383	4006325663421
Eigenschaften	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeigel	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige

HITZEMELDER

Rauchwarnmelder gehören nicht in die Küche, da sie in der Regel bereits bei Dämpfen aufgrund von kochendem Wasser oder bei leicht angebranntem Essen Fehlalarme verursachen. Dennoch ist es wichtig, auch in der Küche sicher zu sein. Eine sinnvolle Alternative ist daher ein offiziell nach EN 54-5 als Hitzemelder zertifiziertes Gerät: Statt auf Rauch reagiert der Sensor auf ansteigende Temperatur.




Typ	CAVIUS 3103
Batterietyp	Lithium 3V CR 123A
Lebensdauer Gerät max.	10 Jahre
Typische Batterielaufzeit	5 Jahre
Garantie	10 Jahre
Funktion: Test/Hush	✔ / ✔
Einsatzbereiche	Küche
Zertifizierung	EN 60065: 2002 / RV
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	Ø 65 x 40
Abmessungen Einzelkarton (Farbkarton) in mm (H x B x T)	70 x 70 x 50
Abmessungen Umkarton in mm (H x B x T)/Inhalt	80 x 150 x 310/ 12Stk.
Gewicht	ca. 60 g mit Umkarton ca. 950 g
Art.-Nr.	002518.3103
EAN-Nr.	9421906709117
Eigenschaften	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige Funkvernetzbar z.B. mit Typ CAVIUS 2106 und CAVIUS 5103 Auch als Stand alone Gerät nutzbar

WASSERMELDER

Wassermelder werden in Räumen angebracht, in denen die Möglichkeit, dass Wasser eindringen kann oder Schläuche undicht sein können, z.B. in der Nähe von Wasch- oder Spülmaschinen oder z.B. Abwasserpumpen im Keller.

PRODUKTÜBERSICHT Wassermelder



Typ	CAVIUS 5103
Batterietyp	Lithium 3V CR 123A
Lebensdauer Gerät max.	5 Jahre
Typische Batterielaufzeit	5 Jahre
Garantie	5 Jahre
Funktion: Test/Hush	✔ / ✔
Einsatzbereiche	Feuchträume
Zertifizierung	EN 60065
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	Ø 60 x 31
Abmessungen Einzelkarton (Farbkarton) in mm (H x B x T)	70 x 70 x 35
Abmessungen Umkarton in mm (H x B x T)/Inhalt	80 x 150 x 225/ 12 Stk.
Gewicht	ca. 60 g mit Umkarton ca. 900 g
Art.-Nr.	002518.5103
Eigenschaften	Funkvernetzbar z.B. mit Typ CAVIUS 2106 und CAVIUS 3103 Auch als Stand alone Gerät nutzbar

CAVIUS EINBAURAHMEN*

Der CAVIUS Smart Remote Stick vereint bis zu 32 vernetzte CAVIUS Melder (Rauch, CO, Hitze, Wasser) und warnt zentral: Der Alarmmodus eines vernetzten Melders sendet ein Funksignal zum Stick. Der Stick reagiert dreifach: 1. schnell blinkendes Warnlicht 2. Vibration 3. Summton. Der Alarmzustand wird durch ein stroboskopisches Blinklicht angezeigt. Das Blitzlicht blinkt mit 2 Hertz (2 mal pro Sekunde), um zu vermeiden, dass eine lichtempfindliche Epilepsie ausgelöst wird. Das blinkende Warnlicht kann auf Dauerlicht umgeschaltet werden. Diese praktische Funktion dient zum Auffinden von Fluchtwegen bei Nacht.

Eine temporäre Stummschaltung einzelner Melder ist bei Bedarf ebenfalls mit dem Stick möglich.

Die Befestigung ist variabel:
Das Gehäuse der Fernbedienung hat einen eingebauten Magneten, so dass der Stick auf Metalloberflächen angebracht werden kann. Eine mitgelieferte Metallplatte ermöglicht eine alternative Befestigung der Einheit an einem zentralen Punkt im Haushalt. Eine Öse an der Verschlusskappe ermöglicht zudem das Durchziehen z.B. einer Kordel zum Aufhängen an einem Haken.

CAVIUS REMOTE STICK RF 9001

Die CAVIUS Smart-Fernbedienung mit Notlicht ist so konzipiert, dass sie mit einem schnell blinkenden Warnlicht, einer Vibration und einem Summton bei Alarm alarmiert und die CAVIUS Funkalarmfamilie fernsteuert. Ein zusätzliches Feature: Taschenlampenfunktion zum Auffinden von Fluchtwegen bei Nacht. Ein Magnet im Innengehäuse sorgt für komfortable Befestigung an Metallgegenständen.

Typ	CAVIUS 9001 RF	CAVIUS Einbaurahmen 40 mm*	CAVIUS Einbaurahmen 78 mm*
Garantie	10 Jahre		
Zertifizierung	EN60065, RED, RoHS, REACH		
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C		
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	58 x 140	60 x 20	140 x 20
Gewicht	ca. 48 g		
Art.-Nr.	002518.9001	930917.0000	930918.0000
EAN-Nr.	9421906709193	9421904884953	9421905438940
Eigenschaften	Das Gehäuse der Fernbedienung hat einen eingebauten Magneten, so dass die Fernbedienung auf Metalloberflächen angebracht werden kann.		

*Melder nicht im Lieferumfang enthalten

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

Wir sind seit mehr als sieben Jahrzehnten der richtige Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Brandschutzprodukte. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren, auf die heutigen Anforderungen anpassen sowie unser Team kontinuierlich ausbauen. Mit Kidde als weltweit größtem Hersteller von Rauchwarn- und CO-Meldern für den Privatbereich und einer eigenen Fertigungsstätte in China haben wir einen starken Partner an unserer Seite.

Wir bieten Ihnen unterschiedlichste Modelle – von tragbaren und fahrbaren Feuerlöschern bis hin zu Feuerlösch-Großgeräten. Unsere Rauch- und CO-Melder aus konzerneigener Fertigung sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis zu 10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie brauchen. Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare.

- **Tragbare Feuerlöscher**
- **Fahrbare Feuerlöscher**
- **Fahrzeuganlagen**
- **Zubehör, Ersatzteile, Ergänzende Produkte**
- **Löschwassertechnik**
- **Objektschutz-Löschanlagen**
- **Rauch- und CO-Melder**
- **Schulungen, Seminare, Informationen**

GLORIA GmbH
Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh
Telefon +49 (0)2523 / 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 / 79349-93
info@gloria.de | www.gloria.de

086xxx.0000/0,5/04.23/S-GloBus/D-PrOWL