SCHUTZBEKLEIDUNG
HANDSCHUHE

KILIAN
FIRE & SAFETY



ALLES IM GRIFF
WENN ES DRAUF ANKOMMT

ROBUSTE HANDSCHUHE FÜR TRAINING & EINSATZ

WWW.KILIAN-BRANDSCHUTZ.DE



eska®

GLOVE REVOLUTION SINCE 1912

KOMPROMISSLOSER SCHUTZ



FIB Art.-Nr.: 11011092

ZEUS PBI 5F FLAP

Zertifiziert nach EN 659:2003 + A1:2008 und EN 388:2016. Vollflächiger PBI Schutz, revolutionäres Schnittschutzfutter, ergonomischer Knöchelprotektor für optimalen Schutz vor Schlag und Stoß und ein wasserdichtes GORE-TEX CROSSTECH® Insert machen den Zeus PBI 5F aus. LS: 3,5,4,3,F,P. **Größen** 5 (XXS) – 12(XXXL). 60 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 11011093

ZEUS PBI 5F BELT*

FIB Art.-Nr.: 11011094

ZEUS PBI-E 5F STRICKBUND



FIB Art.-Nr.: 10453808

SIGA PBI 5F PLUS BELT*

Zertifiziert nach EN 659:2003 + A1:2008 und EN 388:2016. Der vollflächige PBI Feuerwehrhandschuh Siga PBI 5F PLUS mit langer Stulpe und anatomischem, feuerresistentem 3D Protektor besitzt ein Futter, das höchsten Schnittschutz (höchste Leistungsstufe 5F) bietet. Das GORE-TEX CROSSTECH® Grip Insert macht den Handschuh dauerhaft wasser- und virendicht. Der Einsatzhandschuh sorgt für maximalen Rundumschutz und höchsten Grip. LS: 3,5,4,3,F,P. **Größen** 5 (XXS) – 12 (XXXL). 60 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 10453809

SIGA PBI-E 5F PLUS STRICKBUND



FIB Art.-Nr.: 10453806

SIGA PBI 5F BELT*

Zertifiziert nach EN 659:2003 + A1:2008 und EN 388:2016. Der vollflächige PBI Feuerwehrhandschuh Siga PBI 5F besitzt einen feuerresistenten Protektor, ein Futter, das höchsten Schnittschutz (höchste Leistungsstufe 5F) bietet und eine lange Stulpe. Das GORE-TEX CROSSTECH® Grip Insert macht den Handschuh dauerhaft wasser- und virendicht. Der Feuerwehrhandschuh sorgt für maximalen Rundumschutz und besten Grip. LS: 3,5,4,3,F,P. **Größen** 5 (XXS) – 12 (XXXL). 60 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 10453807

SIGA PBI-E 5F STRICKBUND



FIB Art.-Nr.: 11015782

OLYMP 5F FLAP

Zertifiziert nach EN 659:2003 + A1:2008 und EN 388:2016. Textil-Feuerwehrhandschuh, der sich optimal für die Innenbrandbekämpfung eignet. Das GORE-TEX CROSSTECH® Grip Insert macht den Handschuh dauerhaft wasser- und virendicht. Hochwertige Materialien und optimale Passform zeichnen den Handschuh aus. LS: 3,5,4,3,F,P. **Größen** 5 (XXS) – 12 (XXXL). 60 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 11015783

OLYMP 5F BELT*

FIB Art.-Nr.: 11015784

OLYMP-E 5F MIT STRICKBUND

* Belt-Modelle sind mit einer langen Stulpe inklusive Gürtel ausgestattet.



FIB Art.-Nr.: 11015789

HELIOS 5F FLAP

Zertifiziert nach EN 659:2003 + A1:2008 und EN 388:2016. Optimales Griffgefühl und höchsten Schnittschutz garantiert der Lederfeuerwehrhandschuh HELIOS 5F. Dank GORE-TEX CROSSTECH® Grip Insert ist dieser Feuerwehrhandschuh wasserdicht und dennoch atmungsaktiv. LS: 4,5,4,3,F,P. **Größen** 5 (XXS) – 12 (XXXL). 30 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 11015790

HELIOS 5F BELT*

FIB Art.-Nr.: 11015791

HELIOS-E 5F STRICKBUND



FIB Art.-Nr.: 10453813

PHÖNIX 5F BELT*

Zertifiziert nach EN 659:2003 + A1:2008 und EN 388:2016. Der Textil Einsatzhandschuh Phönix 5F bietet durch das GORE-TEX CROSSTECH® Grip Insert eine dauerhafte Barriere u.a. vor Nässe und Viren und besitzt eine lange Stulpe. Er sorgt für maximalen Schutz durch hochqualitative Nomex®/Kevlar® Materialien mit PROmarble Beschichtung und durch das Schnittschutzfutter (höchste Leistungsstufe 5F). LS: 4,5,4,3,F,P. **Größen** 5 (XXS) – 12 (XXXL). 60 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 10453814

PHÖNIX-E 5F STRICKBUND



FIB Art.-Nr.: 10453803

JUPITER 5F BELT*

WEITERE FARBEN:

Zertifiziert nach EN 659:2003 + A1:2008 und EN 388:2016. Der dauerhaft wasserdichte GORE-TEX Textil Feuerwehrhandschuh Jupiter 5F bietet eine hohe Flammbeständigkeit und einen Hochleistungsschutz gegen Schnitte durch das Schnittschutzfutter (höchste Leistungsstufe 5F). Alle mechanischen und thermischen Höchstwerte wurden sowohl im Neuzustand als auch nach einer Vorbehandlung von 20 Wäschen mit 60° C erreicht. LS: 4,5,4,3,F. **Größen** 5 (XXS) – 12 (XXXL). 60 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 10453804

JUPITER-E 5F STRICKBUND



FIB Art.-Nr.: 10453818

MARS 5F BELT*

WEITERE FARBEN:

Zertifiziert nach EN 659:2003 + A1:2008 und EN 388:2016. Der Brandeinsatzhandschuh aus Leder Mars 5F bietet ein Maximum an Feinfühligkeit und durch das Fire Block Leder eine hohe Flamm- und Wasserbeständigkeit. Das Schnittschutzfutter sorgt für einen Hochleistungsschutz gegen Schnitte und scharfe Kanten, die seitliche Paspelierung für bessere Sichtbarkeit. LS: 3,4,4,4,F. **Größen** 5 (XXS) – 12 (XXXL). 30 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 10453819

MARS-E 5F STRICKBUND

* Belt-Modelle sind mit einer langen Stulpe inklusive Gürtel ausgestattet.



FIB Art.-Nr.: 11015798

HURRICANE 5F

Zertifiziert nach EN 388:2016 und EN 407:2020. Wenn es um Arbeiten bei verunfallten Fahrzeugen, die Rettung eingeklemmter Personen oder um das Sichern, Heben und Bewegen von Lasten geht, sind die Hände des Trägers dabei maximal geschützt. Durch das GORE-TEX Insert ist der Handschuh dauerhaft wind- und wasserdicht bei gleichzeitig höchster Atmungsaktivität. LS: 3,5,4,4,FP (EN 388) und 4,1,X,X,X,X (EN 407). **Größen** 5 (XXS) – 12 (XXXL). 60 °C waschbar.



FIB Art.-Nr.: 11015800

THUNDER 5F

Zertifiziert nach EN 388:2016 und EN 407:2020. Ergonomische Passform, ein revolutionäres Schnittschutzfutter und ein sicherer, fester Griff machen diesen Handschuh zum treuen Begleiter bei jedem technischen Hilfeleistungseinsatz. LS: 3,5,4, 4,F (EN 388) und 4,1,X,X,X,X (EN 407). **Größen** 5 (XXS) – 12 (XXXL). 60 °C waschbar.



FIB Art.-Nr.: 10451234

FLASH

Zertifiziert nach EN 388:2016 und EN 407:2020. Der schnittfeste TH Handschuh Flash bietet maximalen Schutz vor Schnitten oder Stichen und wird in der technischen Hilfeleistung eingesetzt. Das Obermaterial ist flammhemmend, das RescutTM Fire Material in der Innenhand sorgt für höchsten Schnitt- und Abriebschutz. LS: 3,4,4,4,E (EN 388) und 4,1,X,X,X,X (EN 407). **Größen** 5 (XXS) – 12 (XXXL). 30 °C waschbar.



FIB Art.-Nr.: 10451241

PRUTOS 5F

Zertifiziert nach EN 388:2016 und EN 407:2020. Der schnittfeste TH Handschuh Prutos 5F eignet sich ideal für die technische Hilfeleistung und Unfallrettung. Die Hände des Trägers sind durch das Schnittschutzfutter (höchste Leistungsstufe 5F) maximal geschützt, das Fire Block Leder sorgt für hervorragenden Grip. Das Obermaterial von Prutos 5F ist flammhemmend. LS: 4,4,4,4,F (EN 388) und 4,2,X,X,4,X (EN 407). **Größen** 5 (XXS) – 12 (XXXL). 30 °C waschbar.

eska® THL-HANDSCHUHE



FIB Art.-Nr.: 10451245

FORCE 1

WEITERE FARBEN:

Zertifiziert nach EN 388:2016 und EN 407:2020. Der schnittfeste Arbeitsschutzhandschuh Force 1 besitzt einen 3D Finger- und Knöchelprotektor und bietet höchsten Tragekomfort. Die enganliegende Stulpe mit Klettverschluss sorgt für optimalen Halt, das Schnittschutzfutter schützt vor Splittern und scharfen Kanten. LS: 3,4,4,4,C,P (EN 388) und X,1,X,X,X,X (EN 407). **Größen** 5 (XXXS) – 13 (3XL). 40 °C waschbar.



FIB Art.-Nr.: 11015805

FORCE 2

WEITERE FARBEN:

Zertifiziert nach EN 388:2016 und EN 407:2020. Der Force 1 weitergedacht - eine verlängerte Stulpe und ein touchfähiges Innenhandmaterial machen den Force 2 aus. LS: 3,4,4,4,C,P (EN 388) und X,1,X,X,X,X (EN 407). **Größen** 5 (XXXS) – 13 (3XL). 40 °C waschbar.



FIB Art.-Nr.: 10451248

WORK 1

WEITERE FARBEN:

Zertifiziert nach EN 388:2016 und EN 407:2020. Der Arbeitshandschuh Work 1 eignet sich für alle Tätigkeiten, die hohes Griffgefühl erfordern. Das Synthetikleder in der Innenhand sorgt für hohes Griffgefühl, das Schnittschutzfutter schützt vor spitzen Gegenständen und Splittern. LS: 3,4,4,4,C (EN 388) und X,1,X,X,X,X (EN 407). **Größen** 5 (XXXS) – 13 (3XL). 40 °C waschbar.



FIB Art.-Nr.: 11015806

WORK 2

WEITERE FARBEN:

Zertifiziert nach EN 388:2016 und EN 407:2020. Ein Handschuh - viele Möglichkeiten. Egal ob beim technischen Einsatz oder für leichte Arbeiten, der Work 2 ist ein universeller Begleiter, der mit seiner touchfähigen Innenhand bestens für Einsätze in moderner Umgebung geeignet ist. LS: 3,4,4,4,C (EN 388) und X,1,X,X,X,X (EN 407). **Größen** 5 (XXXS) – 13 (3XL). 40 °C waschbar.



asko®

innovative Schutzausrüstung

WIR SCHÜTZEN DIE HÄNDE DERER, DIE UNS SCHÜTZEN!





PATRON PBI ELK STRICKBUND

FIB Art.-Nr.: 10451095

PATRON PBI ELK

Zertifiziert nach DIN EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009). Beige/Senfgelb, Handrücken, Finger, Schichteln & Riemen aus Spezial-Elchleder, weich, hitzebeständig, hydrophobiert. Gelenke & Knöchel: elastisches PBI gold. Innenhand & Daumen innen verstärkt. Futter: 100 % Aramid (Kevlar®), Stulpe: leichtes PBI Gold Matrix. Gummizug, Karabiner, Porelle-Membran, Reflexfilm, ca. 37 cm, **Größe** 7–12, LS: 3,5,4,4,4,4.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 11900059

PATRON PBI ELK STRICKBUND





FIRE KEEPER PBI STRICKBUND

FIB Art.-Nr.: 11016178

FIRE KEEPER PBI

Zertifiziert nach DIN EN 659:2003 (EN 659+A1+AC:2009). Blau/Gold, Innenhand, Stulpeneinsatz, Fingerspitzen, Gelenke, Daumen-/Knöchelverstärkung: PBI gold, elastisch, 76 % Aramid (Kevlar®), 24 % PBI, Silikon-beschichtet. Handrücken/Stulpe: 100 % Aramid. Futter: 100 % Aramid, benadelt mit Vlies (50 % Kevlar®, 50 % Nomex®), Stulpenfutter: 100 % Baumwolle, flammfest. Gummizug, Karabiner, Porelle-Membran, Reflexfilm, ca. 37 cm, **Größe** 7–12, LS: 4,3,E,4,3,4,3. 5x 60 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 11016179

FIRE KEEPER PBI STRICKBUND



FIB Art.-Nr.: 10451072 | FIB Art.-Nr.: 11016169

FIRE KEEPER | FIRE KEEPER PRO

Zertifiziert nach DIN EN 659:2003 (EN 659+A1+AC:2009). Blau/Rot. Handrücken und Stulpe aus hochflammbeständigem Aramid (Nomex®) mit NF-Nahtschutz aus Silikon; Innenhand aus elastischer Aramid-Maschenware (Kevlar®) mit Silikon-Carbon-Beschichtung. Innenfutter aus Interlock-Gestrick 100 % Aramid (Kevlar®), benadelt mit 100 % Aramid-Vlies (50 % Kevlar®/50 % Nomex®); Stulpenfutter aus Meta-Aramid (Nomex®). Porelle-Membran bietet wasserdichten, winddichten und optimal atmungsaktiven Nässeschutz. Ring und roter Karabinerhaken, segmentierter Reflextransferfilm Gelb/Silber/Gelb auf der Stulpe; Länge ca. 37 cm.
LS: 3,5,3,3,4,5; **Größen** 6–12. 5x 60 °C waschbar. Zusätzlich erhältlich als PRO-Version mit innenliegender Zusatzschicht aus 100 % Aramid – alle Werte wie Standard, aber Abriebfestigkeit erhöht auf Level 4.



FIRE KEEPER STRICKBUND



FIRE KEEPER PRO STRICKBUND



FIRE KEEPER KURZE STULPE



FIRE KEEPER PRO KURZE STULPE

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 11016174

FIRE KEEPER STRICKBUND

FIB Art.-Nr.: 10451158

FIRE KEEPER KURZE STULPE

FIB Art.-Nr.: 11016175

FIRE KEEPER PRO STRICKBUND

FIB Art.-Nr.: 11016170

FIRE KEEPER PRO KURZE STULPE





FIRE ACTION TOP STRICKBUND

FIB Art.-Nr.: 11016180

FIRE ACTION TOP

Zertifiziert nach DIN EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009). Schwarz. Innenhand & Knöchelschutz aus 100 % Aramid (Kevlar®) mit flammfester Silikon-Carbon-Beschichtung. Handrücken & Stulpe aus Nomex® mit Nahtschutz und FC-Ausrüstung. Futter: Interlock-Gestrick 100 % Aramid, benadelt mit Vlies aus Kevlar®/Nomex®. Porelle-Membran wasserdicht, winddicht & atmungsaktiv. Mit Reflexfilm, Visierwischer, Ring & Karabiner. LS: 3,4,D,4,3,4,5; **Größen** 6–14. 5x 60 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 11016181

FIRE ACTION TOP STRICKBUND





FIRE ACTION ELCH STRICKBUND

FIB Art.-Nr.: 10451096

FIRE ACTION ELCH

Zertifiziert nach DIN EN 659:2003 (EN 659+A1+AC:2009). Senfgelb. Handrücken, Schichteln & Knöchelschutz aus hitzebeständigem, hydrophobiertem Spezial-Elchleder, ebenso Innenhand & Verstärkung mit anatomischer Schnittführung. Innenfutter aus 100 % Aramid-Strickware. Stulpe aus flammfestem, hydrophobiertem Rindspaltleder mit Klettverstellung & Gummizug. Hipora-Membran, Ring & roter Karabiner, Reflexfilm Gelb/Silber/Gelb. Länge ca. 37 cm. LS: 3,3,3,4,4,5. **Größen** 7–12. 5x 60 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 10451082

FIRE ACTION ELCH STRICKBUND







PATRON FIRE ELK STICKBUND



PATRON FIRE ELK KURZE STULPE

FIB Art.-Nr.: 10451192

PATRON FIRE ELK

Zertifiziert nach DIN EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009). Senfgelb. Handrücken & Knöchelschutz aus hitze- und hydrophobiertem Spezial-Elchnappaleder; Innenhand Rindnappaleder. Innenfutter 100 % Aramid-Strickware. Hipora-Membran wasserdicht & atmungsaktiv. Stulpe Rindspaltleder, verstellbar per Klett, Gummizug Handrücken. Karabinerhaken; Reflexfilm gelb/silber/gelb; Länge 37 cm. LS: 3,3,4,3,4,5; **Größen** 6–13. 5x 60 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 10451082

PATRON FIRE ELK STICKBUND

FIB Art.-Nr.: 10451193

PATRON FIRE ELK KURZE STULPE







DEFENDER STRICKBUND

FIB Art.-Nr.: 10451097

DEFENDER

Zertifiziert nach DIN EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009). Dunkelblau. Innenhand aus hitze- & schrumpfoptimiertem, hydrophobiertem Rindnarbenleder mit Digitalleder-Applikationen. Handrücken & Stulpe aus flammfestem Nomex; Innenfutter Kevlar-Gestrick mit Silberfaden. Verstellbar über Klettverschluss, Gummizug am Handrücken. Hipora-Membran wasserdicht & atmungsaktiv. Reflexfilm Gelb/Silber/Gelb. LS: 3,4,4,4,4,5; **Größen** 7–12. 5x 30 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 11903882

DEFENDER STRICKBUND



FIB Art.-Nr.: 10451085

PATRON REVOLUTION LANGE STULPE

Zertifiziert nach DIN EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009). Schwarz/Rot. Innenhand, Handrücken & Fingerschichtel aus hitzebeständigem, hydrophobiertem Spezial-Rindnappaleder. Innenhandzusatz aus Kevlar®-Gestrick mit flammfester Silikon-Carbon-Beschichtung. Stulpe aus robustem Rindspaltleder. Innenfutter: 3D-Performance-Futter (67 % Nomex®, 33 % Kevlar®), Stulpenfutter aus flammfester Baumwolle. Hipora-Membran: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv. Reflexband, D-Ringe & Karabiner. LS: 3,5,4,4,4,5; **Größen** 6–13. 5x 60 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 10451087
PATRON REVOLUTION STRICKBUND
FIB Art.-Nr.: 10451086
PATRON REVOLUTION KURZE STULPE



FIB Art.-Nr.: 10451076

PATRON FIRE

WEITERE FARBEN:

Zertifiziert nach DIN EN 659:2003 (EN 659+A1+AC:2009). Schwarz/Beige/Pink. Handrücken, Innenhand und Knöchelschutz aus hitzebeständigem Rindnappaleder mit Hipora-Nässeschutz. Innenfutter Kevlar/Polyglas-Strickware. Stulpe aus Rindspaltleder mit Nappaleder-Pulsschutz, verstellbar über Klettriemen; Gummizug am Handrücken. Karabinerhaken; Reflexfilm Gelb/Silber/Gelb; Länge ca. 37 cm. LS: 3,5,3,3,4,5; **Größen** 6–13. Erhältlich mit Strickbund, kurzer oder langer Stulpe. 15x 60 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 10451077
PATRON FIRE STRICKBUND
FIB Art.-Nr.: 10451198
PATRON FIRE KURZE STULPE



FIB Art.-Nr.: 10451075

FIB PLASMA

Zertifiziert nach DIN EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009). Handfläche aus 100 % Aramid (Kevlar®) mit flammfester Silikon-Carbon-Beschichtung. Handrücken und Stulpe aus Aramid (Nomex®) mit Nahtschutz aus flammfestem Silikon. Innenfutter aus Interlock-Gestrick (100 % Kevlar®), mit Vlies (50 % Kevlar®, 50 % Nomex®) behandelt. Hipora-Membran: atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht, anatomisch. Reflexfilm Gelb/Silber/Gelb, reflektierende Paspeln, Klettverschluss, Ring und Karabiner. Länge ca. 37 cm. LS: 3,5,4,3,4,5. **Größen** 6–14. 15x 60 °C waschbar.



FIB Art.-Nr.: 10451026

FIB FIRE ANGEL

Zertifiziert nach DIN EN 659:2003 (EN 659+A1+AC:2009). Schwarz. Innenhand, Handrücken & Stulpe aus hitzebeständigem, hydrophobiertem und schrumpfoptimiert gegerbtem Spezial-Rindnappaleder. Stulpe mit 2 Verstellriemen. Futter: Interlock-Gestrick aus 100 % Aramid (Kevlar®); Stulpenfutter aus flammfester Baumwolle. Nässesperre: Hipora-Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch. Ring mit rotem Karabinerhaken; segmentierter Reflextransferfilm Gelb/Silber/Gelb; Länge ca. 37 cm. LS: 3,5,D,3,3,4,5 **Größen** 6–13. 15x 60 °C waschbar.

THL-HANDSCHUHE



FIB Art.-Nr.: 10451270

DEER SKIN

WEITERE FARBEN:

Zertifiziert nach DIN EN 388:2016+A1:2018. Innenhand aus hochwertigem Narbenleder, verstärkt mit Kevlar-Applikationen mit Carbonbeschichtung für hohe Abriebfestigkeit. PU-beschichtete Fingerspitzen für ausgezeichnete Rutschfestigkeit. Rückhand aus wasser- und schmutzabweisendem Polyamid/Spandex. Innenfutter aus Kevlar® und Polyester, Protektoren an Knöchel und Fingern. Mit Gummizug, Lederpaspel & Anziehschlaufe. LS: 4,2,A,4,4,4. **Größen** 5–14. 15x 40 °C waschbar.



GUARD STRICKBUND

FIB Art.-Nr.: 10451291

GUARD

WEITERE FARBEN:

Zertifiziert nach DIN EN 388:2016+A1:2018. Innenhand aus Amara Kunstleder. Rückhand aus Polyester, Polyamid und Polyurethan. Mit wasserdichter und atmungsaktiver Membrane aus Polyurethan. Innenhand aus Dyneema, Fiberglas und Polyester. Mit Gummizug, Anziehschlaufe und Klettverschluss. LS: 3,5,4,4,5; **Größen** 5-14. 15x 40 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 11903882

GUARD STRICKBUND

FARBEN:



FIB Art.-Nr.: 10451272

DEER SKIN PRO

WEITERE FARBEN:

Zertifiziert nach DIN EN 388:2016+A1:2018. Innenhand aus hochwertigem Narbenleder, verstärkt mit Kevlar-Applikationen mit Carbonbeschichtung für hohe Abriebfestigkeit. PU-Beschichtete Fingerspitzen für ausgezeichnete Rutschfestigkeit. Rückhand aus Wasser- und Schmutzabweisendem Polyamid/Spandex. Innenfutter aus Kevlar und Glasfaser, Protektoren and Knöchel und Finger. Mit Gummizug, Lederpaspel & Anziehschlaufe. LS: 4,5,D,4,4,4; **Größen** 6-12. 30 °C waschbar.



FIB Art.-Nr.: 10451274

TRON

Zertifiziert nach DIN EN 388:2016. Innenhand aus Schichteln aus Polyester Amara. Handrücken aus Spandex und Polyester. Knöchel- und Fingerschutz aus Polyvinylchlorid. Innenhandverstärkung und Fingerspitzen aus Polyurethan. Innenfutter aus High Strenght Polyethylen, Polyester und Fiberglas. Stulpenschluss aus Neopren Polyester. Mit Stanzloch für Karabiner. LS: 3,5,E,4,3,5; **Größen** 5-13. 20x 60 °C waschbar.

AUCH ERHÄLTLICH:

FIB Art.-Nr.: 10451084

LEDERHANDSCHUH BOXER AUS RINDNARBENLEDER, GRAU



FIB Art.-Nr.: 10451287

SPLIT RESCUE

Zertifiziert nach DIN EN 388:2019-03 und DIN EN 407:2004. Innenhand aus Hitzebeständigem Rindspaltleder. Handrücken aus elastischem Spandex und Elasthan. Innenhandverstärkung, Knöchel und Fingerspitzen aus Hitzebeständigem Rindspaltleder. Innenfutter aus Interlock-Gestrick, Aramid (Kevlar) direkt behandelt mit Vlies aus Aramid (Kevlar/Nomex). Neopren Stulpe. Ring und Haken. Touchscreen-fähiger Zeigefinger. Klettverschluss am Handgelenk zur Weitenregulierung. LS: EN 388: 4,3,3,3,4. EN 407: 4,2; **Größen** 5-13. 5x 40 °C waschbar.



FIB Art.-Nr.: 10451275

SURVIVOR

WEITERE FARBEN:

Zertifiziert nach DIN EN 388:2016. Innenhand und Schichtel aus Polyester Amara. Handrücken aus Polyester und Elasthan (Spandex). Innenhandverstärkung und Fingerspitzen aus Polyurethan. Knöchelschutz aus Neopren. Innenfutter aus High Strength Polyethylen, Polyester und Fiberglas. Knöchelschutz aus Neopren. Wasserdichte, atmungsaktive, dampfdurchlässige, bakterien- und blutresistente Polyurethan-Membran. Stulpenabschluss aus Polyester. Touchscreen-fähiger Daumen und Zeigefinger. Vibrationshemmende Innenhandpolster. Reflektierende Paspelierung und Anziehschlaufen. LS: 3,5,E,4,3,5 **Größen** 5-12. 20x 60 °C waschbar.



FIB Art.-Nr.: 10451278

REVIVAL

Zertifiziert nach DIN EN 388:2019-03. Innenhand aus Nitril-Beschichtung. Außenhandschuh aus Polyethylen, Polyester und Elasthan mit schlagabsorbierenden Protektoren auf der Rückhand, Antivibrationspolster auf der Innenhand, Weitenregulierung durch Klettverschluss am Handgelenk. LS: 4,5,D,4,3,5; **Größen** 4-13. 15x 60 °C waschbar.



FIB Art.-Nr.: 10451039

FIRE KEEPER JUNIOR

Zertifiziert nach DIN EN 388:2016. Innenhand und Schichtel aus Amara Kunstleder. Fingerspitzen aus abriebfestem und wasserabweisendem PU-Material. Handrücken aus Amara Kunstleder. Gepolsterte Protektoren an Handrücken und Fingern. Stulpe aus elastischem Neopren mit Reflexband und weitenverstellbarer Schließe. LS: 3,1,2,3,5. **Größen** 4-10.

AUCH ERHÄLTLICH:

FIB Art.-Nr.: 10451040

JUGENDFEUERWEHR-ÜBUNGSHANDSCHUH AUS RINDSPALTLEDER, LICHTGRAU

JUGENDFEUERWEHR



JUGENDFEUERWEHR-HANDSCHUH STULPE

WEITERE FARBEN:

FIB Art.-Nr.: 11016182

JUGENDFEUERWEHR-HANDSCHUH STRICKBUND

Zertifiziert nach DIN EN 388:2016. Innenhand, Fingerspitzen und Schichtel aus Amara Kunstleder. Handrücken aus Polyamid-Spandex. Strickbund aus elastischem Nylon. Mit Ring und Haken. LS: 1,1,A,4,1. **Größen** 3-12.15x 40 °C waschbar. Erhältlich auch mit Stulpe aus elastischem Neopren.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 11016184

JUGENDFEUERWEHR-HANDSCHUH STULPE



FIB Art.-Nr.: 10451037

JUGENDFEUERWEHR-SCHUTZHANDSCHUH FIB JUIOR FIRE 2.0

zertifiziert nach EN 388:2016, Innenhand aus Amara Kunstleder, Schichtel aus Spandex, Handrücken aus Amara Kunstleder. Gepolsterte Protektoren am Handrücken und Fingern. Fingerspitzen aus abriebfestem und wasserabweisendem PU Material. Mit Ring und Haken zur Befestigung. LS: 3,1,2,3,5. **Größen** 4-10.

WALD & VEGETATION



FIB Art.-Nr.: 12004651

MASTER

WEITERE FARBEN:

Zertifiziert nach EN 388:2016 und EN 407:2004, entwickelt nach der nicht harmonisierten Norm ISO 16073-4. Rückhand und Stulpe aus Meta-Aramid. Fingerknöchel und Schichteln aus Digitalleder. Handfläche aus Rindspaltleder. Innere Schicht aus 60% Aramid (Kevlar) und 40% Glasfaser, Stulpenfutter aus flammfester Baumwolle. Mit Hipora Membrane aus Polyurethan, Reflektierendem Band (Gelb/Silber), sowie D-Ring und Karabiner. LS: EN 388: 3,2,3,3,A. EN 407: 4,1; **Größen** 5-14, 15x 60 C° waschbar. Der Master ist wärme- und kälteisolierend. Er bietet einen hohen Tragekomfort mit sehr guter Griffigkeit und gutem Schutz gegen mechanische und thermische Risiken. Der MASTER erfüllt die Anforderungen der DIN EN 388 und DIN EN 407 und eignet sich daher für den Handschutz bei Feuerwehreinsätzen, z. B. bei Vegetationsbränden, einschließlich Such- und Rettungseinsätzen im Sinne dieser Normen.

AUCH ERHÄLTLICH ALS:

FIB Art.-Nr.: 12004650

MASTER STRICKBUND

NORMEN & LEISTUNGSSTUFEN

BRANDBEKÄMPFUNG

	FIB Art.-Nr.:	Norm		Leistungsstufen								Größen									
		EN 388	EN 659	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit	Schnittfestigkeit TDM/DIN EN ISO 13997	Weiterreißfestigkeit	Durchstichfestigkeit	EN 388 Schutz gegen Stoß	Brennverhalten	Tastgefühl	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)	12 (3XL)	13 (4XL)	14 (5XL)
ESKA																					
ZEUS 5F Flap	11011092	X	X	3	5	F	4	3	P	4	5	X	X	X	X	X	X	X	X		
ZEUS 5F Belt	11011093	X	X	3	5	F	4	3	P	4	5	X	X	X	X	X	X	X	X		
ZEUS-E 5F Strickbund	11011094	X	X	3	5	F	4	3	P	4	5	X	X	X	X	X	X	X	X		
SIGA PBI 5F PLUS Belt	10453808	X	X	3	5	F	4	3	P	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X		
SIGA-E PBI 5F PLUS Strickbund	10453809	X	X	3	5	F	4	3	P	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X		
SIGA PBI 5F Belt	10453806	X	X	3	5	F	4	3	P	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X		
SIGA-E PBI 5F Strickbund	10453807	X	X	3	5	F	4	3	P	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X		
OLYMP 5F Flap	11015782	X	X	3	5	F	4	3	P	4	5	X	X	X	X	X	X	X	X		
OLYMP 5F Belt	11015783	X	X	3	5	F	4	3	P	4	5	X	X	X	X	X	X	X	X		
OLYMP-E Strickbund	11015784	X	X	3	5	F	4	3	P	4	5	X	X	X	X	X	X	X	X		
HELIOS 5F Flap	11015789	X	X	4	5	F	4	3	P	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X		
HELIOS 5F Belt	11015790	X	X	4	5	F	4	3	P	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X		
HELIOS-E 5F Strickbund	11015791	X	X	4	5	F	4	3	P	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X		
PHÖNIX 5F Belt	10453813	X	X	4	5	F	4	3	P	4	5	X	X	X	X	X	X	X	X		
PHÖNIX-E 5F Strickbund	10453814	X	X	4	5	F	4	3	P	4	5	X	X	X	X	X	X	X	X		
JUPITER 5F Belt	10453803	X	X	4	5	F	4	3		4	4	X	X	X	X	X	X	X	X		
JUPITER-E 5F Strickbund	10453804	X	X	4	5	F	4	3		4	4	X	X	X	X	X	X	X	X		
MARS 5F Belt	10453818	X	X	3	4	F	4	4		4	5	X	X	X	X	X	X	X	X		
MARS-E 5F Strickbund	10453819	X	X	3	4	F	4	4		4	5	X	X	X	X	X	X	X	X		
ASKÖ																					
Patron PBI ELK	10451095		X	3	5		4	4		4	4			X	X	X	X	X	X		
Patron PBI ELK Strickbund	11900059		x	3	5		4	4		4	4			X	X	X	X	X	X		
Fire Keeper PBI	11016178		X	4	3	E	4	3		4	3			X	X	X	X	X	X		
Fire Keeper PBI Strickbund	11016179		X	4	3	E	4	3		4	3			X	X	X	X	X	X		
Fire Keeper Pro	11016169		X	4	5		3	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X		
Fire Keeper Pro Strickbund	11016175		X	4	5		3	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X		
Fire Keeper Pro kurze Stulpe	11016170		X	4	5		3	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X		
Fire Keeper	10451072		X	3	5		3	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X		
Fire Keeper Strickbund	11016174		X	3	5		3	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X		
Fire Keeper kurze Stulpe	10451158		X	3	5		3	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X		
Fire Action Top	11016180		X	3	4	D	4	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fire Action Top Strickbund	11016181		X	3	4	D	4	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fire Action Elch	10451096		X	3	3		3	4		4	5			X	X	X	X	X	X		
FIRE ACTION ELCH Strickbund	10451082		X	3	3		3	4		4	5			X	X	X	X	X	X		
Patron Fire Elk	10451192		X	3	3		4	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X	X	
Patron FIRE ELK Stickbund	10451082		X	3	3		4	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X	X	
Patron FIRE ELK kurze Stulpe	10451193		X	3	3		4	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X	X	
Defender	10451097		X	3	4		4	4		4	5			X	X	X	X	X	X		
Defender Strickbund	11903882		X	3	4		4	4		4	5			X	X	X	X	X	X		
Patron® REVOLUTION lange Stulpe	10451085		X	3	5		4	4		4	5		X	X	X	X	X	X	X	X	
Patron® REVOLUTION Strickbund	10451087		X	3	5		4	4		4	5		X	X	X	X	X	X	X	X	
Patron® REVOLUTION kurze Stulpe	10451086		X	3	5		4	4		4	5		X	X	X	X	X	X	X	X	
Patron Fire	10451076		X	3	5		3	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X	X	
Patron Fire Strickbund	10451077		X	3	5		3	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X	X	
Patron Fire kurze Stulpe	10451198		X	3	5		3	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X	X	
FIB Plasma	10451075		X	3	5		4	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X	X	X
FIB Fire Angel	10451026		X	3	5	D	3	3		4	5		X	X	X	X	X	X	X	X	

ALLE DATENBLÄTTER ZU DEN PRODUKTEN ERHALTEN SIE HIER

TECHNISCHE-HILFELEISTUNG

	FIB Art.-Nr.:	Norm		Leistungsstufen								EN 407						Größen									
		EN 388	EN 407	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit	Schnittfestigkeit TDM/DIN EN ISO 13997	Weiterreißfestigkeit	Durchstichfestigkeit	EN 388 Schutz gegen Stoß	Brennverhalten	Tastgefühl	Brennverhalten	Kontakthitze	Konvektive Wärme	Strahlungswärme	Kl. geschmolzene Metallspritzer	Gr. Mengen flüssigen Metalls	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)	12 (3XL)	13 (4XL)	14 (5XL)
ESKA																											
HURRICANE 5F	11015798	X	X	3	5	F	4	4	P	4		4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
THUNDER 5F	11015800	X	X	3	5	F	4	4		4		4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
FLASH	10451234	X	X	3	4	E	4	4	X	4		4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
PRUTOS	10451241	X	X	4	4	F	4	4		4		4	2	X	X	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
FORCE 2	11015805	X	X	3	4	C	4	4	P	X		X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FORCE 1	10451245	X	X	3	4	C	4	4	P	X		X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
WORK 2	11015806	X	X	3	4	C	4	4		X		X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
WORK 1	10451248	X	X	3	4	C	4	4		X		X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ASKÖ																											
DEER Skin	10451270	X		4	2	A	4	4			4							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Deer Skin Pro	10451272	X		4	5	D	4	4			4								X	X	X	X	X	X	X		
Guard	10451290	X		3	5		4	4			5							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Guard Strickbund	10451291	X		3	5		4	4			5							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Boxer	10451084	X	X	3	3		4	3		4	5	4	2	3	2				X	X	X	X	X	X	X	X	
Tron	10451274	X		3	5	E	4	3			5							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Split Rescue	10451287	X	X	4	3		3	3		4	4	4	2					X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Revival	10451278	X		4	5	D	4	3			5							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Survivor	10451275	X		3	5	E	4	3			5							X	X	X	X	X	X	X	X		

JUGENDFEUERWEHR

	FIB Art.-Nr.:	Norm	Leistungsstufen						Größen									
		EN 388	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit	Schnittfestigkeit TDM/DIN EN ISO 13997	Weiterreißfestigkeit	Durchstichfestigkeit	Tastgefühl	3 (4XS)	4 (3XS)	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)	12 (3XL)
ASKÖ																		
Fire Keeper Junior	10451039	X	3	1		2	3	5		X	X	X	X	X	X	X		
Jugendfeuerwehr-Handschuh Stickbund	11016182	X	1	1	A	4	1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jugendfeuerwehr-Handschuh mit Stulpe	11016184	X	1	1	A	4	1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jugendfeuerwehr-Handschuh	10451040	X	3	1		4	3				X	X	X	X				
Junior Fire 2.0 Strickbund	10451041	X	3	1		2	3	5		X	X	X	X	X	X	X		
Junior Fire 2.0 Stulpe	10451037	X	3	1		2	3	5		X	X	X	X	X	X	X		

Mindestanforderung der Leistungsstufen nach

EN 388 Abriebfestigkeit LS 3 | Schnittfestigkeit LS 2 oder B | Weiterreißkraft LS 3 | Durchstichkraft LS 3

Kennzeichnungsbeispiele: EN 388 [3 4 4 3 E] – Beide Schnittprüfungen wurden angewendet | EN 388 [3 X 4 3 E] – Schnittprüfung nach ISO 13997 wurde angewendet | EN 388 [3 4 4 3 X] – Schnittprüfung nach EN 388 wurde angewendet

EN 659 Abriebfestigkeit LS 3 | Schnittfestigkeit LS 2 | Weiterreißfestigkeit LS 3 | Stichfestigkeit LS 3 | Brennverhalten LS 4 | Tastgefühl LS 1

Fachgemeinschaft
Industrie- und
Brandschutzhändler



KILIAN
FIRE & SAFETY

Jetzt weitere Infos anfordern
unter www.kilian-brandschutz.de
oder telefonisch: +49 (0) 99 22 / 70346-0

www.kilian-brandschutz.de
@ Kilian.Brandschutz

Version 01/2025

Irrtümer, Druckfehler, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten. Alle Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.