

WISS – FEUERWEHRFAHRZEUGE

EIN UNTERNEHMEN DER WISS-GROUP

GROUP

WISS – FEUERWEHRFAHRZEUGE

EIN UNTERNEHMEN DER WISS-GROUP



Die WISS-Gruppe mit ihren internationalen Tochtergesellschaften und über 90-jähriger Erfahrung, zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich Sonderfahrzeugbau für Sicherheitsorganisationen weltweit.

Das Produktportfolio reicht von Norm- und Sonderfahrzeugen für die Feuerwehr über Abrollbehälter, Hubrettungsbühnen, Rettungsdienstfahrzeugen bis hin zu Flugfeldlöschfahrzeugen.
Durch eine optimale Vernetzung der WISS-Gruppe , ist es uns möglich unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Fahrzeuge und Ausrüstung zu bieten.

WISS-GRUPPE



WAWRZASZEK ISS

WISS -Wawrzaszek-Spezialfahrzeugbau- gehört mit seinen Werken im südpolnischen Bielsko-Biala zu einem der führenden Unternehmen der Branche.
Seit der Gründung des Familienunternehmens im Jahr 1988 zeichnet sich das Unternehmen durch hervorragende Ingenieur- und Entwicklungsarbeit aus.
Heute steht das Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern für innovative und individuelle Lösungen nach Kundenwunsch.



WISS-FEUERWEHRFAHRZEUGE

Seit 2015 gehört das in Herbolzheim (Baden-Württemberg) ansässige Werk zur WISS-Gruppe.
Der Standort liegt in einer traditionell mit dem Sonderfahrzeugbau verbundenen Region Süddeutschlands und ermöglicht es, der WISS-Feuerwehrfahrzeuge auf hochmotivierte und in diesem Segment erfahrene Mitarbeiter zurück zu greifen.
Der Standort Herbolzheim wurde in den letzten Jahren zu einem hochmodernen Produktionsstandort ausgebaut. Hier werden Norm- und Sonderfahrzeuge für den deutschen Markt gefertigt.



WISS Czech S.R.O.

Die Firma WISS Czech ist ein eigenständiges Tochterunternehmen der WISS-Gruppe.
Die WISS Czech beschäftigt sich mit dem Vertrieb und Service von Löschfahrzeugen und Ausrüstung in der Tschechischen Republik.


BUMAR

Bumar-Koszalin ist seit mehr als 70 Jahren als Hersteller von hydraulischen Hubgeräten im internationalen Markt bekannt.
Für die Feuerwehren produzieren wir in unserem Werk an der polnischen Ostseeküste moderne Hubrettungsgeräte und Löscharme mit unterschiedlichen Einsatzaufgaben.
Neben den Feuerwehren zählt vor allem die Energiewirtschaft zu den zufriedenen Anwendern unserer Hubrettungs- und Arbeitsbühnen.



RUBERG AB


W. Ruberg AB mit seinem Firmen- und Produktionssitz im südschwedischen Immeln, ist der Pumpen und Löschsystemspezialist in der WISS-Gruppe.
Seit über 90 Jahren steht Ruberg AB als Lieferant von leistungsstarken und hochwertigen Feuerlöschkreiselpumpen an etablierter Position auf dem Weltmarkt. Die Ruberg Feuerlöschkreiselpumpen zeichnen sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus. Hochdrucklöschsysteme, Zumischsysteme und CAFS-Anlagen runden die Produktpalette ab.



WISS COOPERATION

WISS Cooperation ist ein weiteres Unternehmen am Standort Bielsko Biala. Hier verfügt die WISS-Gruppe über einen hochmodernen Maschinenpark für die Metallverarbeitung. Neben der Erstellung von Aufbaukomponenten für den Fahrzeugbau, bietet die WISS-Cooperation auch Lohnarbeiten für andere Unternehmen an.










Hybrid-Aufbau

Hybrid-Aufbauten stellen eine optimierte Verbindung aus unterschiedlichen Materialien da. So lassen sich robuste Fahrzeugaufbauten und ein ansprechendes, modernes Design miteinander verbinden. Durch den Einsatz abgestimmter Materialien können auch herausragende Resultate in Hinsicht auf Gewichtsoptimierung, Langlebigkeit und Servicefreundlichkeit erzielt werden. Durch unsere eigene GFK-Fertigung können wir schnell und individuell auf die Wünsche unserer Kunden eingehen.

Aluminium-Aufbau

Der traditionelle Klassiker in der geschweißten Aufbautechnologie, steht für herausragende Robustheit gepaart mit Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Durch die hochwertige Verbindungsform, der Schweißnaht, erreichen wir optimale Fähigkeiten für den Bau von Sonder- und Spezialfahrzeugen.







GFK - Aufbau

Die innovativste Aufbautechnologie bietet unser GFK-Aufbau. Durch den Einsatz von GFK lässt sich modernes Fahrzeugdesign, Langlebigkeit und die Robustheit gegen äußere Einwirkungen optimal verbinden.
Glasfaserverstärkte Kunststoffe bieten darüber hinaus neue Möglichkeiten was die Beseitigung von Schäden (Aufbau oder Tank) angeht.
Alle GFK-Komponenten werden in unserem eigenen Werk hergestellt und haben sich tausendfach im internationalen Einsatz bewährt.
















UNSERE MOTIVATION

Der größte Antrieb für ein innovatives, expandierendes und starkes Unternehmen ist die Leidenschaft der Mitarbeiter. An den verschiedenen Standorten der WISS-Gruppe steht eine ständig wachsende Zahl an hochmotivierten und hochqualifizierten Mitarbeitern für neue Herausforderungen bereit. Der innovative Charakter des Unternehmens hängt weitgehend von der Ingenieurabteilung ab, die sich mit der Konstruktions - und Forschungsarbeit beschäftigt. Durch eine optimale Vernetzung unserer Ingenieurabteilungen steht unseren Kunden, in den unterschiedlichen Projektphasen, immer ein hochkompetenter Ansprechpartner zur Seite um bei der optimalen Projektumsetzung zu unterstützen. Unter Einsatz modernster technischer Hilfsmittel und im Dialog des Kunden mit unseren Fachleuten kann so ein individuell auf den Kunden abgestimmtes Ergebnis erzielt werden. Wir verfolgen den Anspruch der kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Produkte, hierzu kooperieren wir auch regelmäßig mit anerkannten Universitäten und Forschungszentren.
Unsere Produkte entsprechen höchsten Ansprüchen und diesen Standard lassen wir auch ständig durch unabhängige Institute überprüfen.







TYP: **RUBERG E15**
Einstufige Pumpe
Material: Aluminium
Leistung:
1500 l/min – 10 Bar



TYP: **RUBERG R30/2,5**
Zweistufige Pumpe
Material: Bronze / Aluminium
Leistung:
2 000 l/min - 10 bar
500 l/min- 40 bar



TYP: **RUBERG E100**
Einstufige Pumpe
Material: Bronze / Aluminium
Leistung:
8 000 - 10 000 l/min - 10 bar



TYP: **RUBERG EUROLINE**
Zweistufige Pumpe
Material: Bronze / Aluminium
Leistung:
2 000 - 4 000 l/min - 10 bar
400 l/min - 40 bar




LÖSCHARM MIT MONITOR UND PIERCIENG TOOL

Der Löscharm besteht aus einem Basis-Arm und einem teleskopierbarem Auslege-Arm. Alle Komponenten bestehen aus hochwertigen Materialien.







WASSERSYSTEM

Über das Wassersystem des Löscharms, wird der Monitor mit Wasser oder Wasserschaummittelgemisch versorgt. Über eine zusätzliche Leitung ist das Ausbringen von Löschpulver über den Löscharm möglich.

REFERENZFAHRZEUGE





| GLADBECK

HLF20
P 320 DDB 4X2 MNB, SCANIA



| SCHLESWIG-HOLSTEIN

LÖSCHFAHRZEUG LF 20 KATS
ATEGO 1327 AF 4X4
MERCEDES-BENZ



| SCANIA P450 8X4

INDUSTRIELÖSCHFAHRZEUG MIT LÖSCHARM



| KÖLN

PTLF 4000, SCANIA
P360, 4X2



AIRBUS

| AIRBUS OPERATIONS GMBH

WLF / Abrollbehälter Lösch
MERCEDES-BENZ AROCS



| DORTMUND

LÖSCHFAHRZEUG LF 10 LOGISTIK
P 360 4X4, SCANIA





| HLF 20

Fahrgestell Typ	P 360 4x2
Hersteller	SCANIA
Leistung KW (PS)	265 (360)
Zulässiges Gesamtgewicht	16,00
Besatzung	1+8



| LÖSCHFAHRZEUG (H)LF10

Fahrgestell Typ	1329F 4x2
Hersteller	Mercedes Benz
Leistung KW (PS)	210 (286)
Zulässiges Gesamtgewicht (t)	14,50
Besatzung	1+8



| LF 20 KatS

Fahrgestell Typ	1527 AF 4x4
Hersteller	Mercedes Benz
Leistung KW (PS)	200/272
Zulässiges Gesamtgewicht (t)	16,0
Besatzung	1 + 8



| HLF 10 Integral

Fahrgestell Typ	ATEGO 1530 4x4
Hersteller	Mercedes-Benz
Leistung KW (PS)	220 (299)
Zulässiges Gesamtgewicht (t)	14.0
Besatzung	1+8

FAHRZEUGE FÜR DEN SKANDINAVISCHEN MARKT





| LÖSCH- UND RETTUNG FAHRZEUG 4x4

LÖSCHMITTEL
Wasser: 2 500 l
Schaummittel: 100 l
AUFBAU Material: GFK
FEUERLÖSCHKREISELPUMPE MITTSCHIFFSEINBAU
Typ: Ruberg R30
Leistung: 3 000 l/min – 10 bar



| LÖSCH- UND RETTUNGSFAHRZEUG 4x4

LÖSCHMITTEL
Wasser: 4 000 l
Schaummittel: 200 l
AUFBAU Material**:** GFK
FEUERLÖSCHKREISELPUMPE
Typ: Ruberg EH40
Leistung: 4 000 l/min – 10 bar
400 l/min – 40 bar



| LÖSCH- UND RETTUNGSFAHRZEUG 4x4

LÖSCHMITTEL
Wasser: 5 800 l
Schaummittel: 100 l
AUFBAU Material: GFK
FEUERLÖSCHKREISELPUMPE
Typ: Ruberg EH30
Leistung: 3 000 l/min – 10 bar



| LÖSCH- UND RETTUNGSFAHRZEUG 4x4

LÖSCHMITTEL
Wasser: 6 000 l
AUFBAU Material: GFK
FEUERLÖSCHKREISELPUMPE
Typ: Ruberg R30
Leistung: 2 000 l/min – 10 bar

ABROLLBEHÄLTER





| AB – AUFENTHALT

Aufbaumaterial: Edelstahl oder Aluminium
Ausstattung: Lichtmast, Stromerzeuger, Kühlschrank, Mikrowelle



| AB – MEDIZINTECHNIK

Aufbaumaterial: Edelstahl oder Aluminium
Anzahl Geräteräume: 7
Ausstattung: Notfallausrüstung, Spineboards etc.



| AB – PULVER

Aufbaumaterial: Edelstahl oder Aluminium
Anzahl Geräteräume: 8
Löschpulver: 3.000 KG
Dachwerfer: 20-40 kg/s



| AB – ATEMSCHUTZ

Aufbaumaterial: Edelstahl oder Aluminium
Anzahl Geräteräume: 3
Ausstattung: PA-Erssatzflaschen, PA-Sets etc.



| AB – SCHAUM

Aufbaumaterial: Edelstahl oder Aluminium
Schaumtanks: 6 x 1000 L
Tankmaterial: PVC
Werfer: FireDos
Werferleistung: 20.000 l/min – 8 Bar



| AB – WASSER

Aufbaumaterial: GFK
Wassertank aus GFK: 8000 L
Feuerlöschkreiselpumpe: Ruberg Euroline E 30
Leistung: 3.000 l/min bei 10 Bar
Antriebsmotor: Volvo Penta 129 KW

FLUGFELDLÖSCHFAHRZEUGE



| FLUGFELDLÖSCHFAHRZEUG 4x4

LÖSCHMITTEL
Wasser: 5 000 l
Schaummittel: 1 000 l
FEUERLÖSCHKREISELPUMPE
Typ: Ruberg
Leistung: 5 500 l/min – 10 bar
250 l/min – 40 bar
SCHAUM-WASSER WERFER
Typ: Dachwerfer + Frontwerfer
Leistung: 5 000 l/min - 10 bar
Pulverlöschanlage



| FLUGFELDLÖSCHFAHRZEUG 4x4

LÖSCHMITTEL
Wasser: 3 000 l
Schaummittel: 500 l
FEUERLÖSCHKREISELPUMPE
Typ: Ruberg
Leistung: 3 000 l/min – 10 bar
SCHAUM-WASSER WERFER
Typ: Frontwerfer
Leistung: 3 000 l/min – 10 bar





| FLUGFELDLÖSCHFAHRZEUG 4x4

LÖSCHMITTEL
Wasser: 6 000 l
Schaummittel: 400 l
Pulver: 250 kg
FEUERLÖSCHKREISELPUMPE
Typ: Ruberg
Leistung: 5 500 l/min – 10 bar
SCHAUM-WASSER-PULVER WERFER
Typ: Frontwerfer
Leistung: 1 500 l/min, 7 kg/s
Typ: Dachwerfer
Leistung: 4 000 l/min - 10 bar



| FLUGFELDLÖSCHFAHRZEUG 6x6

LÖSCHMITTEL
Wasser: 10 000 l
Schaummittel: 600 l
Pulver: 250 kg
FEUERLÖSCHKREISELPUMPE
Typ: Ruberg
Leistung: 5 500 l/min – 10 bar
SCHAUM-WASSER-PULVER WERFER
Typ: Frontwerfer
Leistung: 1 500 l/min, 7 kg/s
Typ: Dachwerfer
Leistung: 4 000 l/min - 10 bar



| FLUGFELDLÖSCHFAHRZEUG 6x6

LÖSCHMITTEL
Wasser: 9 000 l
Schaummittel: 1 000 l
FEUERLÖSCHKREISELPUMPE
Typ: Ruberg
Leistung: 6 000 l/min - 10 bar
SCHAUM-WASSER WERFER
Typ: Frontwerfer
Leistung: 5 000 l/min - 10 bar
Typ: Dachwerfer
Leistung: 2 000 l/min - 10 bar



| FLUGFELDLÖSCHFAHRZEUG 6x6

LÖSCHMITTEL
Wasser: 7500 l
Schaummittel: 750 l
FEUERLÖSCHKREISELPUMPE
Typ: Ruberg
Leistung: 6 000 l/min - 10 bar
SCHAUM-WASSER WERFER
Typ: Frontwerfer
Leistung: 2 000 l/min - 10 bar
Typ: Dachwerfer
Leistung: 5 000 l/min - 10 bar





| SCHWERES FLUGFELDLÖSCHFAHRZEUG - FELIX 4x4

LÖSCHMITTEL
Wasser: 6 000 l
Schaummittel: 720 l
Pulver: 250 l
FEUERLÖSCHKREISELPUMPE
Typ: Ruberg
Leistung: 5 500 l/min - 10 bar
SCHAUM-WASSER WERFER
Typ: Dachwerfer
Leistung: 3 000 l/min - 10 bar



| SCHWERES FLUGFELDLÖSCHFAHRZEUG - FELIX 6x6

LÖSCHMITTEL
Wasser: 10 000 l
Schaummittel: 1 200 l
Pulver: 250 l
FEUERLÖSCHKREISELPUMPE
Typ: Ruberg
Leistung: 6 000 l/min - 10 bar
SCHAUM-WASSER WERFER
Typ: Frontwerfer
Leistung: 1 000 l/min - 10 bar
Typ: Dachwerfer
Leistung: 6 000 l/min - 10 bar



| SCHWERES FLUGFELDLÖSCHFAHRZEUG - FELIX 8x8

LÖSCHMITTEL
Wasser: 15 000 l
Schaummittel: 750 l + 250 l
Pulver: 250 kg
FEUERLÖSCHKREISELPUMPE
Typ: Ruberg
Leistung: 9 000 l/min - 10 bar
400 l - 40 bar
SCHAUM-WASSER-PULVER WERFER
Typ: Frontwerfer
Leistung: 5 000 l/min - 10 bar
Typ: Werfer auf dem Löscharm
Leistung: 4 800 l/min - 10 bar
HRET LÖSCHARM
Typ: „Bumar - Koszalin" PLH 16



| SCHWERES FLUGFELDLÖSCHFAHRZEUG - FELIX 8x8

LÖSCHMITTEL
Wasser: 15 000 l
Schaummittel: 1600 l
Pulver: 250 kg
FEUERLÖSCHKREISELPUMPE
Typ: Ruberg
Leistung: 10 000 l/min - 10 bar
SCHAUM-WASSER-PULVER WERFER
Typ: Frontwerfer
Leistung: 2 000 l/min - 7 bar
Typ: Werfer auf dem Löscharm
Leistung: 7 500 l/min - 10 bar
HRET LÖSCHARM
Typ: „Bumar - Koszalin" PLH 20

FEUERWEHRHUBRETTUNGSBÜHNEN BUMAR





Typ: PMT-25D

3-teiliger Teleskopausleger + Gelenkarm
Max. Arbeitshöhe: 25 m
Max. Korblast:
265 kg (2 Personen + 85 kg Ausrüstung)
Werfer Leistung:
1 600 l/min
Podium:
GFK



Typ: PTM-32D

3-teiliger Teleskopausleger + Gelenkarm
Max. Arbeitshöhe: 32 m
Max. Korblast:
500 kg (4 Personen + 140 kg Ausrüstung)
Werfer Leistung:
1 800 l/min
Podium:
GFK



Typ: PTM-32D

3-teiliger Teleskopausleger + Gelenkarm
Max. Arbeitshöhe: 32 m
Max. Korblast:
500 kg (4 Personen + 140 kg Ausrüstung)
Werfer Leistung:
3 000 l/min
Podium:
Aluminium



Typ: PTM-42D

4-teiliger Teleskopausleger + teleskopierbarer Gelenkarm
Max. Arbeitshöhe: 42 m
Max. Korblast:
540 kg (4 Personen + 180 kg Ausrüstung)
Werfer Leistung:
3 000 l/min
Podium:
Aluminium



Typ: PTM-44D

4-teiliger Teleskopausleger + teleskopierbarer Gelenkarm
Max. Arbeitshöhe: 44 m
Max. Korblast:
500 kg (4 Personen + 140 kg Ausrüstung)
Werfer Leistung:
3 000 l/min
Podium:
GFK



Typ: PTM-48D

5-teiliger Teleskopausleger + teleskopierbarer Gelenkarm
Max. Arbeitshöhe: 48 m
Max. Korblast:
400 kg (4 Personen + 40 kg Ausrüstung)
Werfer Leistung:
3 000 l/min
Podium:
GFK



FEUERWEHRHUBRETTUNGSBÜHNEN PTM 32D BUMAR









| HUBRETTUNGSBÜHNE PTM 32D BUMAR

Fahrzeugtyp	Econic 1835L
Hersteller	Mercedes-Benz
Leistung KW (PS)	258 (351)
Zulässiges Gesamtgewicht (t)	18.00
Angetriebene Achsen	4x2
Besatzung	1+2
Podium	GFK

WISS SERVICE





| An 365 Tagen im Jahr steht Ihnen unser Service-Netzwerk rund um die Uhr zur Verfügung. Wir bieten Ihnen einen professionellen Service für alle Aufbaukomponenten an. Des Weiteren bieten wir Ihnen bei Bedarf auch Wartungs- und Servicepakete an. Bei Fragen stehen Ihnen unsere qualifizierten Service Mitarbeiter stets zur Verfügung.

| Alle gängigen Ersatzteile führen wir am Lager und können somit kurzfristig reagieren. Aufgrund der hohen Fertigungstiefe in unseren Werken, ist es uns möglich eine überdurchschnittlich lange Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Komponenten sicherzustellen. Vollständige Ersatzteillisten gehören ebenfalls zu unserem Lieferumfang.

| Reparaturen in Herbolzheim oder auch vor Ort, sind rund um die Uhr mit unseren vollausgerüsteten Servicefahrzeugen gewährleistet.

| Unterweisung in die Bedienung und Wartung unserer Fahrzeuge wird von professionellen Servicetechnikern durchgeführt.

KONTAKT



| WISS GmbH und Co. KG Feuerwehrfahrzeuge

Konrad-Adenauer-Ring 4
D-79336 Herbolzheim

Telefon: 0049 7643 / 933 69 – 0
Telefax: 0049 7643 / 933 69 – 55

VAT-ID: DE168278774

info@wiss-feuerwehrfahrzeuge.de

www.wiss-feuerwehrfahrzeuge.de

www.facebook.com/WISS-GmbHCo-KG-Feuerwehrfahrzeuge

www.facebook.com/isswawrzaszek

| Brandschutz Südwest GmbH

Todtmooser Straße 43
Anpsrechpartner: Michael Griesshaber
79664 Wehr
Telefon: 0 77 21 / 406 16 – 200
Telefax: 0 77 21 / 406 16 – 299
info@brandschutz-suedwest.de

www.brandschutz-suedwest.de

| Doppler Brandschutz GmbH

Am Grubenstollen 7
66386 St. Ingbert
Ansprechpartner: Stephan Munz
Telefon: 0689 4/99 00816
smunz@doppler-brandschutz.de

www.doppler-brandschutz.com

| FeuerwehrTechnik Rhein-Ruhr GmbH

Gewerbering 5a
41372 Niederkrüchten
Ansprechpartner: Melanie Heinrichs
Telefon: 02163-5720953
m.heinrichs@feuerwehrtechnik-rhein-ruhr.de

www.feuerwehrtechnik-rhein-ruhr.de

| Weinhold Feuerwehrbedarf GmbH

Zum Tower 5
01917 Kamenz
Ansprechpartner: Herr Rene Markart
Mobil: 0152/ 043 300 46
Telefon: 0 35 78 / 78 550-0
rene.markart@weinhold112.de

www.weinhold112.de

| FeuTec Nord GmbH

Am Teich 5b
24145 Kiel
Ansprechpartner: Herr Torben Arjes
Mobil: 0049 170 68 98 958
info@feutec-brandschutz.de

www.feutec-brandschutz.de

| Bussard Technik und Service GmbH

Graf - von - Zeppelin - Straße 18
14974 Ludwigsfelde
Ansprechpartner: Toni Andreas
Telefon: 03378 51842 0
Telefax: 03378 51842 11
Mobil: 0170 275 9225
andreas@bussard-technik.de

www.bussard-technik.de

| J.H.G. Brandschutz uG

Frieslandstrasse 43
26446 Friedeburg / Reepsholt
Kontakt: Herr Gerdes
Mobil: 0049 176 872 12445
j.gerdes(a)brandschutz-friedeburg.de

www.brandschutz-friedeburg.de

| Feuerwehrtechnik Barschke GmbH

An der Mühle 21a
18311 Ribnitz-Damgarten
Ansprechpartner: Falk Barschke
Telefon: 0049 3821 88 90 44
Mobil: 0049 172 38 16 86 4
Telefax: 0049 3821 88 90 46
info@feuerwehrtechnik-barschke.de

www.feuerwehrtechnik-barschke.de

GROUP



www.wiss-feuerwehrfahrzeuge.de